

平成28年度

水道資材設計単価表
(公開用)

秩父広域市町村圏組合水道局

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 ライフ	φ 450mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 ライフ	φ 500mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 ライフ	φ 600mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 ライフ	φ 700mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 ライフ	φ 800mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 75mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 100mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 150mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 200mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 250mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 300mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 350mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 400mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 450mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 500mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 600mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 700mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 800mm リベ ^ツ タイプ	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 75mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 100mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 150mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 200mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 250mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 300mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 350mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 400mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 450mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ}	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 75mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	4,820		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 100mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	5,200		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 150mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	6,083		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 200mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	6,840		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 250mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	7,978		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 300mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	13,958		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 350mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	16,465		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 400mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	18,880		
ダクタイトル鑄鉄管 NS形 挿しロリク	φ 450mm タッピ ^ン ネジ ^{タイプ} (継輪用)	個	23,380		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管用挿しロリング	φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管用挿しロリング	φ 200mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管用挿しロリング	φ 250mm	個	建設物価及び積算資料より		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 T頭ホルト・ナット	φ 75mm	組	3,440		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 T頭ホルト・ナット	φ 100mm	組	5,280		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 T頭ホルト・ナット	φ 150mm	組	7,920		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 T頭ホルト・ナット	φ 200mm	組	7,920		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 T頭ホルト・ナット	φ 250mm	組	10,560		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 直管・P-Link用	φ 75mm	個	1,070		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 直管・P-Link用	φ 100mm	個	1,210		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 直管・P-Link用	φ 150mm	個	1,760		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 直管・P-Link用	φ 200mm	個	2,467		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 直管・P-Link用	φ 250mm	個	2,950		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 異形管用	φ 75mm	個	920		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 異形管用	φ 100mm	個	1,110		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 異形管用	φ 150mm	個	1,633		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 異形管用	φ 200mm	個	2,153		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 コム輪 異形管用	φ 250mm	個	2,627		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ロックリングホルダ	φ 75mm	個	130		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ロックリングホルダ	φ 100mm	個	140		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ロックリングホルダ	φ 150mm	個	170		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ロックリングホルダ	φ 200mm	個	200		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ロックリングホルダ	φ 250mm	個	300		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライホート	φ 75mm	個	727		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライホート	φ 100mm	個	797		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライホート	φ 150mm	個	1,010		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライホート	φ 200mm	個	1,213		
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライホート	φ 250mm	個	1,413		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 125mm	個		内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 200mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 250mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 300mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 350mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 400mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 450mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 500mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 蓋	φ 600mm	個	建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 75mm × φ 75mm	個	20,803	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 100mm × φ 75mm	個	24,293	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 100mm × φ 100mm	個	25,433	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 150mm × φ 75mm	個	31,343	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 150mm × φ 100mm	個	32,393	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 150mm × φ 150mm	個	34,658	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 200mm × φ 100mm	個	43,458	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 200mm × φ 150mm	個	51,288	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 200mm × φ 200mm	個	54,173	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 250mm × φ 100mm	個	59,218	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 250mm × φ 150mm	個	61,738	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 250mm × φ 250mm	個	75,253	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 300mm × φ 100mm	個	73,125	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 300mm × φ 150mm	個	75,588	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 300mm × φ 200mm	個	92,665	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 三フランジ T字管	φ 300mm × φ 300mm	個	101,040	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 75mm × φ 75mm	個	22,018	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 100mm × φ 75mm	個	26,728	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 100mm × φ 100mm	個	27,873	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 150mm × φ 75mm	個	37,433	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 150mm × φ 100mm	個	38,573	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 150mm × φ 150mm	個	40,835	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 200mm × φ 100mm	個	52,593	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 200mm × φ 150mm	個	61,380	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 200mm × φ 200mm	個	65,018	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 250mm × φ 100mm	個	71,743	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 250mm × φ 150mm	個	74,273	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 250mm × φ 250mm	個	88,998	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 300mm × φ 100mm	個	88,255	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 300mm × φ 150mm	個	90,725	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 300mm × φ 200mm	個	108,860	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 二フランジ T字管	φ 300mm × φ 300mm	個	116,880	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 100mm × φ 75mm	個	16,098	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 150mm × φ 100mm	個	21,070	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 200mm × φ 100mm	個	26,468	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 200mm × φ 150mm	個	30,988	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 250mm × φ 100mm	個	36,383	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 250mm × φ 150mm	個	41,773	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 250mm × φ 200mm	個	47,093	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 300mm × φ 100mm	個	43,548	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 300mm × φ 150mm	個	49,005	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 300mm × φ 200mm	個	54,208	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 片落管	φ 300mm × φ 250mm	個	62,663	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 75mm	個	16,345	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 100mm	個	19,418	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 150mm	個	29,423	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 200mm	個	49,358	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 250mm	個	67,033	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	90° φ 300mm	個	102,440	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 75mm	個	14,880	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 100mm	個	18,025	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 150mm	個	27,160	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 200mm	個	42,308	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 250mm	個	57,375	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 曲管	45° φ 300mm	個	78,503	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 短管	φ 75mm H100	個	10,110	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 短管	φ 75mm H150	個	10,780	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 短管	φ 75mm H200	個	11,473	内面粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 短管	φ 75mm H250	個	12,135	内面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	概要上	概要下
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品	φ400mm 7.5K 22×95×12本	組		建設物価及び積算資料より	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品	φ450mm 7.5K 24×100×12本	組		建設物価及び積算資料より	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品	φ500mm 7.5K 24×110×12本	組		建設物価及び積算資料より	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品	φ600mm 7.5K 24×120×16本	組		建設物価及び積算資料より	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ継手品	φ700mm 7.5K 30×130×16本	組		建設物価及び積算資料より	
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ50mm 7.5K	枚	940		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ75mm 7.5K	枚	1,050		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ100mm 7.5K	枚	1,320		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ125mm 7.5K	枚	2,150		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ150mm 7.5K	枚	2,310		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ200mm 7.5K	枚	2,810		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ250mm 7.5K	枚	3,960		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ300mm 7.5K	枚	5,450		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ350mm 7.5K	枚	7,320		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ400mm 7.5K	枚	9,300		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ450mm 7.5K	枚	10,780		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ500mm 7.5K	枚	12,100		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ600mm 7.5K	枚	12,320		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ700mm 7.5K	枚	14,300		
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジガスカート	φ800mm 7.5K	枚	17,380		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ50mm	枚	750		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ75mm	枚	770		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ100mm	枚	990		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ150mm	枚	1,380		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ200mm	枚	1,710		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ250mm	枚	1,930		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ300mm	枚	2,040		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ350mm	枚	3,080		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ400mm	枚	4,290		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ450mm	枚	5,230		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ500mm	枚	13,150		
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジガスカート	φ600mm	枚	14,520		
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ50mm 7.5K 16×65×4本	組	2,016	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ75mm 7.5K 16×75×4本	組	2,176	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ100mm 7.5K 16×75×4本	組	2,176	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ125mm 7.5K 16×75×4本	組	2,176	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ150mm 7.5K 16×75×6本	組	3,264	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ200mm 7.5K 16×80×8本	組	4,496	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ250mm 7.5K 20×85×8本	組	9,056	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ300mm 7.5K 20×90×10本	組	14,833	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ350mm 7.5K 22×95×10本	組	16,420	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ400mm 7.5K 22×95×12本	組	19,704	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ450mm 7.5K 24×100×12本	組	25,872	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ500mm 7.5K 24×110×12本	組	27,336	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ600mm 7.5K 24×120×16本	組	37,792	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ700mm 7.5K 30×130×16本	組	90,400	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット(SDC)	φ800mm 7.5K 30×130×20本	組	113,000	SUS304	
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ75mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ100mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ150mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ200mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ250mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ300mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ350mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ400mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ450mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ500mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ダクタイル鋳鉄管用 ボリエレンスリーブ 水道用	φ600mm	m		建設物価及び積算資料より	固定用コムバンド含む
ボリエレンスリーブ 水道用	φ75mm×5m	枚	1,520		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ100mm×5m	枚	1,680		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ150mm×6m	枚	2,500		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ200mm×6m	枚	2,850		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ250mm×6m	枚	3,250		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ300mm×7m	枚	4,380		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ350mm×7m	枚	4,620		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ400mm	枚	4,680		
ボリエレンスリーブ 水道用	φ500mm	枚	5,910		
ボリエレンスリーブ 固定用コムバンド	φ75mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボリエレンスリーブ 固定用コムバンド	φ100mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボリエレンスリーブ 固定用コムバンド	φ150mm	個		建設物価及び積算資料より	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 200mm	個	建設物価及び積算資料より		
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 250mm	個	建設物価及び積算資料より		
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 300mm	個	建設物価及び積算資料より		
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 350mm	個	建設物価及び積算資料より		
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 400mm	個	建設物価及び積算資料より		
ホ°リエチレンスリーブ°固定用コ°ムハ°ント°	φ 500mm	個	建設物価及び積算資料より		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 13mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 16mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 20mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 25mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 30mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 40mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 50mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 65mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 75mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 100mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 125mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 150mm×4m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 200mm×4m	本	34,197	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 250mm×4m	本	63,188	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 300mm×4m	本	74,127	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 40mm×5m	本	3,925	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 50mm×5m	本	5,345	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 75mm×5m	本	10,740	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 100mm×5m	本	15,870	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 150mm×5m	本	32,100	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 13mm	m	179	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 16mm	m	264	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 20mm	m	304	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 25mm	m	449	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 30mm	m	561	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 40mm	m	785	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 50mm	m	1,072	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 75mm	m	2,151	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 100mm	m	3,178	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管	φ 150mm	m	6,422	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 40mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 50mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 75mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 100mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 125mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 150mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 200mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 250mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管	φ 300mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管 RRロング	φ 50mm×5m	本	6,110	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管 RRロング	φ 75mm×5m	本	12,060	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管 RRロング	φ 100mm×5m	本	17,970	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管 RRロング	φ 150mm×5m	本	34,990	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け直管 RRロング	φ 200mm×5m	本	55,825	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 50mm H=250	個	10,653	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 50mm H=300	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 75mm H=300	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 100mm H=300	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 125mm H=300	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 150mm H=300	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 75mm H=450	個	13,495	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 100mm H=450	個	25,278	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 150mm H=450	個	74,535	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 75mm H=600	個	24,073	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 100mm H=600	個	26,983	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	Sへント φ 150mm H=600	個	85,035	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 40mm	個	3,610	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 125mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 200mm	個	建設物価及び積算資料より	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 片受け曲管	90°へント φ 250mm	個	建設物価及び積算資料より	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 100mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 125mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 150mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 15mm	m	1,795		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 20mm	m	2,136		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 25mm	m	2,695		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 30mm	m	3,480		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 40mm	m	3,922		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 50mm	m	5,165		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 80mm	m	8,724		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 100mm	m	12,575		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 150mm	m	22,303		
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 15mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 20mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 25mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 32mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 40mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 50mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 65mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 80mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	
水道用ポリエチレン粉末ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 100mm×4m	本		建設物価及び積算資料より	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	概要上	概要下
配水用ポリエチレン管 直管	φ20mm×5m	本	1,648		
配水用ポリエチレン管 直管	φ25mm×5m	本	2,058		
配水用ポリエチレン管 直管	φ30mm×5m	本	2,878		
配水用ポリエチレン管 直管	φ40mm×5m	本	4,103		
配水用ポリエチレン管 直管	φ50mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管 直管	φ75mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管 直管	φ100mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管 直管	φ150mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管 直管	φ200mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受口付直管	φ50mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受口付直管	φ75mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受口付直管	φ100mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受口付直管	φ150mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受口付直管	φ200mm×5m	本	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ20mm	本	4,200		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ25mm	本	4,465		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ30mm	本	4,873		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ40mm	本	6,223		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ50mm	個	16,305	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ200mm	個	253,185	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ25mm×φ20mm	個	4,310		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ30mm×φ20mm	個	4,410		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ40mm×φ20mm	個	5,780		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ40mm×φ25mm	個	5,880		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ50mm×φ20mm	個	6,593		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ50mm×φ25mm	個	6,703		
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ75mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ100mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ100mm×φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ150mm×φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ150mm×φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ200mm×φ75mm	個	252,105	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ200mm×φ100mm	個	252,285	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受EFチズ	φ200mm×φ150mm	個	252,845	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ50mm	個	14,410	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ200mm	個	229,768	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ150mm×φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ150mm×φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ200mm×φ75mm	個	229,230	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ200mm×φ100mm	個	229,318	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受EFチズ	φ200mm×φ150mm	個	229,598	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿チズ	φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿チズ	φ200mm	個	191,630	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿チズ	φ200mm×φ75mm	個	190,550	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿チズ	φ200mm×φ100mm	個	190,730	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿チズ	φ200mm×φ150mm	個	191,290	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ100mm RF	個	51,993	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ100mm×φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ100mm RF	個	建設物価及び積算資料より	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ75mm RF	個	265,290	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ100mm RF	個	268,165	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ75mm GF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ100mm GF	個	52,110	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ100mm×φ75mm GF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ75mm GF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ100mm GF	個	建設物価及び積算資料より	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ75mm GF	個	265,290	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 二受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ100mm GF	個	268,165	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ100mm RF	個	建設物価及び積算資料より	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ75mm RF	個	234,515	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ200mm×φ100mm RF	個	237,385		
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ75mm GF	個	104,680	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 片受フランチ付EFチズ	φ150mm×φ100mm GF	個	104,767	PTC規格	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	概要上	概要下
配水用ボリエチレン管用 片受フランジ付EFチース	φ200mm×φ75mm GF	個	230,170	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 片受フランジ付EFチース	φ200mm×φ100mm GF	個	233,117	PWA規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿フランジ付チース	φ200mm×φ75mm RF	個	200,110	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿フランジ付チース	φ200mm×φ100mm RF	個	202,530	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿フランジ付チース	φ200mm×φ75mm GF	個	183,480	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿フランジ付チース	φ200mm×φ100mm GF	個	185,680	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 二受フランジ付EFチース	φ75mm×φ75mm RF浅層埋設用	個	30,210		
配水用ボリエチレン管用 二受フランジ付EFチース	φ100mm×φ75mm RF浅層埋設用	個	51,770		
配水用ボリエチレン管用 片受フランジ付EFチース	φ150mm×φ75mm RF浅層埋設用	個	97,730		
配水用ボリエチレン管用 二受フランジ付EFチース	φ75mm×φ75mm GF浅層埋設用	個	30,210		
配水用ボリエチレン管用 二受フランジ付EFチース	φ100mm×φ75mm GF浅層埋設用	個	51,770		
配水用ボリエチレン管用 片受フランジ付EFチース	φ150mm×φ75mm GF浅層埋設用	個	97,730		
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ75mm×φ75mm RF	個	51,840	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ100mm×φ75mm RF	個	75,525	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ150mm×φ75mm RF	個	117,775	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ150mm×φ100mm RF	個	118,445	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ200mm×φ75mm RF	個	243,345	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ200mm×φ100mm RF	個	244,540	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ75mm×φ75mm GF	個	51,840	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ100mm×φ75mm GF	個	75,525	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ150mm×φ75mm GF	個	117,775	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ150mm×φ100mm GF	個	118,445	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ200mm×φ75mm GF	個	243,345	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付鋳鉄製T字管	φ200mm×φ100mm GF	個	244,540	内外面粉体塗装	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ75mm×φ75mm RF	個	80,220	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ100mm×φ75mm RF	個	116,880	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ150mm×φ75mm RF	個	182,270	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ75mm×φ75mm GF	個	80,220	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ100mm×φ75mm GF	個	116,880	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 挿口付渦巻き式T字管	φ150mm×φ75mm GF	個	182,270	内外面粉体塗装	
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ20mm	個	1,395		
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ25mm	個	1,643		
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ30mm	個	1,693		
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ40mm	個	2,090		
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ75mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ100mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ150mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EFソケット	φ200mm	個		建設物価及び積算資料より	PTC規格
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ25mm×φ20mm	個	1,470		
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ30mm×φ25mm	個	1,790		
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ40mm×φ30mm	個	3,150		
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ50mm×φ40mm	個	4,730		
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ75mm×φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ100mm×φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ100mm×φ75mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ150mm×φ100mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ200mm×φ75mm	個	90,545	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ200mm×φ100mm	個	90,545	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿レギュレータ	φ200mm×φ150mm	個	90,735	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ75mm×φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ100mm×φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ100mm×φ75mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ150mm×φ100mm	個		建設物価及び積算資料より	JWWA規格
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ200mm×φ75mm	個	121,325	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ200mm×φ100mm	個	121,325	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 EF片受レギュレータ	φ200mm×φ150mm	個	121,510	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ50mm×300H	個	17,270	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ75mm×300H	個	16,120	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ100mm×300H	個	23,060	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ150mm×300H	個	49,220	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ200mm×300H	個	144,800	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ50mm×450H	個	17,895	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ75mm×450H	個	16,870	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ100mm×450H	個	26,860	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ150mm×450H	個	51,650	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ200mm×450H	個	146,805	PTC規格	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ50mm×600H	個		建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ75mm×600H	個	12,300	JWWA附属書掲載品	
配水用ボリエチレン管用 両挿ベント	φ100mm×600H	個	19,900	JWWA附属書掲載品	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
配水用ポリエチレン管用 両挿Sベント	φ 150mm×600H	個	36,800	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 両挿Sベント	φ 200mm×600H	個	153,630	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	90° φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	90° φ 75mm	個	10,180	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	90° φ 100mm	個	17,570	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	90° φ 150mm	個	40,770	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	90° φ 200mm	個	70,010	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	45° φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	45° φ 75mm	個	8,890	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	45° φ 100mm	個	13,150	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	45° φ 150mm	個	33,130	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	45° φ 200mm	個	65,540	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	22 1/2° φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	22 1/2° φ 75mm	個	8,000	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	22 1/2° φ 100mm	個	11,690	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	22 1/2° φ 150mm	個	24,770	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	22 1/2° φ 200mm	個	63,020	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	11 1/4° φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	11 1/4° φ 75mm	個	7,510	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	11 1/4° φ 100mm	個	11,370	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	11 1/4° φ 150mm	個	22,770	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 両挿ベント	11 1/4° φ 200mm	個	58,390	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 50mm×300H	個	22,980	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 75mm×300H	個	29,915	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 100mm×300H	個	39,625	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 150mm×300H	個	76,940	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 200mm×300H	個	205,630	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 50mm×450H	個	23,605	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 75mm×450H	個	26,675	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 100mm×450H	個	43,260	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 150mm×450H	個	79,425	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 200mm×450H	個	208,065	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 50mm×600H	個	24,050	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 75mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 100mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 150mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF両受Sベント	φ 200mm×600H	個	215,040	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 20mm	個	1,740		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 25mm	個	1,850		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 30mm	個	1,890		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 40mm	個	3,360		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 50mm	個	14,855	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	90° φ 200mm	個	131,565	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 20mm	個	1,700		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 25mm	個	1,800		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 30mm	個	1,950		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 40mm	個	3,200		
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 50mm	個	14,415	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	45° φ 200mm	個	127,095	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	22 1/2° φ 50mm	個	13,295	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	22 1/2° φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	22 1/2° φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	22 1/2° φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	22 1/2° φ 200mm	個	124,575	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	11 1/4° φ 50mm	個	13,053	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	11 1/4° φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	11 1/4° φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	11 1/4° φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF両受ベント	11 1/4° φ 200mm	個	119,945	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	90° φ 50mm	個	12,025	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	90° φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	90° φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	90° φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	90° φ 200mm	個	100,790	PTC規格	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	45° φ50mm	個	11,560	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	45° φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	45° φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	45° φ150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	45° φ200mm	個	96,315	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	22 1/2° φ50mm	個	10,440	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	22 1/2° φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	22 1/2° φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	22 1/2° φ150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	22 1/2° φ200mm	個	93,795	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	11 1/4° φ50mm	個	10,175	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	11 1/4° φ75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	11 1/4° φ100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	11 1/4° φ150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受ベント	11 1/4° φ200mm	個	89,165	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ50mm×300H	個	20,125	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ75mm×300H	個	22,750	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ100mm×300H	個	33,325	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ150mm×300H	個	62,655	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ200mm×300H	個	175,465	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ50mm×450H	個	20,750	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ75mm×450H	個	23,360	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ100mm×450H	個	36,830	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ150mm×450H	個	65,140	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ200mm×450H	個	177,360	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ50mm×600H	個	21,195	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ75mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ100mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ150mm×600H	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 EF片受Sベント	φ200mm×600H	個	184,610	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ50mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ100mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ150mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ200mm RF	個	69,055	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ50mm GF	個	10,180	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ75mm GF	個	14,165	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ100mm GF	個	18,540	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ150mm GF	個	30,750	JWWA附属書掲載品	
配水用ポリエチレン管用 挿口フランジ短管	φ200mm GF	個	69,055	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ50mm RF	個	13,035	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ75mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ100mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ150mm RF	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ200mm RF	個	99,830	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ50mm GF	個	13,035	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ75mm GF	個	19,095	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ100mm GF	個	26,750	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ150mm GF	個	45,380	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EF片受フランジ短管	φ200mm GF	個	99,830	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ50mm	個	23,310		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ75mm×φ50mm	個	38,900		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ75mm	個	23,180	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ50mm	個	58,700		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個	59,800		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	36,718	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個	101,800		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	61,008	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	125,388	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個	40,300		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個	24,940		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個	60,800		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個	61,900		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個	39,300		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個	108,800		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個	69,140		
配水用ポリエチレン管用 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個	128,710		
配水用ポリエチレン管用 PVC管用異種管継手	φ50mm	個	24,520		
配水用ポリエチレン管用 PVC管用異種管継手	φ75mm	個	29,380		
配水用ポリエチレン管用 PVC管用異種管継手	φ100mm	個	43,790		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
配水用ポリエチレン管用 PVC管用異種管継手	φ 150mm	個	75,480		
配水用ポリエチレン管用 EFキャップ	φ 50mm	個	7,400	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 EFキャップ	φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EFキャップ	φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EFキャップ	φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 EFキャップ	φ 200mm	個	76,265	PTC規格	
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 20mm	個	1,200		
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 25mm	個	1,310		
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 75mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 100mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 150mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	
配水用ポリエチレン管用 キャップ	φ 200mm	個	47,328	PTC規格	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
円形フランジ短管	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	11,340	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	14,890	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	19,240	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	25,320	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	35,540	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	62,650	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	102,880	内外面粉体塗装	
円形フランジ短管	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	149,740	内外面粉体塗装	
円形ショートフランジ異径短管	φ50mm×φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	13,417	内外面粉体塗装	
円形ショートフランジ異径短管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	19,317	内外面粉体塗装	
円形ショートフランジ異径短管	φ100mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	19,150	内外面粉体塗装	
円形ショートフランジ異径短管	φ150mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	24,900	内外面粉体塗装	
円形ショートフランジ異径短管	φ150mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	26,100	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	25,610	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ100mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	32,220	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	34,240	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ150mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	41,920	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ150mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	42,830	内外面粉体塗装	
円形フランジ異径短管	φ150mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	49,650	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ40mm×φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	27,200	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ50mm×φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	28,990	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ50mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	29,460	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ75mm×φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	34,020	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	34,800	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ75mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	38,860	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ100mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	45,460	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	48,060	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ100mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	56,180	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ125mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	54,960	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ125mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	57,660	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ125mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	64,930	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ125mm×φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	70,160	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ150mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	60,930	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ150mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	64,910	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ150mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	71,240	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ150mm×φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	82,920	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ150mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	84,120	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ200mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	91,870	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ200mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	97,500	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ200mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	106,230	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ200mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	111,990	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ200mm×φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	130,840	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ250mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	168,250	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ250mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	178,370	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ250mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	187,170	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ250mm×φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	208,200	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ250mm×φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	234,320	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	237,750	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	248,470	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	255,930	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	274,130	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	303,680	内外面粉体塗装	
円形T字管	φ300mm×φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	370,990	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ50mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	31,290	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	33,970	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ75mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	38,030	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ100mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	44,590	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	47,780	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ100mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	53,770	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ125mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	56,370	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ125mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	58,670	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ125mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	66,480	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ150mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	65,230	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ150mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	67,930	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ150mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	71,980	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ150mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	79,940	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ200mm×φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	93,640	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ200mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	95,440	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ200mm×φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	103,970	内外面粉体塗装	
円形フランジT字管	φ200mm×φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	115,440	内外面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
刃形フランジT字管	φ200mm×φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	140,310	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	42,480	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	59,390	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ125mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	70,940	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ150mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	80,670	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ200mm×φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	104,270	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 浅層対応型 塩ビ・鋼管用	個	42,480	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ100mm×φ75mm 浅層対応型 塩ビ・鋼管用	個	59,390	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ150mm×φ75mm 浅層対応型 塩ビ・鋼管用	個	80,670	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ200mm×φ75mm 浅層対応型 塩ビ・鋼管用	個	104,270	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	18,310	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	19,030	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	24,230	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	36,400	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	62,030	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	90° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	92,430	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	16,250	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	17,090	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	21,780	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	34,510	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	55,300	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	45° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	87,350	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	15,410	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	16,240	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	20,820	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	32,070	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	52,410	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	22 1/2° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	79,730	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	14,780	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	15,770	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	20,190	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	30,330	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	50,860	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	76,820	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	14,820	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	20,350	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	28,940	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	46,170	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	76,200	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	123,670	内外面粉体塗装	
刃形小曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	166,950	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	22,570	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	30,480	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	38,650	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	56,670	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	70,160	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	101,780	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	223,320	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	323,860	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	20,000	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	27,900	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	36,060	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	53,450	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	62,550	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	98,540	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	194,780	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	289,780	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	19,120	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	25,203	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	32,600	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	49,480	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	60,940	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	90,510	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	174,470	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	264,050	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	16,710	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	24,790	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	30,820	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	46,140	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	59,870	内外面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
刃形曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	84,470	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	165,670	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	250,480	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	14,820	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	24,240	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	29,980	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	56,700	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	84,140	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	155,590	内外面粉体塗装	
刃形曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	231,380	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ20A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	8,060	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ20A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	9,490	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ20A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	10,720	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ20A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	14,890	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ20A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	21,000	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ25A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	8,250	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ25A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	11,730	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	13,390	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	19,740	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	25,980	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	26,670	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	47,270	内外面粉体塗装	
刃形トレッサー	φ50mm 鋳鉄管用	個	11,193	内外面粉体塗装	
刃形トレッサー	φ75mm 鋳鉄管用	個	14,950	内外面粉体塗装	
刃形トレッサー	φ100mm 鋳鉄管用	個	22,900	内外面粉体塗装	
刃形トレッサー	φ150mm 鋳鉄管用	個	36,920	内外面粉体塗装	
刃形ロングトレッサー	φ75mm 鋳鉄管用	個	17,750	内外面粉体塗装	
刃形ロングトレッサー	φ100mm 鋳鉄管用	個	26,700	内外面粉体塗装	
刃形ロングトレッサー	φ150mm 鋳鉄管用	個	41,420	内外面粉体塗装	
刃形フランジ短管	φ50mm 鋳鉄管用	個	12,190	内外面粉体塗装	
刃形フランジ短管	φ75mm 鋳鉄管用	個	15,330	内外面粉体塗装	
刃形フランジ短管	φ100mm 鋳鉄管用	個	19,570	内外面粉体塗装	
刃形フランジ短管	φ150mm 鋳鉄管用	個	32,340	内外面粉体塗装	
刃形片落ち管	φ50mm×φ40mm 鋳鉄管用	個	14,390	内外面粉体塗装	
刃形片落ち管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	17,670	内外面粉体塗装	
刃形片落ち管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	23,110	内外面粉体塗装	
刃形片落ち管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	30,390	内外面粉体塗装	
刃形片落ち管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	33,065	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ50mm×φ40mm 鋳鉄管用	個	24,400	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	24,630	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	27,180	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	28,540	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	37,670	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ100mm×φ100mm 鋳鉄管用	個	45,240	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管用	個	60,810	内外面粉体塗装	
刃形T字管	φ150mm×φ150mm 鋳鉄管用	個	68,790	内外面粉体塗装	
刃形フランジT字管	φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	23,770	内外面粉体塗装	
刃形フランジT字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	27,280	内外面粉体塗装	
刃形フランジT字管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	38,100	内外面粉体塗装	
刃形フランジT字管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	51,250	内外面粉体塗装	
刃形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	32,950	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ50mm 鋳鉄管用	個	16,340	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ75mm 鋳鉄管用	個	20,010	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ100mm 鋳鉄管用	個	28,840	内外面粉体塗装	
刃形曲管	90° φ150mm 鋳鉄管用	個	47,090	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ50mm 鋳鉄管用	個	14,720	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ75mm 鋳鉄管用	個	17,810	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ100mm 鋳鉄管用	個	27,470	内外面粉体塗装	
刃形曲管	45° φ150mm 鋳鉄管用	個	42,290	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ50mm 鋳鉄管用	個	13,900	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ75mm 鋳鉄管用	個	17,030	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ100mm 鋳鉄管用	個	25,370	内外面粉体塗装	
刃形曲管	22 1/2° φ150mm 鋳鉄管用	個	41,280	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ40mm 鋳鉄管用	個	12,200	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ50mm 鋳鉄管用	個	13,500	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ75mm 鋳鉄管用	個	16,380	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ100mm 鋳鉄管用	個	24,130	内外面粉体塗装	
刃形曲管	11 1/4° φ150mm 鋳鉄管用	個	38,890	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ75mm 鋳鉄管用	個	16,727	内外面粉体塗装	
刃形キャップ プラグ50A	φ100mm 鋳鉄管用	個	21,843	内外面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
丸形キャップ プラク50A	φ150mm 鋳鉄管用	個	33,023	内外面粉体塗装	
丸形キャップ プラク50A	φ200mm 鋳鉄管用	個	44,690	内外面粉体塗装	
丸形キャップ プラク50A	φ250mm 鋳鉄管用	個	59,850	内外面粉体塗装	
丸形キャップ プラク50A	φ300mm 鋳鉄管用	個	76,743	内外面粉体塗装	
丸形キャップ プラク50A	φ350mm 鋳鉄管用	個	134,073	内外面粉体塗装	
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ50mm	個	11,950	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ75mm	個	15,380	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ100mm	個	17,700	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ125mm	個	23,050	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ150mm	個	25,980	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形 石綿管用キャップ	FCD製 φ200mm	個	32,210	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
丸形シヨイント	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	34,740	内外面粉体塗装	抜止金具付
丸形シヨイント	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	40,880	内外面粉体塗装	抜止金具付
丸形シヨイント	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	58,890	内外面粉体塗装	抜止金具付
丸形シヨイント	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	85,860	内外面粉体塗装	抜止金具付
丸形シヨイント	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	207,430	内外面粉体塗装	抜止金具付
丸形片落ち管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	40,860	内外面粉体塗装	
丸形片落ち管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	33,420	内外面粉体塗装	
丸形片落ち管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	51,270	内外面粉体塗装	
丸形片落ち管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	80,180	内外面粉体塗装	
丸形片落ち管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	161,260	内外面粉体塗装	
丸形フランジ短管	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	26,350	内外面粉体塗装	
丸形フランジ短管	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	31,000	内外面粉体塗装	
丸形フランジ短管	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	40,650	内外面粉体塗装	
丸形フランジ短管	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	66,730	内外面粉体塗装	
丸形フランジ短管	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	130,600	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	51,000	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	36,680	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	60,000	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	54,707	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	87,270	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	101,980	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	87,930	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	128,690	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	140,820	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	160,720	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	237,630	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	251,820	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	283,720	内外面粉体塗装	
丸形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	346,270	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	28,240	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	51,910	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	56,580	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	80,770	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	85,690	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	100,550	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	124,600	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	128,900	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	134,520	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	151,940	内外面粉体塗装	
丸形フランジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	235,570	内外面粉体塗装	
丸形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	67,610	内外面粉体塗装	
丸形台付フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	92,640	内外面粉体塗装	
丸形台付フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	136,820	内外面粉体塗装	
丸形台付フランジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	232,080	内外面粉体塗装	
丸形渦巻式フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	94,620	内外面粉体塗装	
丸形渦巻式フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	129,860	内外面粉体塗装	
丸形渦巻式フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	164,930	内外面粉体塗装	
丸形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	42,180	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	35,870	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	42,200	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	69,930	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	111,260	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	246,940	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	34,473	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	40,930	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	67,970	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	108,320	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	229,720	内外面粉体塗装	
丸形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	34,360	内外面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ポリエチレン管用	個	40,430	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ポリエチレン管用	個	67,630	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ポリエチレン管用	個	106,790	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ポリエチレン管用	個	225,820	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ポリエチレン管用	個	34,140	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ポリエチレン管用	個	40,180	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ポリエチレン管用	個	67,250	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ポリエチレン管用	個	105,740	内外面粉体塗装	
幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ポリエチレン管用	個	224,750	内外面粉体塗装	
幼形キャップ プラク25A	φ50mm 配水用ポリエチレン管用	個	21,060	内外面粉体塗装	
幼形キャップ プラク50A	φ75mm 配水用ポリエチレン管用	個	24,780	内外面粉体塗装	
幼形キャップ プラク50A	φ100mm 配水用ポリエチレン管用	個	34,090	内外面粉体塗装	
幼形キャップ プラク50A	φ150mm 配水用ポリエチレン管用	個	54,200	内外面粉体塗装	
幼形キャップ プラク50A	φ200mm 配水用ポリエチレン管用	個	127,190	内外面粉体塗装	
VSジョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	16,160	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	16,640	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	21,723	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	31,540	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	42,835	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	45,063	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	74,158	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	129,470	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	196,270	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	17,350	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント ロング	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	22,850	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント ロング	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	32,730	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント ロング	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	45,950	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	18,370	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	24,590	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	32,120	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	35,560	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	42,930	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	45,980	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	50,270	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	54,380	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	65,720	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	79,190	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VSジョイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	98,430	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント	φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	18,940	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント	φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	21,680	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント	φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	27,800	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント	φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	40,110	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント	φ200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	50,280	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	30,390	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	35,680	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	38,440	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	48,790	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	49,420	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	52,030	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	56,860	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	59,280	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	73,490	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	74,120	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CVジョイント片落管	φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	77,040	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	24,690	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	28,350	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	34,720	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	43,830	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	48,960	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	61,130	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	101,910	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
VAジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	123,430	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント	φ50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	25,130	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント	φ75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	31,810	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント	φ100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	38,020	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント	φ150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	58,580	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント	φ200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	72,240	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
CAジョイント片落管	φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	50,670	内外面粉体塗装	離脱防止金具付
PVジョイント	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	25,810	内外面粉体塗装	抜止金具付
PVジョイント	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	30,360	内外面粉体塗装	抜止金具付

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	41,140	内外面粉体塗装	抜止金具付
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	66,910	内外面粉体塗装	抜止金具付
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	143,310	内外面粉体塗装	抜止金具付
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	28,128	内外面粉体塗装	
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	34,985	内外面粉体塗装	
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	40,745	内外面粉体塗装	
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管	個	55,490	内外面粉体塗装	
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	24,460	内外面粉体塗装	
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞﾝｸﾞ鋼管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	35,440	内外面粉体塗装	
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	個	29,160	内外面粉体塗装	抜止金具付
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	個	34,480	内外面粉体塗装	抜止金具付
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	個	47,208	内外面粉体塗装	抜止金具付
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	個	72,050	内外面粉体塗装	抜止金具付
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	個	153,470	内外面粉体塗装	抜止金具付
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	31,365	内外面粉体塗装	
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	48,755	内外面粉体塗装	
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	48,400	内外面粉体塗装	
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ50mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	66,583	内外面粉体塗装	
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ75mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	69,980	内外面粉体塗装	
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管×配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管	個	73,698	内外面粉体塗装	
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	21,220	内外面粉体塗装	
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	26,350	内外面粉体塗装	
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	42,940	内外面粉体塗装	
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	64,000	内外面粉体塗装	
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	135,310	内外面粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	概要上	概要下
配水用ボリエレン管用 両受ソトシール仕切弁台付	HPPE用 φ75mm 内衽	個	104,100		
配水用ボリエレン管用 両受ソトシール仕切弁台付	HPPE用 φ100mm 内衽	個	131,500		
配水用ボリエレン管用 両受ソトシール仕切弁台付	HPPE用 φ150mm 内衽	個	211,500		
配水用ボリエレン管用 ソトシール仕切弁	HPPE用 片挿し・片フランジ φ50mm 内衽	個	95,100		
配水用ボリエレン管用 ソトシール仕切弁	HPPE用 片挿し・片フランジ φ75mm 内衽	個	102,100		
配水用ボリエレン管用 ソトシール仕切弁	HPPE用 片挿し・片フランジ φ100mm 内衽	個	127,400		
配水用ボリエレン管用 ソトシール仕切弁	HPPE用 片挿し・片フランジ φ150mm 内衽	個	213,300		
配水用ボリエレン管用 ソトシール仕切弁	HPPE用 片挿し・片フランジ φ200mm 内衽	個	400,000		
配水用ボリエレン管用 挿し口付ソトシール仕切弁	φ50mm 7.5K 内衽	個	96,075	JWWA規格	
配水用ボリエレン管用 挿し口付ソトシール仕切弁	φ75mm 7.5K 内衽	個	103,400	JWWA規格	
配水用ボリエレン管用 挿し口付ソトシール仕切弁	φ100mm 7.5K 内衽	個	129,725	JWWA規格	
配水用ボリエレン管用 挿し口付ソトシール仕切弁	φ150mm 7.5K 内衽	個	215,675	JWWA規格	
配水用ボリエレン管用 挿し口付ソトシール仕切弁	φ200mm 7.5K 内衽	個	413,050	JWWA規格	
エアリス型空気弁 保温カバー付	φ25mm (取付フランジ: φ75mm) 7.5K	個	129,700		内面粉体塗装
エアリス型空気弁 保温カバー付	φ50mm (取付フランジ: φ100mm) 7.5K	個	189,433		内面粉体塗装
エアリス型空気弁 保温カバー付	φ75mm (取付フランジ: φ150mm) 7.5K	個	257,433		内面粉体塗装
空気弁 急排型	FCD製 φ75mm 7.5K	個		建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装
空気弁 急排型	FCD製 φ100mm 7.5K	個		建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装
空気弁 急排型	FCD製 φ150mm 7.5K	個		建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装
空気弁 急排型	FCD製 φ200mm 7.5K	個		建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	ねじ込み形 φ13mm 7.5K	個	52,310		内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	ねじ込み形 φ20mm 7.5K	個	56,710		内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	ねじ込み形 φ25mm 7.5K	個	59,460		内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	フランジ形 φ13mm 7.5K	個	65,000		内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	フランジ形 φ20mm 7.5K	個	70,867		内面粉体塗装
小型空気弁 急排型	フランジ形 φ25mm 7.5K	個	68,700		内面粉体塗装
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	44,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	44,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	51,100		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	83,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	45,500		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	45,500		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	45,500		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	69,600		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	92,700		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	400,000		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	27,800		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	41,700		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	45,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	78,000		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	30,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	30,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	30,400		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	46,300		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	61,900		副弁付用
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	383,000		副弁付用
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個	-		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個	10,180		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個	10,800		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個	12,480		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個	18,650		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個	21,200		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個	23,830		
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個	25,460		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ40mm×φ13~25mm	個	9,180		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ50mm×φ13~25mm	個	9,270		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ75mm×φ13~25mm	個	9,780		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ100mm×φ13~25mm	個	11,110		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ125mm×φ13~25mm	個	11,920		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ150mm×φ13~25mm	個	12,290		
空気弁用ナット ねじ込み形用	VP・SP用 φ200mm×φ13~25mm	個	14,530		
消火栓地下式単口 FCD製	標準(H=300)	個		建設物価及び積算資料より	内外面粉体塗装
消火栓地下式単口 FCD製	浅埋(H=200)	個	76,700		内外面粉体塗装
消火栓地下式単口 FCD製	空気弁付	個	156,367		内外面粉体塗装
消火栓地下式単口 FCD製	排気弁付	個	80,350		内外面粉体塗装
消火栓地下式二弁双口 FCD製	標準(H=280)	基		建設物価及び積算資料より	内外面粉体塗装
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD φ75mm H=100mm 7.5K	個	70,933		内面粉体塗装
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD φ75mm H=150mm 7.5K	個		建設物価及び積算資料より	内面粉体塗装
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD φ75mm H=200mm 7.5K	個	82,700		内面粉体塗装
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD φ100mm H=200mm 7.5K	個	116,625		内面粉体塗装
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD φ100mm H=250mm 7.5K	個	127,767		内面粉体塗装
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD φ100mm H=300mm 7.5K	個	133,933		内面粉体塗装
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD φ150mm H=300mm 7.5K	個	324,000		内面粉体塗装
ナット付分水栓 ボリエレン管用	鋳鉄製 φ40mm×φ13mm	個	11,540		
ナット付分水栓 ボリエレン管用	鋳鉄製 φ40mm×φ20mm	個	14,695		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ13mm	個	22,985	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ20mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ25mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ30mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ40mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ200mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ13mm	個	25,975	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ20mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ25mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ30mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ40mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ250mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ13mm	個	29,510	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ20mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ25mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ30mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ40mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ300mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ13mm	個	33,000	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ20mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ25mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ30mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ40mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ350mm×φ50mm	個	建設物価及び積算資料より	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ400mm×φ25mm	個	75,058	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ400mm×φ40mm	個	94,010	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ400mm×φ50mm	個	101,580	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ500mm×φ25mm	個	106,595	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ500mm×φ40mm	個	121,270	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) タクタイトル铸铁管用	铸铁製 φ500mm×φ50mm	個	131,880	JWWA規格	ア付
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ20mm	個	14,423		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ25mm	個	17,213		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ30mm	個	33,670		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ40mm	個	40,335		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ50mm	個	50,710		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ20mm	個	15,093		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ25mm	個	17,763		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ30mm	個	32,970		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ40mm	個	42,115		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ50mm	個	51,855		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ125mm×φ50mm	個	54,513		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ20mm	個	27,173		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ25mm	個	30,388		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ30mm	個	44,853		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ40mm	個	51,640		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ50mm	個	61,568		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ20mm	個	30,598		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ25mm	個	33,528		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ30mm	個	53,250		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ40mm	個	60,023		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ50mm	個	69,385		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ20mm	個	33,443		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ25mm	個	36,403		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ30mm	個	62,470		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ40mm	個	69,258		
サドル付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ50mm	個	78,630		
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ50mm×φ25mm	個	12,870	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ75mm×φ20mm	個	12,560	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ75mm×φ25mm	個	13,570	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ100mm×φ20mm	個	13,680	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ100mm×φ25mm	個	14,780	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ150mm×φ20mm	個	16,100	PTC規格	
EFブ ラク付サドル	樹脂製 φ150mm×φ25mm	個	17,820	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ50mm×φ20mm	個	11,308	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ50mm×φ25mm	個	11,478	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ75mm×φ20mm	個	11,798	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ75mm×φ25mm	個	11,878	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ75mm×φ50mm	個	14,355	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ100mm×φ20mm	個	13,258	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ100mm×φ25mm	個	13,948	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ100mm×φ50mm	個	16,675	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ150mm×φ20mm	個	-	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ150mm×φ25mm	個	19,268	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ150mm×φ50mm	個	20,948	PTC規格	
EFサドル	樹脂製 φ200mm×φ25mm	個	23,948	PTC規格	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
EFサトル	樹脂製 φ200mm×φ50mm	個	25,708	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ50mm×φ20mm	個	30,568	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ50mm×φ25mm	個	31,928	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ75mm×φ20mm	個	30,968	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ75mm×φ25mm	個	32,208	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ75mm×φ30mm	個	50,425	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ75mm×φ40mm	個	61,085	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ100mm×φ20mm	個	33,428	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ100mm×φ25mm	個	34,668	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ100mm×φ30mm	個	57,585	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ100mm×φ40mm	個	64,445	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ100mm×φ50mm	個	72,045	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ150mm×φ20mm	個	38,638	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ150mm×φ25mm	個	39,878	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ150mm×φ30mm	個	62,898	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ150mm×φ40mm	個	70,018	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ150mm×φ50mm	個	76,868	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ200mm×φ20mm	個	43,738	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ200mm×φ25mm	個	45,078	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ200mm×φ30mm	個	69,498	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ200mm×φ40mm	個	76,358	PTC規格	
EFサトル付分水栓	樹脂製 φ200mm×φ50mm	個	83,958	PTC規格	
サトル付分水栓 防食コア	φ13mm	個	720		
サトル付分水栓 防食コア	φ20mm	個	1,048		
サトル付分水栓 防食コア	φ25mm	個	1,230		
サトル付分水栓 防食コア	φ30mm	個	1,743		
サトル付分水栓 防食コア	φ40mm	個	2,103		
サトル付分水栓 防食コア	φ50mm	個	2,808		
サトル分水栓止用キャップ	φ13mm	個	370	バッキン付	
サトル分水栓止用キャップ	φ20mm	個	625	バッキン付	
サトル分水栓止用キャップ	φ25mm	個	820	バッキン付	
サトル分水栓止用キャップ	φ30mm	個	1,320	バッキン付	
サトル分水栓止用キャップ	φ40mm	個	1,985	バッキン付	
サトル分水栓止用キャップ	φ50mm	個	2,900	バッキン付	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	5,965	JIS. B. 2011	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	7,470	JIS. B. 2011	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	9,715	JIS. B. 2011	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	14,800	JIS. B. 2011	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	19,400	JIS. B. 2011	
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	28,125	JIS. B. 2011	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ30mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ40mm	個		建設物価及び積算資料より	
ボール止水栓 一文字タイプ	φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	
青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ30mm	個	28,640		
青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ40mm	個	33,600		
青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ50mm	個	51,645		
砲金製バンド90° 在来ネジ(金門ネジ)	φ13mm	個	2,030		
砲金製バンド90° 在来ネジ(金門ネジ)	φ20mm	個	2,860		
砲金製バンド90° 在来ネジ(金門ネジ)	φ25mm	個	3,085		
砲金製バンド90° 上水ネジ	φ13mm	個	2,400		
砲金製バンド90° 上水ネジ	φ20mm	個	3,085		
砲金製バンド90° 上水ネジ	φ25mm	個	4,370		
逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ13mm	個	7,410		
逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ20mm	個	10,148		
逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ25mm	個	15,280		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
消火栓・空気弁室用鉄蓋 60型	100 ホール・ナット・フレームホルダー含む	個	97,175	FCD製 市章入り	
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	10K	個	7,000	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	30K	個	10,350	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	50K	個	14,225	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 上部壁 60型	200A	個	35,900	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	100B	個	10,900	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	200B	個	18,500	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	300B	個	24,150	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	200C	個	18,700	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	300C	個	23,500	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 底板 60型	40S	個	21,850	レジンコンクリート製	
ハイジヤスターセット(丸型)M16-150(3個)+モルタル12.5kg	φ600mm	組	15,050		
消火栓・空気弁室 調整コマホルト緊結セット	M16×150H	セット	3,350		
消火栓・空気弁室 調整コマホルト緊結セット	M16×250H	セット	4,570		
無収縮モルタル 1個分	ハイジヤスター-12.5kg	袋	3,000		
無収縮モルタル 2個分	ハイジヤスター-25kg	袋	4,900		
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(A600×450) 100	個	87,500	FCD製 市章入り	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 10K	個	5,800	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 30K	個	6,800	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 50K	個	9,800	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(A600×450) 200A	個	32,500	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(A600×450) 200B	個	19,000	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(A600×450) 200BC	個	18,100	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 下部壁 角型	角型(A600×450) 400C	個	31,600	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 スラブ 80 底板 角型用	角型(750×200×80S)2枚組	個	7,700	コンクリート製	
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(660×490) 100	個	158,500	FCD製 市章入り	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(660×490) 10K	個	7,200	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(660×490) 30K	個	10,500	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(660×490) 50K	個	17,700	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(660×490) 250A	個	59,700	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 100B	個	21,400	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 200B	個	42,200	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(660×490) 250C2	個	42,600	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	11,200	コンクリート製	
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(750×560) 100	個	236,500	FCD製 市章入り	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(750×560) 10K	個	8,100	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(750×560) 30K	個	12,000	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(750×560) 50K	個	20,000	再生プラスチック製	
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 200A	個	60,300	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 400A	個	83,500	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 100B	個	22,500	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 200B	個	46,800	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 200C2	個	42,000	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 300C2	個	67,700	レジンコンクリート製	
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	11,200	コンクリート製	
メーターボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ13mm	個	14,200		
メーターボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ20mm	個	20,400		
メーターボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ25mm	個	20,400		
メーターボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ30mm	個	37,000		
メーターボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ40mm	個	37,000		
止水栓筐	H=600~900	基	8,995		
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=700~900	個	98,850	管種・管径表示含む	
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=500~700	個	75,200	管種・管径表示含む	
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×440 H=600~800	個	86,425	管種・管径表示含む	
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×440 H=400~460	個	114,520	管種・管径表示含む	
仕切弁筐座台	320×520 H=40	個	4,000		
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個	4,400		
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30m/m幅×20m巻	個	963		
埋設管標識シート	150mm×50m ダブル 青色	巻		建設物価及び積算資料より	
滑剤	2kg/缶	缶		建設物価及び積算資料より	
接着剤	1.0kg	缶		建設物価及び積算資料より	
エタノール	500ml 純度95%以上	本	2,200		
識別マーカ	f1・配水管用	本	1,400		
識別マーカ	f2・給水管用	本	1,400		
エアバック	φ75mm~100mm用	個	59,000		
エアバック	φ125mm~150mm用	個	98,000		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
不断水T字管 タクイン鋳鉄管用	ソフトシル式 φ700mm×フランジ75mm	個	454,100	通水部粉体塗装	
不断水T字管 タクイン鋳鉄管用	ソフトシル式 φ700mm×フランジ100mm	個	482,883	通水部粉体塗装	
不断水T字管 タクイン鋳鉄管用	ソフトシル式 φ700mm×フランジ150mm	個	495,153	通水部粉体塗装	
不断水T字管 タクイン鋳鉄管用	ソフトシル式 φ700mm×フランジ200mm	個	668,355	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ50mm×フランジ50mm	個	38,145	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ75mm×フランジ50mm	個	建設物価及び積算資料より	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ75mm×フランジ75mm	個	115,270	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ100mm×フランジ50mm	個	建設物価及び積算資料より	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ100mm×フランジ75mm	個	123,500	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ100mm×フランジ100mm	個	156,530	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ150mm×フランジ50mm	個	建設物価及び積算資料より	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ150mm×フランジ75mm	個	140,150	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ150mm×フランジ100mm	個	166,940	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ150mm×フランジ150mm	個	231,170	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ200mm×フランジ50mm	個	60,760	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ200mm×フランジ75mm	個	180,180	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ200mm×フランジ100mm	個	191,670	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ200mm×フランジ150mm	個	251,050	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	FCD製 φ200mm×フランジ200mm	個	328,530	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ75mm×フランジ75mm	個	121,780	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ75mm	個	126,575	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ100mm	個	157,448	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ75mm	個	139,145	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ100mm	個	166,683	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ150mm	個	253,608	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ200mm×フランジ75mm	個	172,338	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ200mm×フランジ100mm	個	197,785	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ200mm×フランジ150mm	個	262,550	通水部粉体塗装	
不断水T字管 硬質塩化ビニル管用	ソフトシル式 φ200mm×フランジ200mm	個	352,775	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ75mm×フランジ75mm	個	176,340	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ100mm×フランジ75mm	個	189,250	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ100mm×フランジ100mm	個	220,710	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ150mm×フランジ75mm	個	214,540	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ150mm×フランジ100mm	個	246,230	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ150mm×フランジ150mm	個	314,430	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	FCD製 φ200mm×フランジ200mm	個	-	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ75mm×フランジ75mm	個	173,945	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ75mm	個	186,110	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ100mm	個	216,558	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ75mm	個	211,200	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ100mm	個	240,783	通水部粉体塗装	
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ソフトシル式 φ150mm×フランジ150mm	個	317,360	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ75mm×フランジ75mm	個	123,290	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ100mm×フランジ75mm	個	129,390	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ100mm×フランジ100mm	個	166,960	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ125mm×フランジ75mm	個	132,070	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ125mm×フランジ100mm	個	169,190	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ150mm×フランジ75mm	個	135,080	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ150mm×フランジ100mm	個	168,760	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ150mm×フランジ150mm	個	253,520	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ200mm×フランジ75mm	個	167,210	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ200mm×フランジ100mm	個	180,660	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ200mm×フランジ150mm	個	253,520	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ200mm×フランジ200mm	個	346,140	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ250mm×フランジ75mm	個	186,480	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ250mm×フランジ100mm	個	207,900	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ250mm×フランジ150mm	個	280,980	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ250mm×フランジ200mm	個	357,840	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ250mm×フランジ250mm	個	-	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ75mm	個	241,920	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ100mm	個	245,700	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ150mm	個	315,000	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ200mm	個	403,200	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ250mm	個	-	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ300mm×フランジ300mm	個	-	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ350mm×フランジ75mm	個	249,480	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ350mm×フランジ100mm	個	267,120	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	FCD製 φ350mm×フランジ150mm	個	32,640	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ソフトシル式 φ75mm×フランジ75mm	個	185,693	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ75mm	個	125,283	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ソフトシル式 φ100mm×フランジ100mm	個	223,325	通水部粉体塗装	

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ125mm×フランジ75mm	個	135,140	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ125mm×フランジ100mm	個	168,860	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ150mm×フランジ75mm	個	142,758	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ150mm×フランジ100mm	個	165,698	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ150mm×フランジ150mm	個	318,960	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ200mm×フランジ75mm	個	169,853	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ200mm×フランジ100mm	個	193,888	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ200mm×フランジ150mm	個	259,935	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ200mm×フランジ200mm	個	398,255	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ250mm×フランジ75mm	個	201,718	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ250mm×フランジ100mm	個	223,103	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ250mm×フランジ150mm	個	299,265	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ250mm×フランジ200mm	個	441,543	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ75mm	個	217,393	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ100mm	個	244,728	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ150mm	個	322,658	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ200mm	個	414,223	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ250mm	個	741,600	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ300mm×フランジ300mm	個	894,250	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ75mm	個	267,555	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ100mm	個	281,868	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ150mm	個	343,058	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ200mm	個	463,250	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ250mm	個	754,080	通水部粉体塗装	
不断水T字管 石綿管用	ワトシール式 φ350mm×フランジ300mm	個	943,560	通水部粉体塗装	
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ75mm	個	188,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ100mm	個	211,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ125mm	個	260,250		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ150mm	個	299,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ200mm	個	634,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ250mm	個	998,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ300mm	個	1,163,500		
不断水バルブ(ストップ-)材料(鑄鉄管)	φ350mm	個	1,919,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(VP管)	φ50mm	個	147,605		
不断水バルブ(ストップ-)材料(VP管)	φ75mm	個	188,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(VP管)	φ100mm	個	231,250		
不断水バルブ(ストップ-)材料(VP管)	φ150mm	個	299,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(VP管)	φ200mm	個	634,750		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ75mm	個	222,250		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ100mm	個	265,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ125mm	個	277,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ150mm	個	322,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ200mm	個	900,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ250mm	個	1,448,250		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ300mm	個	2,085,900		
不断水バルブ(ストップ-)材料(石綿管)	φ350mm	個	2,692,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(配水用ポリエチレン管)	φ75mm	個	200,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(配水用ポリエチレン管)	φ100mm	個	263,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(配水用ポリエチレン管)	φ150mm	個	388,000		
不断水バルブ(ストップ-)材料(配水用ポリエチレン管)	φ200mm	個	696,000		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
ホ°ポリエチレン管用継手 異形チース°	1種管用 φ50mm×φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 異形チース°	1種管用 φ50mm×φ30mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 異形チース°	1種管用 φ50mm×φ40mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ30mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ40mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 45° φ13mm	個	2,625		
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 45° φ20mm	個	3,990		
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 45° φ25mm	個	5,040		
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 45° φ40mm	個	10,930		
ホ°ポリエチレン管用継手 エルボ°	1種管用 45° φ50mm	個	16,253		
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ30mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ40mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 塩ビ°管用ワケツ	1種管用 φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 エオソベント°	1種管用 60° φ13mm	個	2,250		
ホ°ポリエチレン管用継手 エオソベント°	1種管用 60° φ20mm	個	3,395		
ホ°ポリエチレン管用継手 エオソベント°	1種管用 60° φ25mm	個	4,595		
ホ°ポリエチレン管用継手 エオソベント°	1種管用 60° φ40mm	個	10,970		
ホ°ポリエチレン管用継手 エオソベント°	1種管用 60° φ50mm	個	15,295		
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ30mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ40mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 ハイ°エント°	1種管用 φ50mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個	4,500		
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個	5,865		
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個	9,250		
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個		建設物価及び積算資料より	
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個	4,500		
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個	5,865		
ホ°ポリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個	9,250		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ13mm	個	1,295		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ20mm	個	1,865		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ25mm	個	2,485		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ30mm	個	4,820		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ40mm	個	6,380		
ホ°ポリエチレン管用継手 分止水栓用ワケツ	1種管用 φ50mm	個	9,335		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個	1,810		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個	2,553		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個	3,490		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個	6,263		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個	8,338		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個	12,278		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm×16mm	個	2,460		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個	2,100		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個	2,927		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個	4,137		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個	7,360		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個	10,013		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個	14,923		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×16mm	個	2,622		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個	2,843		
塩ビ°管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個	3,930		
塩ビ°管(HI)用可とう継手 オス	φ13mm	個	2,340		
塩ビ°管(HI)用可とう継手 オス	φ20mm	個	3,500		
塩ビ°管(HI)用可とう継手 オス	φ25mm	個	4,785		
塩ビ°管(HI)用可とう継手 オス	φ30mm	個	7,055		
塩ビ°管(HI)用可とう継手 オス	φ40mm	個	9,715		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
塩ビ管(HI)用可とう継手 オス	φ 50mm	個	14,720		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 13mm	個	2,350		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 20mm	個	3,505		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 25mm	個	4,808		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 30mm	個	7,078		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 40mm	個	9,888		
塩ビ管(HI)用可とう継手 メス	φ 50mm	個	15,068		
フレキシブル継手 両ユニオン	φ 20mm×600	個	12,417		
フレキシブル継手 両ユニオン	φ 25mm×600	個	14,860		
フレキシブル継手 両ユニオン	φ 30mm×800	個	32,460		
フレキシブル継手 両ユニオン	φ 40mm×800	個	38,920		
フレキシブル継手 両ユニオン	φ 50mm×1000	個	65,420		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 13mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	2,415		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 20mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	3,190		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 25mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	4,215		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 30mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	8,015		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 40mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	9,930		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 50mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個	14,735		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	1,560		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	2,080		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	2,980		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	5,040		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	6,730		
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個	10,420		
配水用ポリエチレン管用EF継手 オネジ	φ 20mm	個	4,250		
配水用ポリエチレン管用EF継手 オネジ	φ 25mm	個	5,160		
配水用ポリエチレン管用EF継手 オネジ	φ 30mm	個	7,500		
配水用ポリエチレン管用EF継手 オネジ	φ 40mm	個	9,800		
配水用ポリエチレン管用EF継手 オネジ	φ 50mm	個	11,837		
配水用ポリエチレン管用EF継手 メネジ	φ 20mm	個	4,570		
配水用ポリエチレン管用EF継手 メネジ	φ 25mm	個	6,030		
配水用ポリエチレン管用EF継手 メネジ	φ 30mm	個	9,380		
配水用ポリエチレン管用EF継手 メネジ	φ 40mm	個	11,570		
配水用ポリエチレン管用EF継手 メネジ	φ 50mm	個	12,590		
配水用ポリエチレン管用EF継手 ユニオン	φ 20mm	個	4,640		
配水用ポリエチレン管用EF継手 ユニオン	φ 25mm	個	5,820		
配水用ポリエチレン管用EF継手 ユニオン	φ 30mm	個	10,580		
配水用ポリエチレン管用EF継手 ユニオン	φ 40mm	個	13,230		
配水用ポリエチレン管用EF継手 ユニオン	φ 50mm	個	16,100		
配水用ポリエチレン管用EF継手 エラスジョイント	φ 20mm	個	5,660		
配水用ポリエチレン管用EF継手 エラスジョイント	φ 25mm	個	7,060		
YTジョイント エルボ	φ 13mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント エルボ	φ 20mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント エルボ	φ 25mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント エルボ	φ 30mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント エルボ	φ 40mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント エルボ	φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 13mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 20mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 25mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 30mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 40mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (オス)	φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 13mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 20mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 25mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 30mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 40mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (メス)	φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 13mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 20mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 25mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 30mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 40mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (量水器用)	φ 50mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (塩ビ用)	φ 13mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (塩ビ用)	φ 20mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (塩ビ用)	φ 25mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (塩ビ用)	φ 30mm	個	建設物価及び積算資料より		
YTジョイント アダプター (塩ビ用)	φ 40mm	個	建設物価及び積算資料より		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 75mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 100mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 100mm×100mm	箇所	89,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 125mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 125mm×100mm	箇所	89,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 150mm×75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 150mm×100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 150mm×150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 200mm×75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 200mm×100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 200mm×150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 200mm×200mm	箇所	128,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 250mm×75mm	箇所	101,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 250mm×100mm	箇所	105,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 250mm×150mm	箇所	122,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 250mm×200mm	箇所	130,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 250mm×250mm	箇所	241,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×75mm	箇所	104,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×100mm	箇所	105,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×150mm	箇所	122,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×200mm	箇所	130,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×250mm	箇所	241,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 300mm×300mm	箇所	270,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 350mm×100mm	箇所	108,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 350mm×150mm	箇所	124,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 350mm×200mm	箇所	132,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 350mm×250mm	箇所	270,000		
不断水連絡工(鉄管)穿工費	φ 350mm×300mm	箇所	300,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 50mm×φ 50mm	箇所	136,250		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 75mm×φ 50mm	箇所	75,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 75mm×φ 75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 100mm×φ 50mm	箇所	75,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 100mm×φ 75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 100mm×φ 100mm	箇所	89,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 150mm×φ 50mm	箇所	87,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 150mm×φ 75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 150mm×φ 100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 150mm×φ 150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 200mm×φ 50mm	箇所	87,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 200mm×φ 75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 200mm×φ 100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 200mm×φ 150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(VP管)穿工費	φ 200mm×φ 200mm	箇所	128,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 75mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 100mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 100mm×100mm	箇所	89,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 125mm×75mm	箇所	86,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 125mm×100mm	箇所	89,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 150mm×75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 150mm×100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 150mm×150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 200mm×75mm	箇所	97,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 200mm×100mm	箇所	102,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 200mm×150mm	箇所	118,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 200mm×200mm	箇所	128,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 250mm×75mm	箇所	101,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 250mm×100mm	箇所	105,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 250mm×150mm	箇所	122,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 250mm×200mm	箇所	130,000		

名称	規格	単位	H28.4月設計額	摘要上	摘要下
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 250mm×250mm	箇所	241,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×75mm	箇所	104,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×100mm	箇所	105,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×150mm	箇所	122,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×200mm	箇所	130,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×250mm	箇所	241,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 300mm×300mm	箇所	270,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 350mm×100mm	箇所	108,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 350mm×150mm	箇所	124,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 350mm×200mm	箇所	132,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 350mm×250mm	箇所	270,000		
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ 350mm×300mm	箇所	300,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 75mm×φ 75mm	箇所	103,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 100mm×φ 75mm	箇所	103,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 100mm×φ 100mm	箇所	107,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm×φ 75mm	箇所	116,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm×φ 100mm	箇所	122,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm×φ 150mm	箇所	142,000		
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 200mm×φ 200mm	箇所	154,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 75mm	箇所	182,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 100mm	箇所	201,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 125mm	箇所	227,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 150mm	箇所	227,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 200mm	箇所	271,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 250mm	箇所	410,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 300mm	箇所	554,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(鑄鉄管)	φ 350mm	箇所	760,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(VP管)	φ 50mm	箇所	168,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(VP管)	φ 75mm	箇所	182,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(VP管)	φ 100mm	箇所	201,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(VP管)	φ 150mm	箇所	227,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(VP管)	φ 200mm	箇所	271,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 75mm	箇所	200,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 100mm	箇所	209,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 125mm	箇所	236,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 150mm	箇所	236,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 200mm	箇所	532,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 250mm	箇所	726,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 300mm	箇所	902,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(石綿管)	φ 350mm	箇所	1,188,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(配水用ポリエチレン管)	φ 75mm	箇所	226,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(配水用ポリエチレン管)	φ 100mm	箇所	237,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(配水用ポリエチレン管)	φ 150mm	箇所	269,000		
不断水バルブ(ストップ-)労務(配水用ポリエチレン管)	φ 200mm	箇所	326,000		