

平成30年度

秩父広域水道資材独自単価表
(公開用)

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ250mm タビソねじタイ (継輪用)	個	タビソねじ含		8,652
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ300mm タビソねじタイ (継輪用)	個	タビソねじ含		13,757
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ350mm タビソねじタイ (継輪用)	個	タビソねじ含		15,937
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ400mm タビソねじタイ (継輪用)	個	タビソねじ含		17,987
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ450mm タビソねじタイ (継輪用)	個	タビソねじ含		23,280

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 帽	φ 400mm	個	内面粉体塗装	複合部品含	物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 75mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 100mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 150mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 200mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 250mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 300mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 押輪	φ 400mm	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 75mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 100mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 150mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 200mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 250mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 300mm P-Link	個	ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 75mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 100mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 150mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 200mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 250mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 切管ユット	φ 300mm G-Link	個	ボルトナット・ゴム輪含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 75mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 100mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 150mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 200mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 250mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 300mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 ライフ	φ 400mm	個	ライフボート含		物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 75mm	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 100mm	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 150mm	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 200mm	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 250mm	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 300mm タビソねジタイブ	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 400mm タビソねジタイブ	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 300mm タビソねジタイブ (継ぎ輪用)	個			物価資料より
ダクタイトル鋳鉄管 GX形 挿しロリング	φ 400mm タビソねジタイブ (継ぎ輪用)	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ300mm 7.5K GF 1号	枚			2,040
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ350mm 7.5K GF 1号	枚			3,080
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ400mm 7.5K GF 1号	枚			4,290
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ450mm 7.5K GF 1号	枚			5,230
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ500mm 7.5K GF 1号	枚			13,150
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ600mm 7.5K GF 1号	枚			14,520
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ700mm 7.5K GF 1号	枚			16,940
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		4,852
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		9,752
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ300mm 7.5K M20×90×10本	組	SUS304		15,287
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		17,665
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		21,198
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ500mm 7.5K M24×110×12本	組	SUS304		28,536
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ600mm 7.5K M24×120×16本	組	SUS304		38,720
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ700mm 7.5K M30×130×16本	組	SUS304		97,888
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ75mm	m	固定用コムバント含む		422
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ100mm	m	固定用コムバント含む		464
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ150mm	m	固定用コムバント含む		626
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ200mm	m	固定用コムバント含む		730
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ250mm	m	固定用コムバント含む		844
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ300mm	m	固定用コムバント含む		935
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ350mm	m	固定用コムバント含む		1,013
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ400mm	m	固定用コムバント含む		1,055
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ450mm	m	固定用コムバント含む		1,207
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ500mm	m	固定用コムバント含む		1,377
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ600mm	m	固定用コムバント含む		1,562
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ700mm	m	固定用コムバント含む		1,893
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ75mm×5m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ100mm×5m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ150mm×6m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ200mm×6m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ250mm×6m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ300mm×7m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ350mm×7m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ400mm×7m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ450mm×7m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ500mm×7.5m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ600mm×7.5m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 水道用	φ700mm×7.5m	枚			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ75mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ100mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ150mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ200mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ250mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ300mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ350mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ400mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ450mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ500mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ600mm	個			物価資料より
ボリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ700mm	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ	φ100mm×φ80mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ15mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ20mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ25mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ40mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ50mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ80mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ100mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ125mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ	φ150mm	個			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ15mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ20mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ25mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ32mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ40mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ50mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ65mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ80mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ100mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ125mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ150mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ15mm	m			2,115
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ20mm	m			2,438
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ25mm	m			3,073
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ30mm	m			3,975
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ40mm	m			4,468
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ50mm	m			6,008
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ80mm	m			9,958
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ100mm	m			14,352
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ150mm	m			24,427
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ15mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ20mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ25mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ32mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ40mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ50mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ65mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ80mm×4m	本			物価資料より
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ100mm×4m	本			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 50mm	個			24,520
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 75mm	個			29,380
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 100mm	個			43,790
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 150mm	個			75,480
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
幼形片落ち管	φ50mm×φ40mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,390
幼形片落ち管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,903
幼形片落ち管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,110
幼形片落ち管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,555
幼形片落ち管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,340
幼形T字管	φ50mm×φ40mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,400
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,350
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,180
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,540
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,670
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,240
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,810
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,790
幼形フランジT字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,436
幼形フランジT字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,280
幼形フランジT字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,100
幼形フランジT字管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,250
幼形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,950
幼形曲管	90° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,046
幼形曲管	90° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,010
幼形曲管	90° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,840
幼形曲管	90° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,090
幼形曲管	45° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,353
幼形曲管	45° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,810
幼形曲管	45° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,470
幼形曲管	45° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,290
幼形曲管	22 1/2° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,493
幼形曲管	22 1/2° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,030
幼形曲管	22 1/2° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,370
幼形曲管	22 1/2° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,280
幼形曲管	11 1/4° φ40mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	12,200
幼形曲管	11 1/4° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,086
幼形曲管	11 1/4° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,380
幼形曲管	11 1/4° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,130
幼形曲管	11 1/4° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,890
幼形キャップ プラク 50A	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,070
幼形キャップ プラク 50A	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,180
幼形キャップ プラク 50A	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,950
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	11,950
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,380
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,700
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,050
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,980
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,210
幼形ジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,740
幼形ジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,880
幼形ジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,890
幼形ジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,860
幼形ジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	207,430
幼形片落ち管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,860
幼形片落ち管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,350
幼形片落ち管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,270
幼形片落ち管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,180
幼形片落ち管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,260
幼形フランジ短管	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,350
幼形フランジ短管	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,000
幼形フランジ短管	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,650
幼形フランジ短管	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,730
幼形フランジ短管	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	130,600
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,000
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,680
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,000
幼形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,060
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	87,270
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,980
幼形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	87,930
幼形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	128,690
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	140,820
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	160,720
幼形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	237,630
幼形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	251,820
幼形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	283,720
幼形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	346,270
幼形フランジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,970
幼形フランジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,910
幼形フランジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,580
幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,770
幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,690
幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	100,550
幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	124,600
幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	128,900
幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	134,520
幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	151,940
幼形フランジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	235,570
幼形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,610

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
幼形台付フアンジ T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,640
幼形台付フアンジ T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,820
幼形台付フアンジ T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	232,080
幼形渦巻式フアンジ T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	94,620
幼形渦巻式フアンジ T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	129,860
幼形渦巻式フアンジ T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	164,930
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,180
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm タクティカ铸铁管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,830
幼形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,870
幼形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,200
幼形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,930
幼形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	111,260
幼形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	246,940
幼形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,360
幼形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,930
幼形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,970
幼形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	108,320
幼形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,720
幼形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,360
幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,430
幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,630
幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,790
幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	225,820
幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,140
幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,180
幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,250
幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	105,740
幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	224,750
幼形キャップ プラグ 25A	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,060
幼形キャップ プラグ 50A	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,780
幼形キャップ プラグ 50A	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,090
幼形キャップ プラグ 50A	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,200
幼形キャップ プラグ 50A	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127,190
VSジ ョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,160
VSジ ョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,350
VSジ ョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,850
VSジ ョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,730
VSジ ョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,320
VSジ ョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,950
VSジ ョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,520
VSジ ョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	129,470
VSジ ョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	196,270
VSジ ョイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,370
VSジ ョイント ロング	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,590
VSジ ョイント ロング	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,120
VSジ ョイント ロング	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,560
VSジ ョイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,370
VSジ ョイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,590
VSジ ョイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,120
VSジ ョイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,560
VSジ ョイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,930
VSジ ョイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,980
VSジ ョイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,270
VSジ ョイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,380
VSジ ョイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,720
VSジ ョイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,190
VSジ ョイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,430
CVジ ョイント	φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,940
CVジ ョイント	φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,680
CVジ ョイント	φ100mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,800
CVジ ョイント	φ150mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,110
CVジ ョイント	φ200mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,280
CVジ ョイント片落管	φ75mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,390
CVジ ョイント片落管	φ100mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,680
CVジ ョイント片落管	φ100mm×φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,440
CVジ ョイント片落管	φ150mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,790
CVジ ョイント片落管	φ150mm×φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,420
CVジ ョイント片落管	φ150mm×φ100mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,030
CVジ ョイント片落管	φ200mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,860
CVジ ョイント片落管	φ200mm×φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,280
CVジ ョイント片落管	φ200mm×φ100mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,490
CVジ ョイント片落管	φ200mm×φ125mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,120
CVジ ョイント片落管	φ200mm×φ150mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,040
VAジ ョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,690
VAジ ョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,350
VAジ ョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,720
VAジ ョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,830
VAジ ョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,960
VAジ ョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,130
VAジ ョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,910
VAジ ョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	123,430
CAジ ョイント	φ50mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,130
CAジ ョイント	φ75mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,810
CAジ ョイント	φ100mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,020
CAジ ョイント	φ150mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,580

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
CAジョイント	φ200mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,240
CAジョイント片落管	φ150mm×φ125mm 铸铁管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,910
PVジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,620
PVジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,186
PVジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,680
PVジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,820
PVジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	142,143
PVジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,120
PVジョイント片落管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,980
PVジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,750
PVジョイント片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,490
VPジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,120
VPジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,750
PCジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×グライド铸铁管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,160
PCジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×グライド铸铁管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,480
PCジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×グライド铸铁管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,140
PCジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管×グライド铸铁管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,050
PCジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管×グライド铸铁管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	153,470
CPジョイント片落管	φ75mm×φ50mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,570
CPジョイント片落管	φ100mm×φ50mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,090
CPジョイント片落管	φ100mm×φ75mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,390
CPジョイント片落管	φ150mm×φ50mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,570
CPジョイント片落管	φ150mm×φ75mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,980
CPジョイント片落管	φ150mm×φ100mm グライド铸铁管×配水用ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,670
PAジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,220
PAジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,350
PAジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,940
PAジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,000
PAジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	135,310
PAジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×石綿管1種・铸铁管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,433
PAジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×石綿管1種・铸铁管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,893
異種管ジョイント	φ50mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・ボリエレン管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,980
異種管ジョイント	φ75mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・ボリエレン管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,810
異種管ジョイント	φ100mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・ボリエレン管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,840
異種管ジョイント	φ125mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,790
異種管ジョイント	φ150mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・ボリエレン管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,780
異種管ジョイント	φ200mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,930
異種管ジョイント	φ250mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,700
異種管ジョイント	φ300mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	120,880
異種管ジョイント	φ350mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	264,000
異種管ジョイント	φ400mm 铸铁管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	276,000
異種管ジョイント インナーコア	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個			4,050
異種管ジョイント インナーコア	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個			4,780
異種管ジョイント インナーコア	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個			5,260
異種管ジョイント インナーコア	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個			8,680

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
EP片受フジシール仕切弁 配水用ホリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		106,300
EP片受フジシール仕切弁 配水用ホリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		116,300
EP片受フジシール仕切弁 配水用ホリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		147,300
EP片受フジシール仕切弁 配水用ホリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		245,800
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ50mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ75mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ100mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ125mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ150mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ200mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ250mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ300mm 7.5k 内衽 ショート形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ350mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ400mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ450mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
グケイル鋳鉄仕切弁 (フランジ型)	φ500mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ25mm (取付フランジ: φ75mm) 7.5K	個			105,550
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ50mm (取付フランジ: φ100mm) 7.5K	個			160,150
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ75mm (取付フランジ: φ150mm) 7.5K	個			211,650
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ75mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ100mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ150mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ200mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	848,000
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			56,655
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			56,655
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			56,655
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			70,825
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			70,825
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			70,825
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		44,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		44,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		51,100
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		83,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		45,500
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		45,500
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		98,250
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		110,300
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		145,350
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		400,000
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		27,800
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		41,700
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		45,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		78,000
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		30,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		30,400
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		60,200
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		90,450
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		126,450
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		383,000
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個			9,270
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個			10,180
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個			10,800
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個			12,480
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個			18,650
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個			21,200
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個			23,830
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個			25,460
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13~25mm	個			9,180
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13~25mm	個			9,270
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13~25mm	個			9,780
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13~25mm	個			11,110
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13~25mm	個			11,920
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13~25mm	個			12,290
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13~25mm	個			14,530
消火栓地下式単口	FCD製 標準(H=300)	個	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地下式単口	FCD製 浅埋(H=200)	個	内外面粉体塗装		77,000
消火栓地下式単口	FCD製 空気弁付	個	内外面粉体塗装		165,600
消火栓地下式単口	FCD製 排気弁付	個	内外面粉体塗装		82,000
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			183,700
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			102,000
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内面粉体塗装		70,400
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		84,700
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		138,700
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		148,300
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		153,800
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ150mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		324,000
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		17,050
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		18,630
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		18,290
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		19,730
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		37,560
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		41,560
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		50,220

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	32,830
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ350mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ400mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	91,640
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ400mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	106,730
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ400mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	117,400
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ500mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	107,400
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ500mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	122,110
サト付分水栓(ホ-ル式) タクタイル鑄鉄管用	φ500mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	132,770
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ20mm	個			13,240
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ25mm	個			15,530
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ30mm	個			33,760
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ40mm	個			40,260
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ75mm×φ50mm	個			51,040
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ20mm	個			13,950
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ25mm	個			16,000
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ30mm	個			35,590
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ40mm	個			42,050
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ100mm×φ50mm	個			52,040
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ125mm×φ50mm	個			54,890
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ20mm	個			27,580
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ25mm	個			30,040
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ30mm	個			45,710
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ40mm	個			51,840
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ200mm×φ50mm	個			61,690
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ20mm	個			30,630
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ25mm	個			33,030
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ30mm	個			53,970
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ40mm	個			60,070
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ250mm×φ50mm	個			68,790
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ20mm	個			33,860
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ25mm	個			36,320
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ30mm	個			62,540
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ40mm	個			68,670
サト付分水栓(ホ-ル式) 石綿管用	φ300mm×φ50mm	個			77,410
EFプラグ付サトル	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		13,500
EFプラグ付サトル	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		12,900
EFプラグ付サトル	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		14,100
EFプラグ付サトル	φ75mm×φ50mmPWA	個	PTC規格		20,380
EFプラグ付サトル	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		14,300
EFプラグ付サトル	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		15,300
EFプラグ付サトル	φ100mm×φ50mmPWA	個	PTC規格		23,180
EFプラグ付サトル	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		19,500
EFプラグ付サトル	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		20,430
EFサトル	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		11,220
EFサトル	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		11,390
EFサトル	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		11,690
EFサトル	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		11,770
EFサトル	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		14,190
EFサトル	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		13,150
EFサトル	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		13,840
EFサトル	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		16,510
EFサトル	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		14,610
EFサトル	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		19,130
EFサトル	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		20,750
EFサトル	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		23,790
EFサトル	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		25,510
EFサトル付分水栓	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		30,830
EFサトル付分水栓	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		32,190
EFサトル付分水栓	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		31,290
EFサトル付分水栓	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		32,530
EFサトル付分水栓	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		50,920
EFサトル付分水栓	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		61,580
EFサトル付分水栓	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		33,750
EFサトル付分水栓	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		34,990
EFサトル付分水栓	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		58,080
EFサトル付分水栓	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		64,940
EFサトル付分水栓	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		72,540
EFサトル付分水栓	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		39,050
EFサトル付分水栓	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		40,290
EFサトル付分水栓	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		63,490
EFサトル付分水栓	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		70,610
EFサトル付分水栓	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		77,460
EFサトル付分水栓	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		44,210
EFサトル付分水栓	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		45,550
EFサトル付分水栓	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		70,090
EFサトル付分水栓	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		76,950
EFサトル付分水栓	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		84,550
サトル付分水栓 防食コア	φ13mm	個			720
サトル付分水栓 防食コア	φ20mm	個			1,080
サトル付分水栓 防食コア	φ25mm	個			1,310
サトル付分水栓 防食コア	φ30mm	個			1,800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
サドル付分水栓 防食コブ	φ40mm	個			2,110
サドル付分水栓 防食コブ	φ50mm	個			2,970
サドル分水栓止用キャップ	φ13mm	個	パッキン付		390
サドル分水栓止用キャップ	φ20mm	個	パッキン付		750
サドル分水栓止用キャップ	φ25mm	個	パッキン付		900
サドル分水栓止用キャップ	φ30mm	個	パッキン付		1,120
サドル分水栓止用キャップ	φ40mm	個	パッキン付		1,680
サドル分水栓止用キャップ	φ50mm	個	パッキン付		2,750
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	JIS. B. 2011		4,970
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	JIS. B. 2011		7,130
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	JIS. B. 2011		10,000
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	JIS. B. 2011		15,366
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	JIS. B. 2011		21,400
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	JIS. B. 2011		30,333
ボール止水栓 一文字タイプ	φ13mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ20mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ25mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ30mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ40mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ50mm	個			物価資料より
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ30mm	個			27,260
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ40mm	個			32,070
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ50mm	個			49,320
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ30mm	個			25,290
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ40mm	個			29,710
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ50mm	個			40,330
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ30mm	個			25,290
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ40mm	個			29,710
ワブシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ50mm	個			40,330
砲金製バンド90° 在来衫(金門衫)	φ13mm	個			2,260
砲金製バンド90° 在来衫(金門衫)	φ20mm	個			3,180
砲金製バンド90° 在来衫(金門衫)	φ25mm	個			4,370
砲金製バンド90° 上水衫	φ13mm	個			2,260
砲金製バンド90° 上水衫	φ20mm	個			3,180
砲金製バンド90° 上水衫	φ25mm	個			4,370
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ13mm	個			7,742
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ20mm	個			10,540
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ25mm	個			15,782

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 60型	100 蓋・枠	個	FCD製		94,835
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	10K	個	レジンコンクリート製		5,500
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	30K	個	レジンコンクリート製		9,700
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	50K	個	レジンコンクリート製		12,675
消火栓・空気弁室 上部壁 60型	200A	個	レジンコンクリート製		33,400
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	100B	個	レジンコンクリート製		10,200
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	200B	個	レジンコンクリート製		16,300
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	300B	個	レジンコンクリート製		22,600
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	200C	個	レジンコンクリート製		16,700
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	300C	個	レジンコンクリート製		21,300
消火栓・空気弁室 底板 60型	40S	個	レジンコンクリート製		20,500
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			13,875
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			28,800
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			3,500
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			4,740
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			2,700
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			4,900
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(A600×450) 100	個	FCD製		87,500
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 10K	個	レジンコンクリート製		5,800
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 30K	個	レジンコンクリート製		6,800
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 50K	個	レジンコンクリート製		9,800
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(A600×450) 200A	個	レジンコンクリート製		32,500
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(A600×450) 200B	個	レジンコンクリート製		19,000
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(A600×450) 200BC	個	レジンコンクリート製		18,100
消火栓・空気弁室 下部壁 角型	角型(A600×450) 400C	個	レジンコンクリート製		31,600
消火栓・空気弁室 スラブ80 底板 角型用	角型(750×200×80S)2枚組	個	コンクリート製		7,700
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(660×490) 100	個	FCD製		158,500
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(660×490) 250A	個	レジンコンクリート製		59,700
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 100B	個	レジンコンクリート製		21,400
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 200B	個	レジンコンクリート製		42,200
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(660×490) 250C2	個	レジンコンクリート製		42,600
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	コンクリート製		11,200
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(750×560) 100	個	FCD製		236,500
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 200A	個	レジンコンクリート製		60,300
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 400A	個	レジンコンクリート製		83,500
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 100B	個	レジンコンクリート製		22,500
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 200B	個	レジンコンクリート製		46,800
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 200C2	個	レジンコンクリート製		42,000
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 300C2	個	レジンコンクリート製		67,700
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	コンクリート製		11,200
メータボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ13mm	個	MB-20SBMW		15,000
メータボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ20mm	個	MB-25SBMW		15,000
メータボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ25mm	個	MB-25SBMW		21,500
メータボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ30mm	個	MB-40SF×260		39,000
メータボックス 標準型 底付	蓋:FRP製 φ40mm	個			39,000
止水栓筐	H=600~900	基	SSADD100×600-900水		9,430
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=700~900	個	管種・管径表示含む		99,170
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=500~700	個	管種・管径表示含む		75,520
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×440 H=600~800	個	管種・管径表示含む		68,420
仕切弁筐 ネジ筐A形	190×440 H=400~460	個	管種・管径表示含む		102,845
仕切弁筐座台	320×520 H=80	個			4,000
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			4,400
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			982
埋設管標識シート	150mm×50m タプル 青色	巻			物価資料より
滑剤	塩ビ管用 1kg	缶			物価資料より
滑剤	ダクタイル鋳鉄管用 2kg	缶			2,077
接着剤	塩ビ管用 1kg	缶			物価資料より
エタノール	500ml 純度95%以上	本			3,800
識別マーカー	f1・配水管用	本			1,275
識別マーカー	f2・給水管用	本			1,275
エアパック	φ75mm~100mm用	個			59,000
エアパック	φ125mm~150mm用	個			98,000
エンジンカッター		台			205,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ13mm	m	JIS規格		物価資料より
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ20mm	m	JIS規格		物価資料より
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ25mm	m	JIS規格		物価資料より
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ30mm	m	JIS規格		物価資料より
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ40mm	m	JIS規格		物価資料より
ポリエチレン管 (2層管)	1種 φ50mm	m	JIS規格		物価資料より
保温チューブ	φ13mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ16mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ20mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ25mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ30mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ40mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
保温チューブ	φ50mm 厚10mm×長2m	本			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ13M×20P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ13M×25P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ20M×13P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ20M×25P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ25M×13P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ25M×20P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 メータ用ソケット	1種管用 φ25M×30P	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ13mm	個			2,820
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ20mm	個			3,740
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ25mm	個			5,320
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ30mm	個			11,130
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ40mm	個			15,280
ポリエチレン管用継手 回転継手メータ用ソケット	φ50mm	個			21,930
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ20mm×φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ25mm×φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ25mm×φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ30mm×φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ30mm×φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ40mm×φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ40mm×φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ40mm×φ30mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ50mm×φ20mm	個			10,710
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ50mm×φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ50mm×φ30mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径ソケット	1種管用 φ50mm×φ40mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 チーズ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ20mm×φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ25mm×φ13mm	個			物価資料より
ポリエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ25mm×φ20mm	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ30mm×φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ30mm×φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ30mm×φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ40mm×φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ40mm×φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ40mm×φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ40mm×φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ50mm×φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ50mm×φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ50mm×φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ50mm×φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 異径チズ	1種管用 φ50mm×φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ13mm	個			2,740
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ20mm	個			4,000
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ25mm	個			5,200
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ40mm	個			11,810
ボリエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ50mm	個			17,600
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エオンハント	1種管用 60° φ13mm	個			2,200
ボリエチレン管用継手 エオンハント	1種管用 60° φ20mm	個			3,200
ボリエチレン管用継手 エオンハント	1種管用 60° φ25mm	個			4,400
ボリエチレン管用継手 エオンハント	1種管用 60° φ40mm	個			11,670
ボリエチレン管用継手 エオンハント	1種管用 60° φ50mm	個			16,570
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個			1,270
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個			1,810
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個			2,430
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個			4,690
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個			6,210
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個			9,130
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個			1,580
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個			2,310
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個			3,160
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個			5,380

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個			7,340
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個			10,560
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ13mm	個			2,060
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ20mm	個			2,880
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ25mm	個			3,930
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ30mm	個			6,940
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ40mm	個			9,500
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ50mm	個			14,110
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ13mm×20mm	個			2,750
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メータ用	φ25mm×20mm	個			3,930
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ13mm	個			3,100
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ20mm	個			4,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ25mm	個			6,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ30mm	個			8,760
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ40mm	個			12,300
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ50mm	個			18,440
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ13mm	個			3,100
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ20mm	個			4,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ25mm	個			6,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ30mm	個			8,760
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ40mm	個			12,300
塩ビ管(HI)用可とう継手 木	φ50mm	個			18,440
フレキシア [®] 継手 両エッチ	φ20mm×600	個			12,030
フレキシア [®] 継手 両エッチ	φ25mm×600	個			14,860
フレキシア [®] 継手 両エッチ	φ30mm×800	個			32,460
フレキシア [®] 継手 両エッチ	φ40mm×800	個			38,920
フレキシア [®] 継手 両エッチ	φ50mm×1000	個			60,500
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			2,300
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			3,040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			3,920
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			7,390
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			9,430
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ボリエチレン管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個			14,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			1,560
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,080
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,980
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			5,040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			6,730
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			10,420
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ30mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ40mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ50mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ20mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ25mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ30mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		5,257
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ50mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ25mm×φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ30mm×φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ30mm×φ25mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ40mm×φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ40mm×φ25mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ50mm×φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース [®]	φ50mm×φ25mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFソケット	φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFソケット	φ25mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFソケット	φ30mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFソケット	φ40mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFソケット	φ50mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	253,520
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	167,210
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	180,660
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	253,520
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	346,140
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	186,480
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	207,900
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	280,980
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	357,840
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	241,920
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	245,700
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	315,000
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	403,200
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	249,480
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	267,120
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	326,400
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ75mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	181,450
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ100mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	130,970
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ100mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	218,310
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ125mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	141,200
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ125mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	168,860
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	149,860
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	171,370
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	311,970
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	175,910
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	200,310
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	271,350
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	368,500
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	207,770
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	229,520
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	312,340
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	397,250
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	221,870
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	251,030
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	338,410
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	429,520
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	741,600
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	270,310
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	283,420
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	346,570
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	463,250
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	754,080
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	943,560
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ75mm	個			182,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ100mm	個			203,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ125mm	個			258,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ150mm	個			298,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ200mm	個			631,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ250mm	個			996,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ300mm	個			1,157,000
不断水バルブ(ストップ)材料(铸铁管)	φ350mm	個			1,909,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	個			154,140
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	個			182,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	個			229,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	個			298,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	個			631,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ75mm	個			203,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ100mm	個			257,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ125mm	個			262,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ150mm	個			322,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ200mm	個			900,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ250mm	個			1,290,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ300mm	個			1,855,200
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ350mm	個			2,692,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリエチレン管)	φ75mm	個			200,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリエチレン管)	φ100mm	個			263,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリエチレン管)	φ150mm	個			388,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリエチレン管)	φ200mm	個			696,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水バルブ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ350mm	箇所			760,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	箇所			168,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	箇所			182,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	箇所			201,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	箇所			227,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	箇所			271,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ75mm	箇所			200,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ100mm	箇所			209,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ125mm	箇所			236,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ150mm	箇所			236,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ200mm	箇所			532,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ250mm	箇所			726,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ300mm	箇所			902,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ350mm	箇所			1,188,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリエチレン管)	φ75mm	箇所			226,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリエチレン管)	φ100mm	箇所			237,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリエチレン管)	φ150mm	箇所			269,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリエチレン管)	φ200mm	箇所			326,000
不断水穿孔機	φ40mm	台			944,100
不断水穿孔機	φ50mm	台			974,300
不断水穿孔機	φ75mm	台			1,141,300
不断水穿孔機	φ100mm	台			1,174,900
不断水穿孔機	φ150mm	台			1,913,100
不断水穿孔機	φ200mm	台			1,970,200