

令和元年度（平成31年度）

水道資材設計単価表
（公開用）

秩父広域市町村圏組合水道局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 350mm 7. 5K M22×95×10本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 400mm 7. 5K M22×95×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 450mm 7. 5K M24×100×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 500mm 7. 5K M24×100×12本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 600mm 7. 5K M24×100×16本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 700mm 7. 5K M30×110×16本+RFｶﾞｽｹｯﾄ	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 75mm 7. 5K M16×75×4本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 100mm 7. 5K M16×75×4本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 150mm 7. 5K M16×75×6本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 200mm 7. 5K M16×80×8本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 250mm 7. 5K M20×85×8本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 300mm 7. 5K M20×85×10本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 350mm 7. 5K M22×95×10本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 400mm 7. 5K M22×95×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 450mm 7. 5K M24×100×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 500mm 7. 5K M24×100×12本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 600mm 7. 5K M24×100×16本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ 700mm 7. 5K M30×110×16本+GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組			物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 75mm 7. 5K RF	枚			1, 050
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 100mm 7. 5K RF	枚			1, 320
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 150mm 7. 5K RF	枚			2, 310
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 200mm 7. 5K RF	枚			2, 810
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 250mm 7. 5K RF	枚			3, 960
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 300mm 7. 5K RF	枚			5, 450
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 350mm 7. 5K RF	枚			7, 320
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 400mm 7. 5K RF	枚			9, 300
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 450mm 7. 5K RF	枚			10, 780
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 500mm 7. 5K RF	枚			12, 100
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 600mm 7. 5K RF	枚			12, 320
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 700mm 7. 5K RF	枚			14, 300
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 75mm 7. 5K GF 1号	枚			722
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 100mm 7. 5K GF 1号	枚			930
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 150mm 7. 5K GF 1号	枚			1, 282
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 200mm 7. 5K GF 1号	枚			1, 585
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 250mm 7. 5K GF 1号	枚			1, 777
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 300mm 7. 5K GF 1号	枚			1, 905
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 350mm 7. 5K GF 1号	枚			2, 867
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 400mm 7. 5K GF 1号	枚			4, 095
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 450mm 7. 5K GF 1号	枚			5, 000
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 500mm 7. 5K GF 1号	枚			12, 565
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 600mm 7. 5K GF 1号	枚			13, 905
ダクタイル鋳鉄管 フランジｶﾞｽｹｯﾄ	φ 700mm 7. 5K GF 1号	枚			16, 995
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 75mm 7. 5K M16×75×4本	組	SUS304		2, 880
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 100mm 7. 5K M16×75×4本	組	SUS304		2, 880
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 150mm 7. 5K M16×75×6本	組	SUS304		4, 320
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 200mm 7. 5K M16×80×8本	組	SUS304		5, 920
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 250mm 7. 5K M20×85×8本	組	SUS304		11, 120
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 300mm 7. 5K M20×85×10本	組	SUS304		13, 900
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 350mm 7. 5K M22×95×10本	組	SUS304		20, 000
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 400mm 7. 5K M22×95×12本	組	SUS304		24, 000
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 450mm 7. 5K M24×100×12本	組	SUS304		30, 810
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 500mm 7. 5K M24×100×12本	組	SUS304		30, 810
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 600mm 7. 5K M24×100×16本	組	SUS304		41, 080
ダクタイル鋳鉄管 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ 700mm 7. 5K M30×110×16本	組	SUS304		95, 560
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 75mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		520
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 100mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		570
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 150mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		670
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 200mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		780
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 250mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		900
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 300mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		990
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 350mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1, 070
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 400mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1, 110
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 450mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1, 270
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 500mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1, 500
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 600mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1, 700
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 700mm	m	固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ含む		2, 060
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 75mm×5m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 100mm×5m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 150mm×6m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 200mm×6m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 250mm×6m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 300mm×7m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 350mm×7m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 500mm×7. 5m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 600mm×7. 5m	枚			物価資料より
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用	φ 700mm×7. 5m	枚			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 75mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 100mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 150mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 200mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 250mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 300mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 350mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 400mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 450mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 500mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 600mm	個			物価資料より
ボ リエチレンスリーブ 固定用コ ムハ ント	φ 700mm	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラク	φ 80mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラク	φ 100mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラク	φ 125mm	個			物価資料より
水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラク	φ 150mm	個			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 15mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 20mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 25mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 32mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 40mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 50mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 65mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 80mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 100mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 125mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 150mm×4m	本			物価資料より
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 15mm	m			2,330
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 20mm	m			2,660
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 25mm	m			3,350
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 30mm	m			4,340
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 40mm	m			4,870
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 50mm	m			6,600
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 80mm	m			10,860
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 100mm	m			15,660
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SPG-VD形	φ 150mm	m			28,380
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 15mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 20mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 25mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 32mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 40mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 50mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 65mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 80mm×4m	本			物価資料より
水道用ボリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD形	φ 100mm×4m	本			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
配水用ポリエチレン管 挿口付鍍鉄製T字管	φ 200mm×φ 75mm GF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含	PTC規格	247, 207
配水用ポリエチレン管 挿口付鍍鉄製T字管	φ 200mm×φ 100mm GF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含	PTC規格	247, 805
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 75mm×φ 75mm RF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		80, 220
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 100mm×φ 75mm RF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		116, 880
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 150mm×φ 75mm RF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		182, 270
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 75mm×φ 75mm GF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		80, 220
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 100mm×φ 75mm GF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		116, 880
配水用ポリエチレン管 挿口付渦巻式T字管	φ 150mm×φ 75mm GF 7.5k 内面粉体塗装	個	ガスクット含		182, 270
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 75mm×φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 100mm×φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 100mm×φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 150mm×φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 200mm×φ 75mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 200mm×φ 100mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿レギュサ	φ 200mm×φ 150mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 75mm×φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 100mm×φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 100mm×φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 150mm×φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 200mm×φ 75mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 200mm×φ 100mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受レギュサ	φ 200mm×φ 150mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 50mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 75mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 100mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 150mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 200mm×300H	個	PTC規格		144, 810
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 50mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 75mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 100mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 150mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 200mm×450H	個	PTC規格		146, 707
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 50mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 75mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 100mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 150mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿Sベント	φ 200mm×600H	個	PTC規格		153, 495
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	90° φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	90° φ 75mm	個	JWWA規格		10, 180
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	90° φ 100mm	個	JWWA規格		17, 570
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	90° φ 150mm	個	JWWA規格		40, 770
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	90° φ 200mm	個	PTC規格		69, 155
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	45° φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	45° φ 75mm	個	JWWA規格		8, 890
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	45° φ 100mm	個	JWWA規格		13, 150
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	45° φ 150mm	個	JWWA規格		33, 130
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	45° φ 200mm	個	PTC規格		64, 800
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	22 1/2° φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	22 1/2° φ 75mm	個	JWWA規格		8, 000
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	22 1/2° φ 100mm	個	JWWA規格		11, 690
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	22 1/2° φ 150mm	個	JWWA規格		24, 770
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	22 1/2° φ 200mm	個	PTC規格		60, 905
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	11 1/4° φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	11 1/4° φ 75mm	個	JWWA規格		7, 510
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	11 1/4° φ 100mm	個	JWWA規格		11, 370
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	11 1/4° φ 150mm	個	JWWA規格		22, 735
配水用ポリエチレン管 両挿ベント	11 1/4° φ 200mm	個	PTC規格		58, 590
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 50mm×300H	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 75mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 100mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 150mm×300H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 200mm×300H	個	PTC規格		206, 035
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 50mm×450H	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 75mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 100mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 150mm×450H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 200mm×450H	個	PTC規格		208, 147
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 50mm×600H	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 75mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 100mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 150mm×600H	個	JWWA附属書掲載品		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベント	φ 200mm×600H	個	PTC規格		215, 010
配水用ポリエチレン管 EF両受ベント	90° φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ 100mm× φ 75mm	個			59, 800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ 100mm	個	PTC規格		36, 717
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ 150mm× φ 100mm	個			101, 800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ 150mm	個	PTC規格		61, 007
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ 200mm	個	PTC規格		125, 387
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 75mm× φ 50mm	個			40, 300
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 75mm	個			24, 940
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 100mm× φ 50mm	個			60, 800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 100mm× φ 75mm	個			61, 900
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 100mm	個			39, 300
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 150mm× φ 100mm	個			108, 800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 150mm	個			69, 140
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ 200mm	個			128, 710
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 75mm× φ 50mm	個			41, 315
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 75mm	個			30, 170
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 100mm× φ 50mm	個			67, 830
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 100mm× φ 75mm	個			68, 930
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 100mm	個			46, 185
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 150mm× φ 100mm	個			115, 760
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 150mm	個			76, 512
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ 200mm	個			151, 022
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 50mm	個			24, 520
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 75mm	個			29, 380
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 100mm	個			33, 935
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ 150mm	個			75, 480
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ㇿ形台付ﾌﾗﾝｼﾞT字管	φ150mm×φ75mm 浅層対応型 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,710
ㇿ形小曲管	90° φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,002
ㇿ形小曲管	90° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,195
ㇿ形小曲管	90° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,050
ㇿ形小曲管	90° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,600
ㇿ形小曲管	90° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,270
ㇿ形小曲管	90° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,425
ㇿ形小曲管	45° φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,792
ㇿ形小曲管	45° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,047
ㇿ形小曲管	45° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,260
ㇿ形小曲管	45° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,527
ㇿ形小曲管	45° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,725
ㇿ形小曲管	45° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,847
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,850
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,077
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,192
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,755
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,497
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	87,490
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,262
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,560
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,455
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,857
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,935
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	84,295
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,390
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,840
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,790
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	83,820
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,040
ㇿ形小曲管	5 5/8° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	183,650
ㇿ形曲管	90° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,925
ㇿ形曲管	90° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,767
ㇿ形曲管	90° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,672
ㇿ形曲管	90° φ125mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,355
ㇿ形曲管	90° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,960
ㇿ形曲管	90° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	114,567
ㇿ形曲管	90° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	223,320
ㇿ形曲管	90° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	372,440
ㇿ形曲管	45° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,072
ㇿ形曲管	45° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,767
ㇿ形曲管	45° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,517
ㇿ形曲管	45° φ125mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,107
ㇿ形曲管	45° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,262
ㇿ形曲管	45° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	110,302
ㇿ形曲管	45° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	224,000
ㇿ形曲管	45° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	333,250
ㇿ形曲管	22 1/2° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,100
ㇿ形曲管	22 1/2° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,027
ㇿ形曲管	22 1/2° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,815
ㇿ形曲管	22 1/2° φ125mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,532
ㇿ形曲管	22 1/2° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,355
ㇿ形曲管	22 1/2° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,242
ㇿ形曲管	22 1/2° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	200,640
ㇿ形曲管	22 1/2° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	303,660
ㇿ形曲管	11 1/4° φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,492
ㇿ形曲管	11 1/4° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,980
ㇿ形曲管	11 1/4° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,690
ㇿ形曲管	11 1/4° φ125mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,140
ㇿ形曲管	11 1/4° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,335
ㇿ形曲管	11 1/4° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	94,890
ㇿ形曲管	11 1/4° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	190,520
ㇿ形曲管	11 1/4° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	288,050
ㇿ形曲管	5 5/8° φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,880
ㇿ形曲管	5 5/8° φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,480
ㇿ形曲管	5 5/8° φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,210
ㇿ形曲管	5 5/8° φ200mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,760
ㇿ形曲管	5 5/8° φ250mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	178,930
ㇿ形曲管	5 5/8° φ300mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	266,090
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ20A	φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	9,070
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ20A	φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	10,675
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ20A	φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	12,065
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ20A	φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,750
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ20A	φ150mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,625
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ25A	φ40mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	9,285
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ25A	φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	12,065
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ50A	φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	13,775
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗｸﾞ50A	φ100mm 塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,300

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 125mm 塩ﾋﾞｰｽﾀﾝｳﾑ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,360
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 150mm 塩ﾋﾞｰｽﾀﾝｳﾑ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,465
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 200mm 塩ﾋﾞｰｽﾀﾝｳﾑ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,445
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,940
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,820
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,757
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,540
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ ｵﾝｸﾞ	φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,970
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ ｵﾝｸﾞ	φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,040
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ ｵﾝｸﾞ	φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,600
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,010
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,250
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,020
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,385
ㇿ形片落管	φ 75mm×φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,410
ㇿ形片落管	φ 100mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,270
ㇿ形片落管	φ 75mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰｽﾀﾝｳﾑ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,760
ㇿ形片落管	φ 100mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰｽﾀﾝｳﾑ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,450
ㇿ形T字管	φ 50mm×φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,575
ㇿ形T字管	φ 75mm×φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,822
ㇿ形T字管	φ 75mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,310
ㇿ形T字管	φ 100mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,322
ㇿ形T字管	φ 100mm×φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,467
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,617
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,800
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ 50mm×φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,585
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ 75mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,645
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ 100mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,005
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ 150mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	53,815
ㇿ形台付ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ 75mm×φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,600
ㇿ形曲管	90° φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,270
ㇿ形曲管	90° φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,015
ㇿ形曲管	90° φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,285
ㇿ形曲管	90° φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,445
ㇿ形曲管	45° φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,455
ㇿ形曲管	45° φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,705
ㇿ形曲管	45° φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,845
ㇿ形曲管	45° φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,405
ㇿ形曲管	22 1/2° φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,530
ㇿ形曲管	22 1/2° φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,885
ㇿ形曲管	22 1/2° φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,640
ㇿ形曲管	22 1/2° φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,345
ㇿ形曲管	11 1/4° φ 50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,100
ㇿ形曲管	11 1/4° φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,200
ㇿ形曲管	11 1/4° φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,340
ㇿ形曲管	11 1/4° φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,835
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,815
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,575
ㇿ形ｷｬｯﾌﾟ ﾎﾞﾗｸﾞ 50A	φ 150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,400
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	13,445
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,140
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,757
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,627
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,887
ㇿ形 石綿管用ｷｬｯﾌﾟ	FCD製 φ 200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,815
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,950
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,010
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,720
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,740
ㇿ形ｼｮｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	238,540
ㇿ形片落管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,990
ㇿ形片落管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,960
ㇿ形片落管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,210
ㇿ形片落管	φ 200mm×φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,450
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,300
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,650
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,750
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,740
ㇿ形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ 200mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	150,190
ㇿ形T字管	φ 50mm×φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,650
ㇿ形T字管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,350
ㇿ形T字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,000
ㇿ形T字管	φ 100mm×φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,270
ㇿ形T字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	100,360
ㇿ形T字管	φ 100mm×φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	117,280
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,725
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	147,990
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,940

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ㇿ形T字管	φ 150mm×φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184, 830
ㇿ形T字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	273, 270
ㇿ形T字管	φ 200mm×φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	289, 590
ㇿ形T字管	φ 200mm×φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	326, 280
ㇿ形T字管	φ 200mm×φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	398, 210
ㇿ形フランジ付T字管	φ 50mm×φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31, 070
ㇿ形フランジ付T字管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59, 700
ㇿ形フランジ付T字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65, 070
ㇿ形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92, 890
ㇿ形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98, 540
ㇿ形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115, 630
ㇿ形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	143, 290
ㇿ形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	148, 240
ㇿ形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	154, 700
ㇿ形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	174, 730
ㇿ形フランジ付T字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	270, 910
ㇿ形台付フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77, 750
ㇿ形台付フランジT字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106, 540
ㇿ形台付フランジT字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	157, 340
ㇿ形台付フランジT字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	266, 890
ㇿ形渦巻式フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	108, 810
ㇿ形渦巻式フランジT字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	149, 340
ㇿ形渦巻式フランジT字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	189, 670
ㇿ形消火栓用台付曲管	90° φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47, 185
ㇿ形消火栓用台付曲管	90° φ 75mm ダクタイル鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32, 435
ㇿ形小曲管	90° φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41, 250
ㇿ形小曲管	90° φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48, 530
ㇿ形小曲管	90° φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80, 420
ㇿ形小曲管	90° φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127, 950
ㇿ形小曲管	90° φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	283, 980
ㇿ形小曲管	45° φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40, 030
ㇿ形小曲管	45° φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47, 070
ㇿ形小曲管	45° φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78, 170
ㇿ形小曲管	45° φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	124, 570
ㇿ形小曲管	45° φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	264, 180
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39, 510
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46, 490
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77, 770
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	122, 810
ㇿ形小曲管	22 1/2° φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	259, 690
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39, 260
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46, 210
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77, 340
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	121, 600
ㇿ形小曲管	11 1/4° φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	258, 460
ㇿ形キャップ プラク25A	φ 50mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24, 220
ㇿ形キャップ プラク50A	φ 75mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28, 500
ㇿ形キャップ プラク50A	φ 100mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39, 200
ㇿ形キャップ プラク50A	φ 150mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62, 330
ㇿ形キャップ プラク50A	φ 200mm 配水用ㇿリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	146, 270
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 40mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18, 580
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19, 950
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26, 280
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37, 640
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 125mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50, 970
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52, 840
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	90, 300
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 250mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	148, 890
VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 300mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	225, 710
VSｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ 50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19, 400
VSｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ 75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25, 015
VSｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ 100mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35, 255
VSｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ 150mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44, 545
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 50×40mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20, 180
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 75×50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26, 797
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100×50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36, 940
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100×75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40, 890
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150×50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47, 790
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150×75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50, 115
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150×100mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54, 727
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 200×50 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62, 540
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 200×75 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73, 055
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 200×100 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86, 225
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 200×150 塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113, 190
CVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19, 987
CVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23, 755
CVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31, 720
CVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞｰ鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45, 625

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
CVｼﾞｮイント	φ 200mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,645
CVｼﾞｮイント片落管	φ 75mm× φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,950
CVｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,747
CVｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,210
CVｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,080
CVｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,992
CVｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,555
CVｼﾞｮイント片落管	φ 200mm× φ 50mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,407
CVｼﾞｮイント片落管	φ 200mm× φ 75mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,177
CVｼﾞｮイント片落管	φ 200mm× φ 100mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,165
CVｼﾞｮイント片落管	φ 200mm× φ 125mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,965
CVｼﾞｮイント片落管	φ 200mm× φ 150mm 鋳鉄管×塩ﾋﾞ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,187
VAｼﾞｮイント	φ 50mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,690
VAｼﾞｮイント	φ 75mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,350
VAｼﾞｮイント	φ 100mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,222
VAｼﾞｮイント	φ 125mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,890
VAｼﾞｮイント	φ 150mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,930
VAｼﾞｮイント	φ 200mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,190
VAｼﾞｮイント	φ 250mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,197
VAｼﾞｮイント	φ 300mm 塩ﾋﾞ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127,757
CAｼﾞｮイント	φ 50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,130
CAｼﾞｮイント	φ 75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,415
CAｼﾞｮイント	φ 100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,062
CAｼﾞｮイント	φ 150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,020
CAｼﾞｮイント	φ 200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	71,477
CAｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,780
PVｼﾞｮイント	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,680
PVｼﾞｮイント	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,910
PVｼﾞｮイント	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,947
PVｼﾞｮイント	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,930
PVｼﾞｮイント	φ 200mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	164,810
PVｼﾞｮイント片落管	φ 75mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,340
PVｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,392
PVｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,450
PVｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,695
VPｼﾞｮイント片落管	φ 75mm× φ 50mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,015
VPｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 75mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,040
PCｼﾞｮイント	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,540
PCｼﾞｮイント	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,390
PCｼﾞｮイント	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,940
PCｼﾞｮイント	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,100
PCｼﾞｮイント	φ 200mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,680
CPｼﾞｮイント片落管	φ 75mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,405
CPｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,250
CPｼﾞｮイント片落管	φ 100mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,875
CPｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,405
CPｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,965
CPｼﾞｮイント片落管	φ 150mm× φ 100mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,900
PAｼﾞｮイント	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,755
PAｼﾞｮイント	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,010
PAｼﾞｮイント	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,015
PAｼﾞｮイント	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,600
PAｼﾞｮイント	φ 200mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	138,695
PAｼﾞｮイント	φ 75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,010
PAｼﾞｮイント	φ 100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,015
異種管ｼﾞｮイント	φ 50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,980
異種管ｼﾞｮイント	φ 75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,810
異種管ｼﾞｮイント	φ 100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,840
異種管ｼﾞｮイント	φ 125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,790
異種管ｼﾞｮイント	φ 150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,780
異種管ｼﾞｮイント	φ 200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,930
異種管ｼﾞｮイント	φ 250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,700
異種管ｼﾞｮイント	φ 300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	120,880
異種管ｼﾞｮイント	φ 350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	264,000
異種管ｼﾞｮイント	φ 400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	276,000
異種管ｼﾞｮイント ｲﾝﾅｰｺﾌﾞ	φ 50mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管用	個			3,110
異種管ｼﾞｮイント ｲﾝﾅｰｺﾌﾞ	φ 75mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管用	個			4,000
異種管ｼﾞｮイント ｲﾝﾅｰｺﾌﾞ	φ 100mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管用	個			6,210
異種管ｼﾞｮイント ｲﾝﾅｰｺﾌﾞ	φ 150mm 配水用ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管用	個			8,400

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 50mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 75mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 100mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 125mm 7.5K 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 150mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 200mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 250mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 300mm 7.5k 内衽ｼｮｰﾄ形	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 350mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 400mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 450mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ 500mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ25mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ: φ75mm) 7.5K	個			112,000
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ50mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ: φ100mm) 7.5K	個			169,400
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ75mm (取付ﾌﾗﾝｼﾞ: φ150mm) 7.5K	個			223,300
急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ75mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ100mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ150mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 FCD製 φ200mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	820,266
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			63,400
小型急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			63,400
小型急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ付ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			63,400
凍結防止ｶﾞｰ 急速空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		44,400
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		44,400
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		51,100
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		83,400
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		76,600
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		102,000
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		400,000
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		27,800
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		41,700
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		45,400
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		78,000
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		51,000
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		68,100
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		383,000
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ50mm×φ13～25mm	個			9,580
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ75mm×φ13～25mm	個			10,520
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ100mm×φ13～25mm	個			11,160
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ150mm×φ13～25mm	個			12,896
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ200mm×φ13～25mm	個			19,273
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ250mm×φ13～25mm	個			21,906
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ300mm×φ13～25mm	個			24,623
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鑄鉄管用 φ350mm×φ13～25mm	個			26,310
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13～25mm	個			9,486
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13～25mm	個			9,580
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13～25mm	個			10,106
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13～25mm	個			11,480
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13～25mm	個			12,316
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13～25mm	個			12,700
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13～25mm	個			15,013
消火栓地下式単口	FCD製 標準(H=300)	個	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地下式単口	FCD製 浅埋(H=200)	個	内外面粉体塗装		84,700
消火栓地下式単口	FCD製 空気弁付	個	内外面粉体塗装		182,200
消火栓地下式単口	FCD製 排気弁付	個	内外面粉体塗装		90,200
消火栓地下式単口	SCS製 標準	個			87,800
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			202,100
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			112,200
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		152,600
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		163,200
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		169,200
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		17,920
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		19,570
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		19,220
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		20,740
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		39,470
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		43,670
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		52,760
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		20,880
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		22,540
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		41,750
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		45,910
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		55,010
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		26,160
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		27,820

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
サトール付分水栓(ボール式) タクティル 鑄鉄管用	φ 500mm×φ 40mm	個	JWWA規格	コア付	130,280
サトール付分水栓(ボール式) タクティル 鑄鉄管用	φ 500mm×φ 50mm	個	JWWA規格	コア付	139,620
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 75mm×φ 20mm	個			17,300
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 75mm×φ 25mm	個			19,620
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 75mm×φ 30mm	個			37,130
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 75mm×φ 40mm	個			44,280
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 75mm×φ 50mm	個			56,140
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 100mm×φ 20mm	個			18,020
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 100mm×φ 25mm	個			20,360
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 100mm×φ 30mm	個			39,150
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 100mm×φ 40mm	個			46,250
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 100mm×φ 50mm	個			57,240
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 125mm×φ 50mm	個			59,290
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 200mm×φ 20mm	個			29,790
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 200mm×φ 25mm	個			32,450
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 200mm×φ 30mm	個			52,140
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 200mm×φ 40mm	個			59,000
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 200mm×φ 50mm	個			68,680
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 250mm×φ 20mm	個			33,090
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 250mm×φ 25mm	個			35,680
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 250mm×φ 30mm	個			62,020
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 250mm×φ 40mm	個			68,880
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 250mm×φ 50mm	個			78,310
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 300mm×φ 20mm	個			36,590
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 300mm×φ 25mm	個			39,240
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 300mm×φ 30mm	個			71,950
サトール付分水栓(ボール式) 石綿管用	φ 300mm×φ 40mm	個			78,910
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		13,500
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		12,900
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		14,100
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 50mmPWA	個	PTC規格		20,380
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		14,300
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		15,300
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 50mmPWA	個	PTC規格		23,180
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		19,500
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄｰﾙ	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		20,430
EFサﾄｰﾙ	φ 50mm×φ 20mm	個	PTC規格		11,663
EFサﾄｰﾙ	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		13,600
EFサﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		13,400
EFサﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		14,300
EFサﾄｰﾙ	φ 75mm×φ 50mm	個	PTC規格		14,153
EFサﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		15,120
EFサﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		15,920
EFサﾄｰﾙ	φ 100mm×φ 50mm	個	PTC規格		16,510
EFサﾄｰﾙ	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		14,610
EFサﾄｰﾙ	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		22,000
EFサﾄｰﾙ	φ 150mm×φ 50mm	個	PTC規格		23,860
EFサﾄｰﾙ	φ 200mm×φ 25mm	個	PTC規格		27,360
EFサﾄｰﾙ	φ 200mm×φ 50mm	個	PTC規格		29,340
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 50mm×φ 20mm	個	PTC規格		30,860
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		32,220
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		31,330
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		32,570
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 75mm×φ 30mm	個	PTC規格		50,980
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 75mm×φ 40mm	個	PTC規格		61,640
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		33,790
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		35,030
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 100mm×φ 30mm	個	PTC規格		58,140
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 100mm×φ 40mm	個	PTC規格		65,000
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 100mm×φ 50mm	個	PTC規格		72,600
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		39,100
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		40,340
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 150mm×φ 30mm	個	PTC規格		63,560
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 150mm×φ 40mm	個	PTC規格		70,680
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 150mm×φ 50mm	個	PTC規格		77,530
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 200mm×φ 20mm	個	PTC規格		44,270
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 200mm×φ 25mm	個	PTC規格		45,610
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 200mm×φ 30mm	個	PTC規格		70,160
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 200mm×φ 40mm	個	PTC規格		77,020
EFサﾄｰﾙ付分水栓	φ 200mm×φ 50mm	個	PTC規格		84,620
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 13mm	個			800
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 20mm	個			1,190
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 25mm	個			1,440
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 30mm	個			1,980
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 40mm	個			2,320
サﾄｰﾙ付分水栓 防食ｺｰ	φ 50mm	個			3,270
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 13mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		430
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 20mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		820
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 25mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		990
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 30mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		1,230
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 40mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		1,850
サﾄｰﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 50mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付		3,030
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 13mm 10K	個	JIS. B. 2011		5,670
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 20mm 10K	個	JIS. B. 2011		7,997
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 25mm 10K	個	JIS. B. 2011		11,195
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 30mm 10K	個	JIS. B. 2011		17,580
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 40mm 10K	個	JIS. B. 2011		23,800
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 50mm 10K	個	JIS. B. 2011		34,495

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 13mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 20mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 25mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 30mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 40mm	個			物価資料より
ボール止水栓 一文字タイプ	φ 50mm	個			物価資料より
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 30mm	個			29,990
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 40mm	個			35,280
青銅仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 50mm	個			54,260
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 30mm	個			27,820
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 40mm	個			32,690
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (右開き)	φ 50mm	個			44,370
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ 30mm	個			27,820
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ 40mm	個			32,690
ソトシール仕切弁 一文字タイプ (左開き)	φ 50mm	個			44,370
砲金製バンド90° 在来式 (金門式)	φ 13mm	個			2,490
砲金製バンド90° 在来式 (金門式)	φ 20mm	個			3,500
砲金製バンド90° 在来式 (金門式)	φ 25mm	個			4,810
砲金製バンド90° 上水式	φ 13mm	個			2,490
砲金製バンド90° 上水式	φ 20mm	個			3,500
砲金製バンド90° 上水式	φ 25mm	個			4,810
逆流防止K-Rバルブ (伸縮継手付)	φ 13mm	個			7,953
逆流防止K-Rバルブ (伸縮継手付)	φ 20mm	個			11,075
逆流防止K-Rバルブ (伸縮継手付)	φ 25mm	個			16,587

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 60型	100 蓋・枠	個	FCD製		94,380
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	10K	個	レジンコンクリート製		6,600
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	30K	個	レジンコンクリート製		11,900
消火栓・空気弁室 調整リング 60型	50K	個	レジンコンクリート製		15,200
消火栓・空気弁室 上部壁 60型	200A	個	レジンコンクリート製		40,100
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	100B	個	レジンコンクリート製		12,200
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	200B	個	レジンコンクリート製		19,600
消火栓・空気弁室 中部壁 60型	300B	個	レジンコンクリート製		27,100
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	200C	個	レジンコンクリート製		20,000
消火栓・空気弁室 下部壁 60型	300C	個	レジンコンクリート製		25,600
消火栓・空気弁室 底板 60型	40S	個	レジンコンクリート製		24,600
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			15,000
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			28,800
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			3,500
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			4,740
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			2,700
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			4,900
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(A600×450) 100	個	FCD製		87,500
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 10K	個	レジンコンクリート製		7,000
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 30K	個	レジンコンクリート製		8,200
消火栓・空気弁室 調整リング 角型	角型(A600×450) 50K	個	レジンコンクリート製		11,800
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(A600×450) 200A	個	レジンコンクリート製		39,000
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(A600×450) 200B	個	レジンコンクリート製		22,800
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(A600×450) 200BC	個	レジンコンクリート製		21,700
消火栓・空気弁室 下部壁 角型	角型(A600×450) 400C	個	レジンコンクリート製		37,900
消火栓・空気弁室 スラブ80 底板 角型用	角型(750×200×80S)2枚組	個	コンクリート製		9,200
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(660×490) 100	個	FCD製		179,633
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(660×490) 250A	個	レジンコンクリート製		67,633
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 100B	個	レジンコンクリート製		24,266
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(660×490) 200B	個	レジンコンクリート製		47,800
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(660×490) 250C2	個	レジンコンクリート製		48,266
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	コンクリート製		12,666
消火栓・空気弁室用鉄蓋 角型	角型(750×560) 100	個	FCD製		268,033
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 200A	個	レジンコンクリート製		68,366
消火栓・空気弁室 上部壁 角型	角型(750×560) 400A	個	レジンコンクリート製		94,633
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 100B	個	レジンコンクリート製		25,500
消火栓・空気弁室 中部壁 角型	角型(750×560) 200B	個	レジンコンクリート製		53,066
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 200C2	個	レジンコンクリート製		47,600
消火栓・空気弁室 中・下部壁 角型	角型(750×560) 300C2	個	レジンコンクリート製		76,700
消火栓・空気弁室 コンクリート底板 角型用	角型(900×300) 2枚組	個	コンクリート製		12,666
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ13mm	個	MB-13SA		15,000
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ20mm	個	MB-20SA		15,000
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ25mm	個	MB-25SA		21,500
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ30mm	個	MB-30SA		39,000
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ40mm	個	MB-40SA×260		39,000
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水		9,430
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670～1010	個	管種・管径表示含む		103,420
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510～690	個	管種・管径表示含む		78,620
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410～530	個	管種・管径表示含む		69,740
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800～1140	個	管種・管径表示含む		105,020
仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			4,800
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			14,300
管明示ビニルテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			980
埋設管標識シート	150mm×50m タブ 青色	巻			物価資料より
滑剤	塩ビ管用 1kg	缶			物価資料より
滑剤	ダクタイル鋳鉄管用 2kg	缶			2,077
接着剤	塩ビ管用 1kg	缶			物価資料より
エタノール	500ml 純度95%以上	本			2,550
識別マーカ	f1・配水管用	本			1,425
識別マーカ	f2・給水管用	本			1,425
エアハック	φ75mm～100mm用	個			59,000
エアハック	φ125mm～150mm用	個			98,000
エンジンカッター	排気量75ml以下 切込深100mm以上	台			230,000

[illegible]

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 30mm× φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 30mm× φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 30mm× φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 40mm× φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 40mm× φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 40mm× φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 40mm× φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 50mm× φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 50mm× φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 50mm× φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 50mm× φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 異径チーズ	1種管用 φ 50mm× φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 φ 50mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ 13mm	個			3, 010
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ 20mm	個			4, 400
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ 25mm	個			5, 720
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ 40mm	個			12, 990
ボ リエチレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ 50mm	個			19, 360
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ 50mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 ユニオンバント	1種管用 60° φ 13mm	個			2, 420
ボ リエチレン管用継手 ユニオンバント	1種管用 60° φ 20mm	個			3, 520
ボ リエチレン管用継手 ユニオンバント	1種管用 60° φ 25mm	個			4, 840
ボ リエチレン管用継手 ユニオンバント	1種管用 60° φ 40mm	個			12, 915
ボ リエチレン管用継手 ユニオンバント	1種管用 60° φ 50mm	個			18, 795
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ 50mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ 50mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 13mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 20mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 25mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 30mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 40mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ 50mm	個			物価資料より
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 13mm	個			1, 400
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 20mm	個			1, 990
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 25mm	個			2, 670
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 30mm	個			5, 160
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 40mm	個			6, 830
ボ リエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ 50mm	個			10, 040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 13mm	個			1, 740
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 20mm	個			2, 540
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 25mm	個			3, 480
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 30mm	個			5, 920

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 40mm	個			8,070
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ 50mm	個			11,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 13mm	個			2,270
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 20mm	個			3,170
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 25mm	個			4,320
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 30mm	個			7,630
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 40mm	個			10,450
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 50mm	個			15,520
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 13mm×20mm	個			3,030
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ 25mm×20mm	個			4,320
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 13mm	個			2,490
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 20mm	個			3,655
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 25mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 30mm	個			7,370
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 40mm	個			10,160
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 50mm	個			15,410
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 13mm	個			2,490
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 20mm	個			3,655
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 25mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 30mm	個			7,370
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 40mm	個			10,160
塩ビ管(HI)用可とう継手 ㇵ	φ 50mm	個			15,410
フレキシブル継手 両エッチ	φ 20mm×600	個			12,510
フレキシブル継手 両エッチ	φ 25mm×600	個			15,450
フレキシブル継手 両エッチ	φ 30mm×800	個			33,760
フレキシブル継手 両エッチ	φ 40mm×800	個			40,480
フレキシブル継手 両エッチ	φ 50mm×1000	個			62,920
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 13mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			2,530
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 20mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			3,340
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 25mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			4,310
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 30mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			8,130
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 40mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			10,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ポリエチレン管用	φ 50mm (硬質塩化ビニル管×ポリエチレン管)	個			15,410
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			1,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,290
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			3,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			5,540
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			7,400
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ 50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			11,460
給水設備用ポリエチレン管 直管	φ 20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 直管	φ 25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 直管	φ 30mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 直管	φ 40mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 直管	φ 50mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 20mm	本	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 25mm	本	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 30mm	本	水道ポリエチレン二層管対応		5,257
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 50mm	本	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 25mm×φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 30mm×φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 30mm×φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 40mm×φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 40mm×φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 50mm×φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFチース	φ 50mm×φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFソケット	φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFソケット	φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFソケット	φ 30mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFソケット	φ 40mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	90° φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	90° φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	90° φ 30mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	90° φ 40mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	90° φ 50mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	45° φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		3,000
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	45° φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		3,500
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	45° φ 30mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		3,800
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	45° φ 40mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		6,300
給水設備用ポリエチレン管 EFエルボ	45° φ 50mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		8,000
給水設備用ポリエチレン管EF継手 オネジ	φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 オネジ	φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 オネジ	φ 30mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 オネジ	φ 40mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 オネジ	φ 50mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 メネジ	φ 20mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 メネジ	φ 25mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ポリエチレン管EF継手 メネジ	φ 30mm	個	水道ポリエチレン二層管対応		8,765

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{メシ}	φ 40mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		10,315
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{メシ}	φ 50mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{ユニオン}	φ 20mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{ユニオン}	φ 25mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{ユニオン}	φ 30mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		9,490
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{ユニオン}	φ 40mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		11,985
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{ユニオン}	φ 50mm	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{エラスシ} ョイント	φ 20mm (給水用 ^ホ リエチレン管×硬質塩ビ管)	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		5,660
給水設備用 ^ホ リエチレン管EF継手 ^{エラスシ} ョイント	φ 25mm (給水用 ^ホ リエチレン管×硬質塩ビ管)	個	水道 ^ホ リエチレン二層管対応		7,060
YT ^シ ョイント ^{エルボ}	φ 13mm 砲金製	個			物価資料より
YT ^シ ョイント ^{エルボ}	φ 20mm 砲金製	個			物価資料より
YT ^シ ョイント ^{エルボ}	φ 25mm 砲金製	個			物価資料より
YT ^シ ョイント ^{エルボ}	φ 30mm 砲金製	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾎｰｽ	φ 50×30mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾎｰｽ	φ 50×40mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 25mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 30mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 40mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 50mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 13mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 20mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 25mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 30mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 40mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ﾙｹｯﾄ	φ 50mm 可鍛鑄鉄製	個	エポキシ樹脂コート		物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 20×13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 25×13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 25×20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 30×13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 30×20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 30×25mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 40×13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 40×20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 40×25mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 40×30mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 50×13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 50×20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 50×25mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 50×30mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ 異径ﾙｹｯﾄ	φ 50×40mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 13mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 20mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 25mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 30mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 40mm 砲金製	個			物価資料より
YTｼﾞｮｲﾝﾄ ｾｰﾀｰｻﾞﾋﾞﾝ	φ 50mm 砲金製	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	弁なし φ150mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	153,850
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	弁なし φ150mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	165,860
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	弁なし φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	181,940
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ75mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	204,150
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ100mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	217,950
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ100mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	252,300
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	244,950
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	279,570
不断水T字管 配水用ボリエチレン管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	373,310
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ75mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	52,570
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ100mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	61,850
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ100mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	73,530
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ125mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	73,320
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ125mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	82,620
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	83,050
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	85,420
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	109,640
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	112,260
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	117,890
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	122,200
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	145,980
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	106,040
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	113,710
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	135,350
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	183,550
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	117,300
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	125,210
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	138,060
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	190,460
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	143,260
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	148,200
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	154,380
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ75mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	208,670
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ100mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	150,620
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ100mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	251,060
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ125mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	162,380
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ125mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	194,190
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	172,340
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	197,080
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ150mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	358,770
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ200mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	202,300
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ200mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	230,360
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ200mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	312,050
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ200mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	423,780
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	238,940
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	263,950
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	359,190
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	456,840
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	255,150
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	288,680
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	389,170
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	493,950
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	852,840
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	310,860
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	325,930
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	398,560
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	532,740
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	867,190
不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,085,090
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ75mm	個			209,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ100mm	個			233,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ125mm	個			297,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ150mm	個			343,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ200mm	個			726,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ250mm	個			1,145,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ300mm	個			1,331,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (铸铁管)	φ350mm	個			2,195,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (硬質塩化ビニル管)	φ50mm	個			177,260
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (硬質塩化ビニル管)	φ75mm	個			209,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (硬質塩化ビニル管)	φ100mm	個			233,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (硬質塩化ビニル管)	φ150mm	個			343,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (硬質塩化ビニル管)	φ200mm	個			726,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (石綿管)	φ75mm	個			234,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (石綿管)	φ100mm	個			296,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (石綿管)	φ125mm	個			301,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (石綿管)	φ150mm	個			370,000
不断水ハルフ(ストップ-)材料 (石綿管)	φ200mm	個			1,035,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (石綿管)	φ 250mm	個			1,484,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (石綿管)	φ 300mm	個			2,134,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (石綿管)	φ 350mm	個			3,069,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (配水用ポリ管)	φ 75mm	個			230,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (配水用ポリ管)	φ 100mm	個			302,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (配水用ポリ管)	φ 150mm	個			446,000
不断水ハルプ (ストップ-)材料 (配水用ポリ管)	φ 200mm	個			800,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 75mm	箇所			182, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 100mm	箇所			201, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 125mm	箇所			227, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 150mm	箇所			227, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 200mm	箇所			271, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 250mm	箇所			410, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 300mm	箇所			554, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (鑄鉄管)	φ 350mm	箇所			760, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 50mm	箇所			168, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 75mm	箇所			182, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 100mm	箇所			201, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 150mm	箇所			227, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 200mm	箇所			271, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 75mm	箇所			200, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 100mm	箇所			209, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 125mm	箇所			236, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 150mm	箇所			236, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 200mm	箇所			532, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 250mm	箇所			726, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 300mm	箇所			902, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (石綿管)	φ 350mm	箇所			1, 188, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (配水用ポリ管)	φ 75mm	箇所			226, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (配水用ポリ管)	φ 100mm	箇所			237, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (配水用ポリ管)	φ 150mm	箇所			269, 000
不断水ハ゜ルﾌﾟ (ｽﾄｯﾊﾟｰ) 労務 (配水用ポリ管)	φ 200mm	箇所			326, 000
不断水穿孔機	φ 40mm	台			1, 050, 000
不断水穿孔機	φ 50mm	台			1, 050, 000
不断水穿孔機	φ 75mm	台			1, 090, 200
不断水穿孔機	φ 100mm	台			1, 174, 900
不断水穿孔機	φ 150mm	台			1, 440, 300
不断水穿孔機	φ 200mm	台			2, 793, 800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
廃材持込料	発生土	t			1, 100
廃材持込料	石綿管	m ³			33, 333
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		46, 666
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		64, 000
仮設給水工	φ 13mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	10, 809
仮設給水工	φ 13mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		10, 735
仮設給水工	φ 20mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	12, 636
仮設給水工	φ 20mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		12, 555
仮設給水工	φ 25mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	12, 912
仮設給水工	φ 25mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		12, 799
仮設給水工	φ 30mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	14, 963
仮設給水工	φ 30mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		14, 831
仮設給水工	φ 40mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	15, 339
仮設給水工	φ 40mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		15, 148
仮設給水工	φ 50mm 保温有	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	16, 691
仮設給水工	φ 50mm	箇所	ｼｬｯﾄ・撤去含		16, 472
仮設配水管(ボリ2層管)	φ 25mm 保温有	m	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	1, 234
仮設配水管(ボリ2層管)	φ 25mm	m	ｼｬｯﾄ・撤去含		1, 205
仮設配水管(ボリ2層管)	φ 50mm 保温有	m	ｼｬｯﾄ・撤去含	保温材10mm厚	2, 053
仮設配水管(ボリ2層管)	φ 50mm	m	ｼｬｯﾄ・撤去含		1, 998
仮設取出し土工	φ 25mm・φ 50mmｼﾄﾞﾙ	箇所			9, 874
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 75mm	箇所			22, 461
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 100mm	箇所			23, 574
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 125mm	箇所			25, 535
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 150mm	箇所			25, 864
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 200mm	箇所			34, 515
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 250mm	箇所			44, 393
仮設取出し土工	不斷水ﾊﾞﾙﾌﾞ φ 300mm	箇所			45, 510
仮設取出し土工	割T字管 φ 75mm×75mm	箇所			30, 188
仮設取出し土工	割T字管 φ 100mm×75mm	箇所			33, 002
仮設取出し土工	割T字管 φ 100mm×100mm	箇所			33, 528
仮設取出し土工	割T字管 φ 125mm×75mm	箇所			34, 117
仮設取出し土工	割T字管 φ 125mm×100mm	箇所			34, 117
仮設取出し土工	割T字管 φ 150mm×75mm	箇所			34, 427
仮設取出し土工	割T字管 φ 150mm×100mm	箇所			34, 427
仮設取出し土工	割T字管 φ 150mm×150mm	箇所			37, 037
仮設取出し土工	割T字管 φ 200mm×75mm	箇所			36, 852
仮設取出し土工	割T字管 φ 200mm×100mm	箇所			36, 852
仮設取出し土工	割T字管 φ 200mm×150mm	箇所			40, 875
仮設取出し土工	割T字管 φ 200mm×200mm	箇所			41, 372
仮設取出し土工	割T字管 φ 250mm×75mm	箇所			44, 695
仮設取出し土工	割T字管 φ 250mm×100mm	箇所			45, 191
仮設取出し土工	割T字管 φ 250mm×150mm	箇所			46, 584
仮設取出し土工	割T字管 φ 250mm×200mm	箇所			52, 344
仮設取出し土工	割T字管 φ 250mm×250mm	箇所			66, 898
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×75mm	箇所			52, 977
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×100mm	箇所			52, 977
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×150mm	箇所			54, 106
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×200mm	箇所			54, 764
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×250mm	箇所			82, 667
仮設取出し土工	割T字管 φ 300mm×300mm	箇所			77, 562