

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：秩父市大田929—5地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.0	13.0	25.0							25.0	13.0	19.3
水温	℃	-	14.0	18.0	21.0							21.0	14.0	17.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下										<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下										<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下										<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下										<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下										<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下										<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下										<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下										<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06								<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008								0.008	0.008	0.008
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003								<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009								0.009	0.009	0.009
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006								0.006	0.006	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001								0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05								0.05	0.05	0.05
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下										<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下										<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下										<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下										<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.8	4.2							4.2	3.8	4.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		38								38	38	38
40 蒸発残留物	mg/L	500以下										<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下										<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下										<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下										<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.5							0.5	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8							7.8	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.4	0.3							0.4	0.3	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：秩父市久那3605-2地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21.0	13.0	26.0									26.0	13.0	20.0
水温	℃	-	17.0	19.0	23.0									23.0	17.0	19.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013										0.013	0.013	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003										<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015										0.015	0.015	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007										0.007	0.007	0.007
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002										0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05										0.05	0.05	0.05
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9	3.7	4.0								4.0	3.7	3.9	
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		40										40	40	40
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		64										64	64	64
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.5	8.6	8.3									8.6	8.3	8.5
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.1	0.1									0.3	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：秩父市中村町2-11-24地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30. 4. 12	H30. 5. 9	H30. 6. 5									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.0	13.0	29.0									29.0	13.0	20.7
水温	℃	-	14.0	17.0	22.0									22.0	14.0	17.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003										<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.005										0.005	0.005	0.005
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017										0.017	0.017	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003										<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.012										0.012	0.012	0.012
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.0	1.9	1.9									2.0	1.9	1.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		67										67	67	67
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.3	8.3									8.3	8.3	8.3
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4									0.5	0.3	0.4

水質試験記録表

採水地点：秩父市近戸町17-14地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5										最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21.0	13.0	30.0										30.0	13.0	21.3
水温	℃	-	14.0	17.0	21.0										21.0	14.0	17.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003											<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.006											0.006	0.006	0.006
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.007											0.007	0.007	0.007
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018											0.018	0.018	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003											<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001											0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.011											0.011	0.011	0.011
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.07											0.07	0.07	0.07
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	4.6	4.5										4.6	4.5	4.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		67											67	67	67
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9										7.9	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3

水質試験記録表

採水地点：秩父市下影森497-1地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5										最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.0	16.0	26.0										26.0	16.0	19.7
水温	℃	-	15.0	19.0	21.0										21.0	15.0	18.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0										0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003											<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromoクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.006											0.006	0.006	0.006
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016											0.016	0.016	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003											<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.008											0.008	0.008	0.008
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04											0.04	0.04	0.04
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.7	3.4	3.6										3.7	3.4	3.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		66											66	66	66
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0										8.0	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：秩父市栃谷651-1地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5								最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	22.0	13.0	31.0								31.0	13.0	22.0
水温	℃	-	13.0	16.0	21.0								21.0	13.0	16.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007									0.007	0.007	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005									0.005	0.005	0.005
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007									0.007	0.007	0.007
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004									0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8	1.7	1.8								1.8	1.7	1.8
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.6	0.4								0.6	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0								8.0	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	0.7	<0.5								0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.2	0.4								0.4	0.2	0.3

水質試験記録表

採水地点：秩父市浦山2025-12地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18.0	11.0	25.0									25.0	11.0	18.0
水温	℃	-	15.0	16.0	20.0									20.0	15.0	17.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005										0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003										0.003	0.003	0.003
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006										0.006	0.006	0.006
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001										0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.3									1.3	1.2	1.3
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.45	0.4									0.5	0.40	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：秩父市浦山1435地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	H30.4.12	H30.5.9	H30.6.5									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.0	11.0	26.0									26.0	11.0	17.0
水温	℃	-	12.0	13.0	20.0									20.0	12.0	15.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005										0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003										<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005										0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004										0.004	0.004	0.004
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	0.9	1.0									1.0	0.9	1.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.1									8.1	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1	<0.1									0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.5									0.6	0.5	0.6