

令和3年度

水道資材設計単価表  
(公開用)

秩父広域市町村圏組合水道局





























名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ300mm 7.5K M20×85×10本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ350mm 7.5K M22×95×10本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ400mm 7.5K M22×95×12本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ450mm 7.5K M24×100×12本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ500mm 7.5K M24×100×12本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ600mm 7.5K M24×100×16本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジ継手品	φ700mm 7.5K M30×110×16本+GFガスカート1号	組	SUS304		物価資料より
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ75mm 7.5K RF	枚			1,050
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ100mm 7.5K RF	枚			1,320
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ150mm 7.5K RF	枚			2,310
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ200mm 7.5K RF	枚			2,810
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ250mm 7.5K RF	枚			3,960
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ300mm 7.5K RF	枚			5,450
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ350mm 7.5K RF	枚			7,320
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ400mm 7.5K RF	枚			9,300
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ450mm 7.5K RF	枚			10,780
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ500mm 7.5K RF	枚			12,100
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ600mm 7.5K RF	枚			12,320
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ700mm 7.5K RF	枚			14,300
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ40mm 10K RF	枚			1,210
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ50mm 10K RF	枚			940
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ75mm 10K RF	枚			1,610
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ100mm 10K RF	枚			2,020
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ150mm 10K RF	枚			2,920
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ75mm GF 1号	枚			770
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ100mm GF 1号	枚			990
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ150mm GF 1号	枚			1,380
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ200mm GF 1号	枚			1,710
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ250mm GF 1号	枚			1,930
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ300mm GF 1号	枚			2,040
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ350mm GF 1号	枚			3,080
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ400mm GF 1号	枚			4,290
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ450mm GF 1号	枚			5,230
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ500mm GF 1号	枚			13,150
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ600mm GF 1号	枚			14,520
ダクタイル鋳鉄管 フランジガスカート	φ700mm GF 1号	枚			16,940
ダクタイル鋳鉄管 絶縁用フランジガスカート	φ75mm PTFE	枚			11,000
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		2,840
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		2,840
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		4,260
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		5,780
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		11,660
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304		14,575
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		20,925
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		25,110
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		32,640
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		32,640
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304		43,520
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304		113,760
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	14,590
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	14,590
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304	絶縁ライニング	21,885
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	29,180
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	43,580
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	54,475
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	71,575
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	91,470
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	108,420
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	108,420
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	144,560
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	275,840
ホーチンスリーブ 水道用	φ75mm×5m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ100mm×5m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ150mm×6m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ200mm×6m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ250mm×6m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ300mm×7m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ350mm×7m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ400mm×7m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ450mm×7m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ500mm×7.5m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ600mm×7.5m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 水道用	φ700mm×7.5m	枚			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ75mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ100mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ150mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ200mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ250mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ300mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ350mm	個			物価資料より
ホーチンスリーブ 固定用ゴムパッド	φ400mm	個			物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
ホリエチレンスリーブ 固定用コネクタ	φ 450mm	個			物価資料より
ホリエチレンスリーブ 固定用コネクタ	φ 500mm	個			物価資料より
ホリエチレンスリーブ 固定用コネクタ	φ 600mm	個			物価資料より
ホリエチレンスリーブ 固定用コネクタ	φ 700mm	個			物価資料より











名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
配水用ポリエチレン管 挿口フランジ短管	φ100mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	29,505
配水用ポリエチレン管 挿口フランジ短管	φ150mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	48,935
配水用ポリエチレン管 挿口フランジ短管	φ200mm GF 7.5k	個	ガスカート含	PTC規格	104,775
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ50mm RF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ75mm RF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ100mm RF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ150mm RF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ200mm RF 7.5k	個	ガスカート含	PTC規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ50mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	13,730
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ75mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	18,130
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ100mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	26,660
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ150mm GF 7.5k	個	ガスカート含	JWWA附属書掲載品	44,870
配水用ポリエチレン管 EF片受フランジ短管	φ200mm GF 7.5k	個	ガスカート含	PTC規格	105,850
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ50mm	個			23,310
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ75mm×φ50mm	個			38,900
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ75mm	個	PTC規格		23,540
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ50mm	個			58,700
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個			59,800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	PTC規格		37,250
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個			101,800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	PTC規格		61,960
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	PTC規格		126,860
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個			40,300
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個			24,940
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個			60,800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個			61,900
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個			39,300
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個			108,800
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個			69,140
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個			128,710
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm×φ50mm	個			45,170
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm	個			29,810
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ50mm	個			67,830
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ75mm	個			68,930
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm	個			46,330
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm×φ100mm	個			115,760
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm	個			76,100
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ200mm	個			148,030
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			24,520
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			29,380
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			54,482
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			98,832
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より



名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
㊦形小曲管	90° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,050
㊦形小曲管	90° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,600
㊦形小曲管	90° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,270
㊦形小曲管	90° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,425
㊦形小曲管	45° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,792
㊦形小曲管	45° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,047
㊦形小曲管	45° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,260
㊦形小曲管	45° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,527
㊦形小曲管	45° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,725
㊦形小曲管	45° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,847
㊦形小曲管	22 1/2° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,850
㊦形小曲管	22 1/2° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,077
㊦形小曲管	22 1/2° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,192
㊦形小曲管	22 1/2° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,755
㊦形小曲管	22 1/2° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,497
㊦形小曲管	22 1/2° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	87,490
㊦形小曲管	11 1/4° φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,262
㊦形小曲管	11 1/4° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,560
㊦形小曲管	11 1/4° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,455
㊦形小曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,857
㊦形小曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,935
㊦形小曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	84,295
㊦形小曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,390
㊦形小曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,840
㊦形小曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,790
㊦形小曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	83,820
㊦形小曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,040
㊦形小曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	183,650
㊦形曲管	90° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,925
㊦形曲管	90° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,767
㊦形曲管	90° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,672
㊦形曲管	90° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,355
㊦形曲管	90° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,960
㊦形曲管	90° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	114,567
㊦形曲管	90° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	223,320
㊦形曲管	90° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	372,440
㊦形曲管	45° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,072
㊦形曲管	45° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,767
㊦形曲管	45° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,517
㊦形曲管	45° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,107
㊦形曲管	45° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,262
㊦形曲管	45° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	110,302
㊦形曲管	45° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	224,000
㊦形曲管	45° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	333,250
㊦形曲管	22 1/2° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,100
㊦形曲管	22 1/2° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,027
㊦形曲管	22 1/2° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,815
㊦形曲管	22 1/2° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,532
㊦形曲管	22 1/2° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,355
㊦形曲管	22 1/2° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,242
㊦形曲管	22 1/2° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	200,640
㊦形曲管	22 1/2° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	303,660
㊦形曲管	11 1/4° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,492
㊦形曲管	11 1/4° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,980
㊦形曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,690
㊦形曲管	11 1/4° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,140
㊦形曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,850
㊦形曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	94,890
㊦形曲管	11 1/4° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	190,520
㊦形曲管	11 1/4° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	288,050
㊦形曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,880
㊦形曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,480
㊦形曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,210
㊦形曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,760
㊦形曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	178,930
㊦形曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	266,090
㊦形キャップ フラグ20A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	8,870
㊦形キャップ フラグ20A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	10,440
㊦形キャップ フラグ20A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	11,800
㊦形キャップ フラグ20A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,380
㊦形キャップ フラグ20A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,420
㊦形キャップ フラグ25A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	9,080
㊦形キャップ フラグ25A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	12,777
㊦形キャップ フラグ50A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,587
㊦形キャップ フラグ50A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,500
㊦形キャップ フラグ50A	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,880
㊦形キャップ フラグ50A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,067
㊦形キャップ フラグ50A	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,402
㊦形ジョイント	φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,170
㊦形ジョイント	φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,955
㊦形ジョイント	φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,190

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,620
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,530
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,370
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ ロﾝｸﾞ	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,570
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,045
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,870
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,530
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,580
㊦形片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,120
㊦形片落管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,430
㊦形片落管	φ150mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,410
㊦形片落管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,430
㊦形片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,950
㊦形片落管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,747
㊦形T字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,520
㊦形T字管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,900
㊦形T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,400
㊦形T字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,440
㊦形T字管	φ100mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,770
㊦形T字管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,900
㊦形T字管	φ150mm×φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,670
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,000
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,705
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,675
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,490
㊦形台付ﾌﾗﾝｼﾞ T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,250
㊦形曲管	90° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,560
㊦形曲管	90° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,020
㊦形曲管	90° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,730
㊦形曲管	90° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,800
㊦形曲管	45° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,720
㊦形曲管	45° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,600
㊦形曲管	45° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,220
㊦形曲管	45° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,520
㊦形曲管	22 1/2° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,555
㊦形曲管	22 1/2° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,740
㊦形曲管	22 1/2° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,910
㊦形曲管	22 1/2° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,410
㊦形曲管	11 1/4° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,335
㊦形曲管	11 1/4° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,020
㊦形曲管	11 1/4° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,550
㊦形曲管	11 1/4° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,780
㊦形ｷﾞャｯﾌﾟ ﾉﾞﾗｸﾞ50A	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,050
㊦形ｷﾞャｯﾌﾟ ﾉﾞﾗｸﾞ50A	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,950
㊦形ｷﾞャｯﾌﾟ ﾉﾞﾗｸﾞ50A	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,750
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	13,510
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,140
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,757
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,627
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,887
㊦形 石綿管用ｷﾞャｯﾌﾟ	FCD製 φ200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,815
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,950
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,010
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,720
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,740
㊦形ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	238,540
㊦形片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,990
㊦形片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,960
㊦形片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,210
㊦形片落管	φ200mm×φ150mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,450
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,300
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,650
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,750
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ150mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,740
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ200mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	150,190
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 異径短管	φ75mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,480
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 異径短管	φ100mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,080
㊦形ﾌﾗﾝｼﾞ 異径短管	φ150mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,070
㊦形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,650
㊦形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,520
㊦形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,000
㊦形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,670
㊦形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	100,360
㊦形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	117,280
㊦形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,330
㊦形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	147,990
㊦形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,940
㊦形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,830
㊦形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	273,270
㊦形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	289,590
㊦形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ﾎﾞﾘｴｰﾚﾝ管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	326,280

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
丸形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	398,210
丸形フランジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,660
丸形フランジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,700
丸形フランジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,070
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,890
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,540
丸形フランジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,630
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	143,290
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	148,240
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	154,700
丸形フランジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	174,730
丸形フランジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	270,910
丸形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,750
丸形台付フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,540
丸形台付フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	157,340
丸形台付フランジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	266,890
丸形渦巻式フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	108,810
丸形渦巻式フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	149,340
丸形渦巻式フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	189,670
丸形渦巻式フランジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	268,402
丸形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,185
丸形消火栓用台付曲管	90° φ75mm タクティル铸铁管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,720
丸形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,250
丸形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,530
丸形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,420
丸形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127,950
丸形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	283,980
丸形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,030
丸形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,070
丸形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,170
丸形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	124,570
丸形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	264,180
丸形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,510
丸形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,490
丸形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,770
丸形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	122,810
丸形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	259,690
丸形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,260
丸形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,210
丸形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,340
丸形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	121,600
丸形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	258,460
丸形キャップ フラグ25A	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,220
丸形キャップ フラグ50A	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,500
丸形キャップ フラグ50A	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,200
丸形キャップ フラグ50A	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,330
丸形キャップ フラグ50A	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	146,270
VSジヨイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,580
VSジヨイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,950
VSジヨイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,280
VSジヨイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,640
VSジヨイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,970
VSジヨイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,840
VSジヨイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	90,300
VSジヨイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	148,890
VSジヨイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	225,710
VSジヨイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,860
VSジヨイント ロング	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,820
VSジヨイント ロング	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,773
VSジヨイント ロング	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,406
VSジヨイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,180
VSジヨイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,797
VSジヨイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,940
VSジヨイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,890
VSジヨイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,790
VSジヨイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,115
VSジヨイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,727
VSジヨイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,540
VSジヨイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,055
VSジヨイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,225
VSジヨイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113,190
CVジヨイント	φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,780
CVジヨイント	φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,755
CVジヨイント	φ100mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,720
CVジヨイント	φ150mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,625
CVジヨイント	φ200mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,645
CVジヨイント片落管	φ75mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,950
CVジヨイント片落管	φ100mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,747
CVジヨイント片落管	φ100mm×φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,210
CVジヨイント片落管	φ150mm×φ50mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,080
CVジヨイント片落管	φ150mm×φ75mm 铸铁管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,992

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,555
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ200mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,407
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ200mm×φ75mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,177
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ200mm×φ100mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,165
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ200mm×φ125mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,965
CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ200mm×φ150mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,187
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,690
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,350
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,222
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,890
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,930
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,190
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,197
VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127,757
CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,130
CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,415
CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,062
CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,020
CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	71,477
CAｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ125mm 鑄鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,780
PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ボリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,680
PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ボリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,910
PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ボリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,947
PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ボリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,930
PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ボリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	164,810
PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,340
PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,392
PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,450
PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,695
VPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 塩ビ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,810
VPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 塩ビ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,700
PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ボリエチレン管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,530
PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ボリエチレン管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,650
PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ボリエチレン管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,520
PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ボリエチレン管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,860
PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ボリエチレン管×鑄鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	176,490
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,245
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,490
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,630
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,240
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,950
CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,130
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ボリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,290
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ボリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,670
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ボリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,090
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ボリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,200
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ボリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	142,080
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm HPPE×ACP1種・鑄鉄管ｲﾝﾅｰ兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,230
PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm HPPE×ACP1種・鑄鉄管ｲﾝﾅｰ兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,373
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ50mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,980
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ75mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,810
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ100mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,840
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ125mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,790
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ150mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,780
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ200mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,930
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ250mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,700
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ300mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	120,880
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ350mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	264,000
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ400mm 鑄鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	276,000
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個			3,110
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個			4,000
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個			6,210
異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個			8,400



名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ25mm (取付フランジ: φ75mm) 7.5K	個			112,200
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ50mm (取付フランジ: φ100mm) 7.5K	個			169,400
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ75mm (取付フランジ: φ150mm) 7.5K	個			223,300
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ75mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ100mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ150mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フランジ形 FCD製 φ200mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	942,000
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			54,100
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			63,400
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			63,400
小型急速空気弁	フランジ付ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			63,400
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		50,100
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		76,600
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		102,000
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		153,000
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		単価無し
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		33,500
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		51,000
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		68,100
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		103,000
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個			10,200
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個			11,200
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個			11,800
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個			13,730
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個			20,520
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個			23,320
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個			26,210
空気弁用ナット ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個			28,010
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13~25mm	個			10,100
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13~25mm	個			10,200
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13~25mm	個			10,760
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13~25mm	個			12,220
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13~25mm	個			13,110
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13~25mm	個			13,520
空気弁用ナット ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13~25mm	個			15,980
消火栓地下式単口	FCD製 標準(H=300)	個	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地下式単口	FCD製 浅埋(H=200)	個	内外面粉体塗装		84,700
消火栓地下式単口	FCD製 空気弁付	個	内外面粉体塗装		182,200
消火栓地下式単口	FCD製 排気弁付	個	内外面粉体塗装		90,200
消火栓地下式単口	SCS製 標準	個			87,800
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			202,100
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			112,200
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=100mm 7.5k	個			101,700
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=150mm 7.5k	個			144,500
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=200mm 7.5k	個			152,500
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ100mm	個			0
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		144,000
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		187,000
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		196,000
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より



名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 350mm×φ 40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 350mm×φ 50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 400mm×φ 25mm	個	JWWA規格	コア付	94,990
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 400mm×φ 40mm	個	JWWA規格	コア付	110,830
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 400mm×φ 50mm	個	JWWA規格	コア付	122,090
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 500mm×φ 25mm	個	JWWA規格	コア付	111,240
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 500mm×φ 40mm	個	JWWA規格	コア付	126,770
サトル付分水栓(ボ-ル式) グクタイル鑄鉄管用	φ 500mm×φ 50mm	個	JWWA規格	コア付	138,010
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 75mm×φ 20mm	個			13,830
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 75mm×φ 25mm	個			16,300
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 75mm×φ 30mm	個			35,750
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 75mm×φ 40mm	個			42,770
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 75mm×φ 50mm	個			54,410
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 100mm×φ 20mm	個			14,600
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 100mm×φ 25mm	個			16,820
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 100mm×φ 30mm	個			37,720
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 100mm×φ 40mm	個			44,700
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 100mm×φ 50mm	個			55,490
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 125mm×φ 50mm	個			58,430
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 200mm×φ 20mm	個			24,340
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 200mm×φ 25mm	個			27,690
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 200mm×φ 30mm	個			51,280
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 200mm×φ 40mm	個			58,140
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 200mm×φ 50mm	個			67,820
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 250mm×φ 20mm	個			27,470
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 250mm×φ 25mm	個			30,640
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 250mm×φ 30mm	個			61,010
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 250mm×φ 40mm	個			67,870
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 250mm×φ 50mm	個			77,300
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 300mm×φ 20mm	個			32,130
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 300mm×φ 25mm	個			35,570
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 300mm×φ 30mm	個			70,940
サトル付分水栓(ボ-ル式) 石綿管用	φ 300mm×φ 40mm	個			77,900
EFプラグ付サトル	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		13,500
EFプラグ付サトル	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		12,900
EFプラグ付サトル	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		14,100
EFプラグ付サトル	φ 75mm×φ 50mmPWA	個	PTC規格		20,380
EFプラグ付サトル	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		14,300
EFプラグ付サトル	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		15,300
EFプラグ付サトル	φ 100mm×φ 50mmPWA	個	PTC規格		23,180
EFプラグ付サトル	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		19,500
EFプラグ付サトル	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		20,430
EFプラグ付サトル	φ 150mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFプラグ付サトル	φ 200mm×φ 20mm	個	PTC規格		単価無し
EFプラグ付サトル	φ 200mm×φ 25mm	個	PTC規格		単価無し
EFプラグ付サトル	φ 200mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 50mm×φ 20mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		13,600
EFサトル	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		13,400
EFサトル	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		14,300
EFサトル	φ 75mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		15,120
EFサトル	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		15,920
EFサトル	φ 100mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		14,610
EFサトル	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		22,000
EFサトル	φ 150mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 200mm×φ 20mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 200mm×φ 25mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル	φ 200mm×φ 50mm	個	PTC規格		単価無し
EFサトル付分水栓	φ 50mm×φ 20mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 50mm×φ 25mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 75mm×φ 20mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 75mm×φ 25mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 75mm×φ 30mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 75mm×φ 40mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 100mm×φ 20mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 100mm×φ 25mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 100mm×φ 30mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 100mm×φ 40mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 100mm×φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 150mm×φ 20mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 150mm×φ 25mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 150mm×φ 30mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 150mm×φ 40mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 150mm×φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 200mm×φ 20mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 200mm×φ 25mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 200mm×φ 30mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 200mm×φ 40mm	個	PTC規格		物価資料より
EFサトル付分水栓	φ 200mm×φ 50mm	個	PTC規格		物価資料より

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 13mm	個			単価無し
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 20mm	個			1,190
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 25mm	個			1,440
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 30mm	個			1,980
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 40mm	個			2,320
サドル付分水栓 防食ｺﾞ	φ 50mm	個			3,270
サドル分水栓止用キャップ	φ 13mm	個	パッキン付		430
サドル分水栓止用キャップ	φ 20mm	個	パッキン付		820
サドル分水栓止用キャップ	φ 25mm	個	パッキン付		990
サドル分水栓止用キャップ	φ 30mm	個	パッキン付		1,230
サドル分水栓止用キャップ	φ 40mm	個	パッキン付		1,850
サドル分水栓止用キャップ	φ 50mm	個	パッキン付		3,030
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 13mm 10K	個	JIS. B. 2011		6,490
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 20mm 10K	個	JIS. B. 2011		9,625
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 25mm 10K	個	JIS. B. 2011		14,370
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 30mm 10K	個	JIS. B. 2011		11,630
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 40mm 10K	個	JIS. B. 2011		17,600
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ 50mm 10K	個	JIS. B. 2011		21,780
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 13mm	個			物価資料より
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 20mm	個			物価資料より
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 25mm	個			物価資料より
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 30mm	個			物価資料より
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 40mm	個			物価資料より
ホール止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 50mm	個			物価資料より
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個			29,990
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個			35,280
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個			54,260
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個			27,820
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個			32,690
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個			44,370
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 30mm	個			27,820
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 40mm	個			32,690
ソフトｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 50mm	個			44,370
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼｯﾌﾟ(金門ｼｯﾌﾟ)	φ 13mm	個			2,710
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼｯﾌﾟ(金門ｼｯﾌﾟ)	φ 20mm	個			3,820
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼｯﾌﾟ(金門ｼｯﾌﾟ)	φ 25mm	個			5,240
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼｯﾌﾟ	φ 13mm	個			2,710
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼｯﾌﾟ	φ 20mm	個			3,820
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼｯﾌﾟ	φ 25mm	個			5,240
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 13mm	個			8,936
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 20mm	個			12,103
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 25mm	個			18,280
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 13mm	個			8,530
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 20mm	個			12,800
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 25mm	個			16,830

名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		94,380
消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		515,400
消火栓・空気弁室 調整リグ 4号	10K	個			6,600
消火栓・空気弁室 調整リグ 4号	30K	個			11,900
消火栓・空気弁室 調整リグ 4号	50K	個			15,200
消火栓・空気弁室 調整リグ 内径900mm	100mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 調整リグ 内径900mm	150mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		40,100
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		12,200
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		19,600
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		27,100
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		13,100
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		20,000
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		25,600
消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		24,600
消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製		物価資料より
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			15,000
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			28,800
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			3,500
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			4,740
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			2,700
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			4,900
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ13mm	個	MB-13SA		16,500
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ20mm	個	MB-20SA		16,500
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ25mm	個	MB-25SA		23,650
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ30mm	個	MB-30SA		42,900
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ40mm	個	MB-40SA×260		42,900
止水栓筐	H=600~900	基	SSADD100×600-900水		10,200
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670~1010	個	管種・管径表示含む		103,420
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510~690	個	管種・管径表示含む		78,620
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410~530	個	管種・管径表示含む		69,740
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800~1140	個	管種・管径表示含む		105,020
仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			4,800
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			14,300
管明示ビニルテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			980
埋設管標識シート	150mm×50m タブ 青色	巻			物価資料より
識別マーカー	f1・配水管用	本			1,500
識別マーカー	f2・給水管用	本			1,500
明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		1,000
エアバック	φ75mm~100mm用	個			59,000
エアバック	φ125mm~150mm用	個			98,000
エンジンカッター	排気量75ml以下 切込深100mm以上	台			単価無し
パイプ切断機	450mm以下	機			380,600
パイプ切断機	500~1350mm	機			3,135,000



名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
ホリエレン管用継手 エルボ	1種管用 45° φ50mm	個			19,360
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ13mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ20mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ25mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ30mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 エオハント	1種管用 60° φ13mm	個			2,420
ホリエレン管用継手 エオハント	1種管用 60° φ20mm	個			3,520
ホリエレン管用継手 エオハント	1種管用 60° φ25mm	個			4,840
ホリエレン管用継手 エオハント	1種管用 60° φ40mm	個			12,840
ホリエレン管用継手 エオハント	1種管用 60° φ50mm	個			18,230
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ13mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ20mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ25mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ30mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ40mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 ハイエント	1種管用 φ50mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個		物価資料より	
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個			1,400
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個			1,990
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個			2,670
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個			5,160
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個			6,830
ホリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個			10,040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個			1,740
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個			2,540
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個			3,480
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個			5,920
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個			8,070
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個			11,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個			2,270
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個			3,170
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個			4,320
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個			7,630
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個			10,450
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個			15,520
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個			3,030
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個			4,320
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			1,720
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			2,290
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			3,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			5,540
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			7,400
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			11,460
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			1,720
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			2,290
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			3,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			5,540
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			7,400
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			11,460
フレキシブル継手 両エオハ	φ20mm×600	個			12,510
フレキシブル継手 両エオハ	φ25mm×600	個			14,990
フレキシブル継手 両エオハ	φ30mm×800	個			33,760
フレキシブル継手 両エオハ	φ40mm×800	個			40,480
フレキシブル継手 両エオハ	φ50mm×1000	個			62,920
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			2,530
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			3,340
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			4,310
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			8,130
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			10,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ホリエレン管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×ホリエレン管)	個			15,410
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			1,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,290
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			3,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			5,540
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			7,400
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			11,460
給水設備用ホリエレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ホリエレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より





名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ30×13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ30×20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ30×25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ40×13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ40×20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ40×25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ40×30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ50×13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ50×20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ50×25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ50×30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 異径ソケット	φ50×40mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ40mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より
3管種兼用メカニカル継手 M-ターユニオン	φ50mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ホリエチレン二層管対応		物価資料より





名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	373,310
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	398,480
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	438,470
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	528,690
不断水T字管 配水用ポリエチレン管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	611,640
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ75mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	108,540
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ100mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	69,840
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ100mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	125,020
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ125mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	78,440
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ125mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	82,570
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	92,510
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	94,210
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ150mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	187,810
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	131,340
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	134,410
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	137,840
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ200mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	330,760
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	106,040
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	113,710
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	135,350
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	183,550
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ250mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	446,000
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	117,300
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	125,210
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	138,060
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	190,460
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ300mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	470,000
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	143,260
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	148,200
不断水T字管 石綿管用	弁なし φ350mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	154,380
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ75mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	208,670
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ100mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	150,620
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ100mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	251,060
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ125mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	162,380
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ125mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	194,190
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	172,340
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	197,080
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ150mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	358,770
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	202,300
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	230,360
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	312,050
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ200mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	423,780
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	238,940
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	263,950
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	359,190
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	456,840
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ250mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	780,000
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	255,150
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	288,680
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	389,170
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	493,950
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ300mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	852,840
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	310,860
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	325,930
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	398,560
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	532,740
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	867,190
不断水T字管 石綿管用	ワトシール弁 φ350mm×フランジ 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,085,090
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ75mm	個			209,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ100mm	個			233,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ125mm	個			297,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ150mm	個			343,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ200mm	個			726,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ250mm	個			1,145,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ300mm	個			1,331,000
不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ350mm	個			2,195,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	個			177,260
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	個			209,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	個			233,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	個			343,000
不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	個			726,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ75mm	個			234,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ100mm	個			296,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ125mm	個			301,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ150mm	個			370,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ200mm	個			1,035,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ250mm	個			1,484,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ300mm	個			2,134,000
不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ350mm	個			3,069,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ75mm	個			230,000
不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ100mm	個			302,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水ハルプ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ150mm	個			446,000
不断水ハルプ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ200mm	個			800,000



名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水ハルプ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ 150mm	箇所			227,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ 200mm	箇所			271,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ 250mm	箇所			410,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ 300mm	箇所			554,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(鑄鉄管)	φ 350mm	箇所			760,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ 50mm	箇所			168,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ 75mm	箇所			182,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ 100mm	箇所			201,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ 150mm	箇所			227,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ 200mm	箇所			271,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 75mm	箇所			200,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 100mm	箇所			209,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 125mm	箇所			236,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 150mm	箇所			236,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 200mm	箇所			532,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 250mm	箇所			726,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 300mm	箇所			902,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(石綿管)	φ 350mm	箇所			1,188,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ 75mm	箇所			226,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ 100mm	箇所			237,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ 150mm	箇所			269,000
不断水ハルプ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ 200mm	箇所			326,000
不断水穿孔機	φ 40mm	台			1,050,000
不断水穿孔機	φ 50mm	台			1,050,000
不断水穿孔機	φ 75mm	台			1,090,200
不断水穿孔機	φ 100mm	台			1,174,900
不断水穿孔機	φ 150mm	台			1,440,300
不断水穿孔機	φ 200mm	台			2,793,800

名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	30日		960
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,160
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	30日		3,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	30日		5,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	30日		8,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	30日		12,000
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		14,000
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		60,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,560
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	60日		4,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,160
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	60日		15,840
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		18,440
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		60,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,160
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	90日		3,840
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	90日		13,920
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	90日		19,680
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		22,880
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		60,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,760
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,680
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	120日		10,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	120日		16,680
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	120日		23,520
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		27,320
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		61,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,360
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,520
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	150日		12,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	150日		19,440
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	150日		27,360
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		31,760
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		62,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 4.0m	本	180日		3,960
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,360
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 4.0m	本	180日		9,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 4.0m	本	180日		14,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 4.0m	本	180日		22,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 4.0m	本	180日		31,200
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		36,200
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		63,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	30日		480
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,080
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	30日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	30日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,000
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,000
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		30,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	60日		780
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,500
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,580
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	60日		7,920
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,220
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		30,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,080
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	90日		1,920
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,500
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	90日		6,960
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	90日		9,840
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		11,440
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		30,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,380
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,340
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,340
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	120日		11,760
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		13,660

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		30,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,680
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,760
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	150日		6,300
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	150日		9,720
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	150日		13,680
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	150日		15,880
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	150日		31,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 2.0m	本	180日		1,980
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 2.0m	本	180日		3,180
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 2.0m	本	180日		4,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 2.0m	本	180日		7,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 2.0m	本	180日		11,100
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 2.0m	本	180日		15,600
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	180日		18,100
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	180日		31,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	30日		240
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	30日		540
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	30日		900
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	30日		1,350
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	30日		2,100
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	30日		3,000
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	30日		3,500
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	30日		15,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	60日		390
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	60日		750
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	60日		1,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	60日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	60日		2,790
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	60日		3,960
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	60日		4,610
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	60日		15,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	90日		540
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	90日		960
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	90日		1,500
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	90日		2,250
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	90日		3,480
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	90日		4,920
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	90日		5,720
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	90日		15,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	120日		690
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	120日		1,170
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	120日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	120日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	120日		4,170
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	120日		5,880
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	120日		6,830
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	120日		15,300
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	150日		840
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	150日		1,380
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	150日		2,100
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	150日		3,150
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	150日		4,860
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	150日		6,840
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	150日		7,940
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	150日		15,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 1.0m	本	180日		990
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 1.0m	本	180日		1,590
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 1.0m	本	180日		2,400
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 1.0m	本	180日		3,600
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 1.0m	本	180日		5,550
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 1.0m	本	180日		7,800
仮設レンタル管 直管	300A 1.0m	本	180日		9,050
仮設レンタル管 直管	400A 1.0m	本	180日		15,900
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 0.5m	本	30日		240
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 0.5m	本	30日		540
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 0.5m	本	30日		900
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 0.5m	本	30日		1,350
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 0.5m	本	30日		2,100
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 0.5m	本	30日		3,000
仮設レンタル管 直管	300A 0.5m	本	30日		3,500
仮設レンタル管 直管	400A 0.5m	本	30日		15,000
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	50A 0.5m	本	60日		390
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	80A 0.5m	本	60日		750
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	100A 0.5m	本	60日		1,200
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	150A 0.5m	本	60日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	200A 0.5m	本	60日		2,790
仮設レンタル管 ムカナル片受直管	250A 0.5m	本	60日		3,960



名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設レンタル管	メカニカル片受直管	250A 0.3m	本	180日	7,800
仮設レンタル管	直管	300A 0.3m	本	180日	9,050
仮設レンタル管	直管	400A 0.3m	本	180日	15,900
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	30日	960
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	30日	2,160
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	30日	3,600
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	30日	8,100
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	30日	12,600
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	30日	18,000
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	30日	35,000
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	30日	150,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	60日	1,560
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	60日	3,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	60日	4,800
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	60日	10,800
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	60日	16,740
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	60日	23,760
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	60日	46,100
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	60日	150,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	90日	2,160
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	90日	3,840
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	90日	6,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	90日	13,500
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	90日	20,880
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	90日	29,520
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	90日	57,200
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	90日	150,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	120日	2,760
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	120日	4,680
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	120日	7,200
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	120日	16,200
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	120日	25,020
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	120日	35,280
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	120日	68,300
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	120日	153,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	150日	3,360
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	150日	5,520
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	150日	8,400
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	150日	18,900
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	150日	29,160
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	150日	41,040
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	150日	79,400
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	150日	156,000
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	50A	本	180日	3,960
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	80A	本	180日	6,360
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	100A	本	180日	9,600
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	150A	本	180日	21,600
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	200A	本	180日	33,300
仮設レンタル管	メカニカル片受フレキ管	250A	本	180日	46,800
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	180日	90,500
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	180日	159,000
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 50A	個	30日	480
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 80A	個	30日	1,080
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 100A	個	30日	1,800
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 150A	個	30日	2,700
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 200A	個	30日	4,200
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 250A	個	30日	6,000
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	30日	7,000
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	30日	60,000
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 50A	個	60日	780
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 80A	個	60日	1,500
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 100A	個	60日	2,400
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 150A	個	60日	3,600
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 200A	個	60日	5,580
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 250A	個	60日	7,920
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	60日	9,220
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	60日	60,000
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 50A	個	90日	1,080
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 80A	個	90日	1,920
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 100A	個	90日	3,000
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 150A	個	90日	4,500
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 200A	個	90日	6,960
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 250A	個	90日	9,840
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	90日	11,440
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	90日	60,000
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 50A	個	120日	1,380
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 80A	個	120日	2,340
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 100A	個	120日	3,600
仮設レンタル管	メカニカル片受曲管	90° 150A	個	120日	5,400



名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 150A	個	60日		3,600
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 200A	個	60日		5,580
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 250A	個	60日		7,920
仮設レンタル管 曲管	22° 300A	個	60日		9,220
仮設レンタル管 曲管	22° 400A	個	60日		60,000
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 50A	個	90日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 80A	個	90日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 100A	個	90日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 150A	個	90日		4,500
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 200A	個	90日		6,960
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 250A	個	90日		9,840
仮設レンタル管 曲管	22° 300A	個	90日		11,440
仮設レンタル管 曲管	22° 400A	個	90日		60,000
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 50A	個	120日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 80A	個	120日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 100A	個	120日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 150A	個	120日		5,400
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 200A	個	120日		8,340
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 250A	個	120日		11,760
仮設レンタル管 曲管	22° 300A	個	120日		13,660
仮設レンタル管 曲管	22° 400A	個	120日		61,200
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 50A	個	150日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 80A	個	150日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 100A	個	150日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 150A	個	150日		6,300
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 200A	個	150日		9,720
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 250A	個	150日		13,680
仮設レンタル管 曲管	22° 300A	個	150日		15,880
仮設レンタル管 曲管	22° 400A	個	150日		62,400
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 50A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 80A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 100A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 150A	個	180日		7,200
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 200A	個	180日		11,100
仮設レンタル管 ムカナル片受曲管	22° 250A	個	180日		15,600
仮設レンタル管 曲管	22° 300A	個	180日		18,100
仮設レンタル管 曲管	22° 400A	個	180日		63,600
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	60日		60,000
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	90日		60,000
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	120日		61,200
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	150日		62,400
仮設レンタル管 曲管	11° 400A	個	180日		63,600
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	50A×50A	個	30日		480
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	80A×50A	個	30日		1,080
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	80A×80A	個	30日		1,080
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	100A×50A	個	30日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	100A×80A	個	30日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	100A×100A	個	30日		1,800
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	150A×50A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	150A×80A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	150A×100A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	150A×150A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	200A×50A	個	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	200A×80A	個	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	200A×100A	個	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	200A×150A	個	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	200A×200A	個	30日		4,200
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×50A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×80A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×100A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×150A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×200A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 ムカナル片受チース	250A×250A	個	30日		6,000
仮設レンタル管 チース	300A×50A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×80A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×100A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×150A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×200A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×250A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	300A×300A	個	30日		7,000
仮設レンタル管 チース	400A×50A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×80A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×100A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×150A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×200A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×250A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×300A	個	30日		60,000
仮設レンタル管 チース	400A×400A	個	30日		60,000







名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	200A×100A	個	150日	9,720
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	200A×150A	個	150日	9,720
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	250A×150A	個	150日	13,680
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	250A×200A	個	150日	13,680
仮設レンタル管	レジューサ	300A×200A	個	150日	15,880
仮設レンタル管	レジューサ	300A×250A	個	150日	15,880
仮設レンタル管	レジューサ	400A×250A	個	150日	62,400
仮設レンタル管	レジューサ	400A×300A	個	150日	62,400
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	80A×50A	個	180日	3,180
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	100A×50A	個	180日	4,800
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	100A×80A	個	180日	4,800
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	150A×80A	個	180日	7,200
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	150A×100A	個	180日	7,200
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	200A×100A	個	180日	11,100
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	200A×150A	個	180日	11,100
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	250A×150A	個	180日	15,600
仮設レンタル管	メカニカル継手レジューサ	250A×200A	個	180日	15,600
仮設レンタル管	レジューサ	300A×200A	個	180日	18,100
仮設レンタル管	レジューサ	300A×250A	個	180日	18,100
仮設レンタル管	レジューサ	400A×250A	個	180日	63,600
仮設レンタル管	レジューサ	400A×300A	個	180日	63,600
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	30日	480
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	30日	1,080
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	30日	1,800
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	30日	2,700
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	30日	4,200
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	30日	6,000
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	30日	7,000
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	30日	30,000
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	60日	780
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	60日	1,500
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	60日	2,400
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	60日	3,600
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	60日	5,580
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	60日	7,920
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	60日	9,220
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	60日	30,000
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	90日	1,080
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	90日	1,920
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	90日	3,000
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	90日	4,500
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	90日	6,960
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	90日	9,840
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	90日	11,440
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	90日	30,000
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	120日	1,380
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	120日	2,340
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	120日	3,600
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	120日	5,400
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	120日	8,340
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	120日	11,760
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	120日	13,660
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	120日	30,600
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	150日	1,680
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	150日	2,760
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	150日	4,200
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	150日	6,300
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	150日	9,720
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	150日	13,680
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	150日	15,880
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	150日	31,200
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	50A	個	180日	1,980
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	80A	個	180日	3,180
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	100A	個	180日	4,800
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	150A	個	180日	7,200
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	200A	個	180日	11,100
仮設レンタル管	メカニカル片受取出短管	250A	個	180日	15,600
仮設レンタル管	取出短管	300A 3口	個	180日	18,100
仮設レンタル管	取出短管	400A 3口	個	180日	31,800
仮設レンタル管	メカニカル継手接続短管	片衽 50A	個	30日	480















名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
仮設レンタル管 H型ジョイント	250A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 H型ジョイント	300A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 H型ジョイント	400A	個	180日		単価無し
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 50A	個	30日		960
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	30日		3,600
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	30日		5,400
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	30日		8,400
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	30日		12,000
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	30日		14,000
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	30日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 50A	個	60日		1,560
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	60日		4,800
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	60日		7,200
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	60日		11,160
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	60日		15,840
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	60日		18,440
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	60日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 50A	個	90日		2,160
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	90日		6,000
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	90日		9,000
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	90日		13,920
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	90日		19,680
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	90日		22,880
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	90日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 50A	個	120日		2,760
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	120日		7,200
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	120日		10,800
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	120日		16,680
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	120日		23,520
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	120日		27,320
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	120日		183,600
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	150日		8,400
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	150日		12,600
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	150日		19,440
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	150日		27,360
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	150日		31,760
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	150日		187,200
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 バルブ	ホールバルブ 100A	個	180日		9,600
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 150A	個	180日		14,400
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 200A	個	180日		22,200
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 250A	個	180日		31,200
仮設レンタル管 バルブ	バタフライバルブ 300A	個	180日		36,200
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	180日		190,800
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	60日		3,750
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	90日		4,800
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	120日		5,850
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	150日		6,375
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	180日		7,950
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			21,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			24,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			39,700
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			60,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 50A	個			8,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 50A	個			単価無し
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 80A	個			単価無し
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 100A	個			単価無し

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 125A	個			単価無し
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 150A	個			単価無し
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 200A	個			単価無し
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 50A	個			25,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 80A	個			30,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 100A	個			40,800
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 150A	個			66,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 200A	個			142,400
仮設レンタル管 弁蓋	φ100	個			単価無し
仮設レンタル管 弁蓋	φ125	個			1,000
仮設レンタル管 弁蓋	φ150	個			単価無し
仮設レンタル管 弁蓋	φ250	個			単価無し
仮設レンタル管 消火栓蓋		個			単価無し
仮設レンタル管 消火栓ボックス		個			40,000
仮設レンタル管 空気弁蓋		個			40,000
仮設レンタル管 給水ホース	20A×1.5m	個			1,600
仮設レンタル管 給水ホース	25A×1.5m	個			1,900
仮設レンタル管 給水ホース	20A×3.0m	個			1,900
仮設レンタル管 給水ホース	25A×3.0m	個			2,200
仮設レンタル管 メータルホ	15A	個			単価無し
仮設レンタル管 メータルホ	20A	個			単価無し
仮設レンタル管 メータルホ	25A	個			単価無し
仮設レンタル管 給水栓	20A テーパードレゾ	個			単価無し
仮設レンタル管 給水栓	25A テーパードレゾ	個			単価無し
仮設レンタル管 給水接続アダプター	20A テーパードレゾ×平行メゾ	個			単価無し
仮設レンタル管 給水接続アダプター	25A テーパードレゾ×平行メゾ	個			単価無し
仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台			80,000
仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台			106,666

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単 価
廃材持込料	発生土	t			1,100
廃材持込料	石綿管	m3			32,666
廃材持込料	舗装版切断濁水	kg	株エコ計画		100
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		40,000
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		55,000
進入禁止マーク	φ2000mm	箇所			26,000
進入禁止マーク	φ2500mm	箇所			38,000
進入禁止マーク	φ3000mm	箇所			51,000
一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所			52,000
一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所			65,000
グリーンベルト	幅15cm	m			700
グリーンベルト	幅30cm	m			1,400
グリーンベルト	幅45cm	m			2,100