

令和6年度

水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局

ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 300mm GF 1号	枚			2,940
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 1号	枚			4,440
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 1号	枚			6,180
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 1号	枚			7,530
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 1号	枚			18,930
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 1号	枚			20,880
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 1号	枚			24,360
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 75mm GF 2号	枚			1,260
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 100mm GF 2号	枚			1,580
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 150mm GF 2号	枚			2,130
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 200mm GF 2号	枚			2,680
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 250mm GF 2号	枚			3,020
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 300mm GF 2号	枚			3,270
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 2号	枚			4,840
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 2号	枚			6,650
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 2号	枚			7,920
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 2号	枚			19,150
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 2号	枚			21,030
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 2号	枚			28,950
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 50~100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		3,685
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		5,528
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		7,557
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		14,970
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304		18,713
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		26,800
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		32,160
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		42,216
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		42,216
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304		56,288
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルト・ナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304		133,834
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	10,606
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	10,606
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304	絶縁ライニング	15,909
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	19,312
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	25,972
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	35,285
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	59,755
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	71,706
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	97,710
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	97,710
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	135,080
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	341,304
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 75mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 100mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 150mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 200mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 250mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 300mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 350mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 500mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 600mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 700mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 75mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 100mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 150mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 200mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 250mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 300mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 350mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 400mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 450mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 500mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 600mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムハント	φ 700mm	個			物価資料より

配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個		69,070
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	PTC規格	43,030
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個		117,580
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	PTC規格	71,570
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	PTC規格	146,520
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個		46,560
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個		28,810
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個		70,230
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個		71,500
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個		45,400
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個		125,670
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個		79,860
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個		148,670
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm×φ50mm	個		52,180
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm	個		34,430
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ50mm	個		78,350
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ75mm	個		79,620
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm	個		53,520
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm×φ100mm	個		133,710
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm	個		87,910
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ200mm	個		170,980
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		28,330
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		33,940
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		0
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		0
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ50mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ75mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ100mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ150mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ200mm	個	PTC規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ50mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ75mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ100mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ150mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ200mm	個	PTC規格	物価資料より

幼形片落管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,370
幼形片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,146
幼形片落管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,756
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,966
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,840
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,640
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,680
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,660
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,190
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	90,690
幼形フレンジ字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,756
幼形フレンジ字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,980
幼形フレンジ字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,240
幼形フレンジ字管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,570
幼形台付フレンジ字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,560
幼形曲管	90° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,616
幼形曲管	90° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,400
幼形曲管	90° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,040
幼形曲管	90° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,090
幼形曲管	45° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,376
幼形曲管	45° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,500
幼形曲管	45° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,230
幼形曲管	45° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,760
幼形曲管	22 1/2° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,233
幼形曲管	22 1/2° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,470
幼形曲管	22 1/2° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,460
幼形曲管	22 1/2° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,430
幼形曲管	11 1/4° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,693
幼形曲管	11 1/4° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,610
幼形曲管	11 1/4° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,820
幼形曲管	11 1/4° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,280
幼形キャップ プラグ 50A	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,450
幼形キャップ プラグ 50A	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,065
幼形キャップ プラグ 50A	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,255
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,920
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,400
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,753
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,066
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,136
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,393
幼形ジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,490
幼形ジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,965
幼形ジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,055
幼形ジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	126,090
幼形ジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	297,615
幼形片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,250
幼形片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,480
幼形片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,465
幼形片落管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,595
幼形フレンジ短管	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,625
幼形フレンジ短管	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,225
幼形フレンジ短管	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,700
幼形フレンジ短管	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	97,990
幼形フレンジ短管	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,025
幼形フレンジ異径短管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,695
幼形フレンジ異径短管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,965
幼形フレンジ異径短管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,250
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,310
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,520
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,235
幼形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,010
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	125,305
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	146,600
幼形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	104,710
幼形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,505
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	201,645
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,935
幼形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	344,620
幼形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	366,335
幼形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	413,105
幼形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	503,095
幼形フレンジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,830
幼形フレンジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,150
幼形フレンジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,405
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,370
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	123,145
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	144,135
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	177,960
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,765
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	192,405
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	217,020
幼形フレンジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,470
幼形台付フレンジ字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,640
幼形台付フレンジ字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	132,595
幼形台付フレンジ字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	195,700
幼形台付フレンジ字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,970
幼形渦巻式フレンジ字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	118,480

幼形渦巻式フレンジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	176,700
幼形渦巻式フレンジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	240,080
幼形渦巻式フレンジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	323,336
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,870
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm ダクタイル鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,080
幼形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,355
幼形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,605
幼形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	100,200
幼形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	159,100
幼形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	359,190
幼形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,150
幼形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,795
幼形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	97,670
幼形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	155,010
幼形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	333,905
幼形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,485
幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,080
幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,975
幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,890
幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	328,615
幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,760
幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,755
幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,440
幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	151,635
幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	327,160
幼形キャップ プラガ25A	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,105
幼形キャップ プラガ50A	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,415
幼形キャップ プラガ50A	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,065
幼形キャップ プラガ50A	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,200
幼形キャップ プラガ50A	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	179,720
VSジョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,810
VSジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,180
VSジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,430
VSジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,123
VSジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,646
VSジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,966
VSジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	89,070
VSジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	179,780
VSジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	272,550
VSジョイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,193
VSジョイント ロング	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,203
VSジョイント ロング	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,793
VSジョイント ロング	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,353
VSジョイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,030
VSジョイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,093
VSジョイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,823
VSジョイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,633
VSジョイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,616
VSジョイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,863
VSジョイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,536
VSジョイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,910
VSジョイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	89,383
VSジョイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,403
VSジョイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,680
CVジョイント	φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,650
CVジョイント	φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,660
CVジョイント	φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,626
CVジョイント	φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,906
CVジョイント	φ200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,936
CVジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,060
CVジョイント片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,290
CVジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,693
CVジョイント片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,683
CVジョイント片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,893
CVジョイント片落管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,690
CVジョイント片落管	φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,960
CVジョイント片落管	φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,876
CVジョイント片落管	φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	101,723
CVジョイント片落管	φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	105,826
CVジョイント片落管	φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,716
VAジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,250
VAジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,730
VAジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,353
VAジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,040
VAジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,890
VAジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	88,286
VAジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	133,090
VAジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	174,950
CAジョイント	φ50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,795
CAジョイント	φ75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,490
CAジョイント	φ100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,733
CAジョイント	φ150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,710
CAジョイント	φ200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,860
CAジョイント片落管	φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,540
PVジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,030
PVジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,616
PVジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,266

PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,073
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	205,433
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,666
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,573
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,893
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,336
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,420
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,413
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,040
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,480
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,403
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	112,636
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鋳鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	228,820
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,223
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,670
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,873
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,350
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	107,773
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113,640
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,930
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,210
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,130
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,800
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,200
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,700
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,916
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,110
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	109,100
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	157,200
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	223,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	414,400
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	433,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			5,090
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			6,013
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			9,436
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			11,600

凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		64,600
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		86,300
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		130,300
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個			0
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個			14,810
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個			15,720
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個			18,160
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個			27,140
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個			30,840
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個			34,670
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個			37,050
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13~25mm	個			13,360
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13~25mm	個			13,490
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13~25mm	個			14,240
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13~25mm	個			16,170
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13~25mm	個			17,340
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13~25mm	個			17,880
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13~25mm	個			21,140
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			248,533
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			141,400
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式	個			420,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式 副弁付	個			491,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式	個			607,133
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			706,466
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式	個			995,500
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			1,129,300
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=100mm GF 7.5k	個			136,600
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=150mm GF 7.5k	個			190,066
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ75mm H=200mm GF 7.5k	個			200,133
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ100mm H=100mm GF 7.5k	個			0
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ100mm H=150mm GF 7.5k	個			0
ボール式補修弁 (レバー式)	SCS製 φ100mm H=200mm GF 7.5k	個			239,000
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=200mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		207,933
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=250mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		223,933
ボール式補修弁 (キャップ式)	FCD製 φ100mm H=300mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		231,666
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) ボリエチレン管用	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	23,620
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	23,620
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	48,820
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	18,200
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	71,970
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	20,070
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	22,000
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓 (ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	27,950

EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格	18,180
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ100mm×φ50mmPWA	個	PTC規格	29,780
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格	21,450
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格	22,470
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格	35,000
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格	0
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ13mm	個		0
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ20mm	個		1,580
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ25mm	個		1,910
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ30mm	個		2,620
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ40mm	個		3,070
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ50mm	個		4,340
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ13mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	580
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ20mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,090
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ25mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,310
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ30mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,630
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ40mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	2,450
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ50mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	4,010
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	JIS. B. 2011	9,830
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	JIS. B. 2011	13,700
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	JIS. B. 2011	18,700
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	JIS. B. 2011	25,686
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	JIS. B. 2011	32,206
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	JIS. B. 2011	48,566
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ13mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ20mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ25mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ30mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ40mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ50mm	個		物価資料より
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ30mm	個		39,660
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ40mm	個		46,670
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ50mm	個		71,760
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ30mm	個		36,800
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ40mm	個		43,240
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ50mm	個		58,680
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ30mm	個		36,800
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ40mm	個		43,240
ﾌﾞﾗｽ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ50mm	個		58,680
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ13mm	個		2,940
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ20mm	個		3,920
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ25mm	個		4,880
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ13mm	個		2,940
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ20mm	個		3,920
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ25mm	個		4,880
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ13mm	個		10,660
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ20mm	個		14,436
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ25mm	個		21,803
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ13mm	個		11,280
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ20mm	個		16,930
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ25mm	個		22,260
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ40mm-φ50mm×φ13mm~φ25mm	枚		510
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ75mm-φ100mm×φ13mm~φ25mm	枚		630
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ125mm-φ150mm×φ13mm~φ25mm	枚		790
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ200mm-φ250mm×φ13mm~φ25mm	枚		920
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ75mm-φ100mm×φ30mm~φ50mm	枚		950
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ125mm-φ200mm×φ30mm~φ50mm	枚		1,140

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		108,680
消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		592,800
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	10K	個			8,000
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	30K	個			14,300
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	50K	個			18,300
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	100mm	個		物価資料より	
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	150mm	個		物価資料より	
消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		48,200
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		14,700
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		23,600
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		32,600
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製	物価資料より	
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		15,800
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		24,000
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		30,800
消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		29,600
消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製	物価資料より	
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			17,300
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			33,200
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			4,030
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			5,460
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			3,200
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			5,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ13mm	個	MB-13SA		20,400
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ20mm	個	MB-20SA		20,400
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ25mm	個	MB-25SA		29,200
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ30mm	個	MB-30SA		74,630
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ40mm	個	MB-40SA×260		69,153
止水栓管	H=600～900	基	SSADD100×600～900水		14,550
仕切弁管 ネジ管A形	170×320 H=670～1010	個	管種・管径表示含む		104,620
仕切弁管 ネジ管A形	170×320 H=510～690	個	管種・管径表示含む		81,420
仕切弁管 ネジ管A形	170×320 H=410～530	個	管種・管径表示含む		78,720
仕切弁管 ネジ管A形	170×320 H=800～1140	個	管種・管径表示含む		116,020
仕切弁管 ハット型	216×250 H=150	個	管種・管径表示含む		23,700
仕切弁管座台	320×520 H=70	個			5,800
仕切弁管座台	440×640 H=40	個			17,200
仕切弁管座台	250×500 H=60	個			3,600
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			1,900
埋設管標識シート	150mm×50m ダブル 青色	巻		物価資料より	
識別マーカー	f1・配水管用	本			2,100
識別マーカー	f2・給水管用	本			2,100
明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		2,300
エアハック	φ75mm用	個			65,983
エアハック	φ100mm用	個			72,583
エアハック	φ125mm～150mm用	個			120,556
ダクタイル管切断用エンジンカッター		台			373,000
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ75	式			1,552,260
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ100	式			1,552,860
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ150	式			1,553,460
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ200	式			1,555,660
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ250	式			1,556,160
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ300	式			1,542,216
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ350	式			1,531,850
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ400	式			1,534,950
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ450	式			1,537,450
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ75	式			563,726
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ100	式			567,126
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ150	式			570,426
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ200	式			574,226
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ250	式			577,726
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ300	式			659,863
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ350	式			677,763
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ400	式			688,363
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ450	式			695,163
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断刃 φ75～φ450	枚			23,000
NS・GX形切断・溝切用専用工具	溝切刃 φ75～φ450	枚			65,000

ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ13mm	個			3,210
ボリエチレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ20mm	個			4,660
ボリエチレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ25mm	個			6,410
ボリエチレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ40mm	個			16,990
ボリエチレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ50mm	個			24,120
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個			1,850
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個			2,630
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個			3,540
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個			6,830
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個			9,040
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個			13,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個			2,310
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個			3,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個			4,610
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個			7,830
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個			10,680
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個			15,380
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個			3,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個			4,200
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個			5,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個			10,100
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個			13,820
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個			20,530
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×16mm	個			4,020
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個			4,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個			5,720
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			2,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			3,040
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			4,350
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			7,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			9,790
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			15,160
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			2,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			3,040
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			4,350
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			7,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			9,790
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			15,160
フレキシブル継手 両エオン	φ20mm×600	個			15,830
フレキシブル継手 両エオン	φ25mm×600	個			19,550
フレキシブル継手 両エオン	φ30mm×800	個			42,710
フレキシブル継手 両エオン	φ40mm×800	個			51,220
フレキシブル継手 両エオン	φ50mm×1000	個			79,600
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ13mm	個			3,350
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ20mm	個			4,430
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ25mm	個			5,700
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ30mm	個			10,750
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ40mm	個			13,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管	φ50mm	個			20,390
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm	個			1,860
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm	個			3,040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm	個			4,810
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm	個			6,990
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm	個			10,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm	個			14,080
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ30mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ40mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ50mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ65mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ20mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ25mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ30mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		3,230
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ40mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		4,340
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ50mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ65mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より

3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ40mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ50mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
3管種兼用メカニカル継手 メーターユニオン	φ20×13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均+3
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水	3回転用	4,850
ボール止水栓 一文字タイプ	φ13mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ20mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ25mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ30mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ40mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ50mm	個	3回転用		物価資料単価平均+3
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	3回転用		3,276
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	3回転用		4,566
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	3回転用		6,233
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	3回転用		8,562
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	3回転用		10,735
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	3回転用		16,188

不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ200mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	390,100
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ200mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	597,913
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	271,680
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	301,710
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	384,880
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	850,170
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	977,480
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	234,410
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237,810
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	243,620
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	545,150
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,007,060
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237,760
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	410,280
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	492,150
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	546,570
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	796,170
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,663,500
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ75mm	個			252,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ100mm	個			295,666
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ125mm	個			380,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ150mm	個			436,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ200mm	個			925,666
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ250mm	個			1,454,333
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ300mm	個			1,692,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ350mm	個			2,797,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ50mm	個			214,263
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ75mm	個			246,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ100mm	個			295,666
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ150mm	個			436,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ200mm	個			925,333
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ75mm	個			295,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ100mm	個			375,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ125mm	個			382,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ150mm	個			469,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ200mm	個			1,310,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ250mm	個			1,878,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ300mm	個			2,698,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (石綿管)			φ350mm	個			3,917,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (配水用ポリ管)			φ75mm	個			312,333
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (配水用ポリ管)			φ100mm	個			402,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (配水用ポリ管)			φ150mm	個			570,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストップ [°] -)材料 (配水用ポリ管)			φ200mm	個			1,012,000

不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ75mm×φ75mm	箇所		121,333
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ75mm	箇所		121,333
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ100mm	箇所		126,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ75mm	箇所		138,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ100mm	箇所		145,333
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ150mm	箇所		168,333
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ200mm×φ200mm	箇所		199,333
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ75mm	箇所		210,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ100mm	箇所		231,666
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ125mm	箇所		268,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ150mm	箇所		271,333
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ200mm	箇所		321,333
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ250mm	箇所		493,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ300mm	箇所		657,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ350mm	箇所		905,333
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	箇所		199,333
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	箇所		210,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	箇所		231,666
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	箇所		271,333
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	箇所		321,333
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ50mm	箇所		199,333
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ75mm	箇所		210,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ100mm	箇所		231,666
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ150mm	箇所		271,333
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ200mm	箇所		321,333
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ75mm	箇所		242,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ100mm	箇所		253,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ125mm	箇所		286,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ150mm	箇所		286,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ200mm	箇所		645,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ250mm	箇所		879,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ300mm	箇所		1,092,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ350mm	箇所		1,438,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ75mm	箇所		274,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ100mm	箇所		287,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ150mm	箇所		314,666
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ200mm	箇所		395,000
不断水穿孔機	φ40mm	台		1,276,800
不断水穿孔機	φ50mm	台		1,311,600
不断水穿孔機	φ75mm	台		1,253,700
不断水穿孔機	φ100mm	台		1,351,000
不断水穿孔機	φ150mm	台		1,656,300
不断水穿孔機	φ200mm	台		3,212,800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	30日		1,080
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,400
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	30日		4,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	30日		6,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	30日		9,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	30日		13,200
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		15,400
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		66,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,680
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,240
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	60日		5,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,800
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,960
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	60日		17,040
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		19,840
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		66,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,280
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	90日		4,080
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,400
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	90日		14,720
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	90日		20,880
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		24,280
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		66,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,880
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,920
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	120日		11,400
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	120日		17,480
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	120日		24,720
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		28,720
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		67,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,480
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,760
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,800
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	150日		13,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	150日		20,240
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	150日		28,560
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		33,160
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		68,400
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 4.0m	本	180日		4,080
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 4.0m	本	180日		10,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 4.0m	本	180日		15,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 4.0m	本	180日		23,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 4.0m	本	180日		32,400
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		37,600
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		69,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 2.0m	本	30日		540
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 2.0m	本	30日		2,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 2.0m	本	30日		3,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,600
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,700
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		33,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 2.0m	本	60日		840
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,620
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,900
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,980
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 2.0m	本	60日		8,520
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,920
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		33,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,140
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 2.0m	本	90日		2,040
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,200
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,800
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 2.0m	本	90日		7,360
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 2.0m	本	90日		10,440
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		12,140
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		33,000
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,440
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,460
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,800
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,700
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,740
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	250A 2.0m	本	120日		12,360
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		14,360
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		33,600
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,740
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,880
仮設ワタル管 ｶﾝﾈｸﾀﾞﾝ片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,400

仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	60日		11,700
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	60日		17,940
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	60日		25,560
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	60日		49,600
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	60日		165,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	90日		2,280
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	90日		4,080
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	90日		6,400
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	90日		14,400
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	90日		22,080
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	90日		31,320
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	90日		60,700
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	90日		165,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	120日		2,880
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	120日		4,920
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	120日		7,600
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	120日		17,100
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	120日		26,220
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	120日		37,080
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	120日		71,800
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	120日		168,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	150日		3,480
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	150日		5,760
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	150日		8,800
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	150日		19,800
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	150日		30,360
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	150日		42,840
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	150日		82,900
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	150日		171,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	180日		4,080
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	180日		6,600
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	180日		10,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	180日		22,500
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	180日		34,500
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	180日		48,600
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	180日		94,000
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	180日		174,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	30日		540
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	30日		1,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	30日		2,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	30日		3,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	30日		4,600
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	30日		6,600
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	30日		7,700
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	30日		66,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	60日		840
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	60日		1,620
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	60日		2,600
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	60日		3,900
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	60日		5,980
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	60日		8,520
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	60日		9,920
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	60日		66,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	90日		1,140
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	90日		2,040
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	90日		3,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	90日		4,800
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	90日		7,360
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	90日		10,440
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	90日		12,140
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	90日		66,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	120日		1,440
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	120日		2,460
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	120日		3,800
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	120日		5,700
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	120日		8,740
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	120日		12,360
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	120日		14,360
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	120日		67,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	150日		1,740
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	150日		2,880
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	150日		4,400
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	150日		6,600
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	150日		10,120
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	150日		14,280
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	150日		16,580
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	150日		68,400
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	180日		2,040
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	180日		3,300
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	180日		5,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	180日		7,500
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	180日		11,500
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	180日		16,200
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	180日		18,800

仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	30日		15,400
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	30日		198,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	60日		1,680
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	60日		5,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	60日		7,800
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	60日		11,960
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	60日		17,040
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	60日		19,840
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	60日		198,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	90日		2,280
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	90日		6,400
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	90日		9,600
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	90日		14,720
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	90日		20,880
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	90日		24,280
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	90日		198,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	120日		2,880
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	120日		7,600
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	120日		11,400
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	120日		17,480
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	120日		24,720
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	120日		28,720
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	120日		201,600
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	150日		3,480
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	150日		8,800
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	150日		13,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	150日		20,240
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	150日		28,560
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	150日		33,160
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	150日		205,200
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	180日		4,080
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	180日		10,000
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	180日		15,000
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	180日		23,000
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	180日		32,400
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	180日		37,600
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	180日		208,800
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,400
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,400
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	30日		3,000
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	60日		4,050
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	90日		5,100
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	120日		6,150
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	150日		7,200
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	180日		8,250
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			21,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			24,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			39,700
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			60,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 50A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 50A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 80A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 100A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 125A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 150A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 200A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 50A	個			25,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 80A	個			30,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 100A	個			40,800
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 150A	個			66,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 200A	個			142,400
仮設レンタル管 弁蓋	φ100	個			0
仮設レンタル管 弁蓋	φ125	個			1,000

仮設レンタル管 弁蓋	φ 150	個		0
仮設レンタル管 弁蓋	φ 250	個		0
仮設レンタル管 消火栓蓋		個		0
仮設レンタル管 消火栓ボックス		個		40,000
仮設レンタル管 空気弁蓋		個		40,000
仮設レンタル管 給水ホース	20A×1.5m	個		1,600
仮設レンタル管 給水ホース	25A×1.5m	個		1,900
仮設レンタル管 給水ホース	20A×3.0m	個		1,900
仮設レンタル管 給水ホース	25A×3.0m	個		2,200
仮設レンタル管 メートルホース	15A	個		0
仮設レンタル管 メートルホース	20A	個		0
仮設レンタル管 メートルホース	25A	個		0
仮設レンタル管 給水栓	20A テーパードライヴ	個		0
仮設レンタル管 給水栓	25A テーパードライヴ	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	20A テーパードライヴ×平行メトリック	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	25A テーパードライヴ×平行メトリック	個		0
止水栓保温材		個		150
側溝用金具		個		200
仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台		118,000
仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台		146,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単 価
廃材持込料	発生土	t			1,700
廃材持込料	石綿管	m3			33,333
廃材持込料	廃プラスチック	m3			物価資料より
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		52,500
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		81,000
進入禁止マーク	φ2000mm	箇所	材工共		27,800
進入禁止マーク	φ2500mm	箇所	材工共		40,000
進入禁止マーク	φ3000mm	箇所	材工共		54,000
一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所	材工共		55,600
一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所	材工共		69,500
グリーンベルト	幅15cm	m	材工共		750
グリーンベルト	幅30cm	m	材工共		1,500
グリーンベルト	幅45cm	m	材工共		2,250