

令和5年度

水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局

ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 300mm GF 1号	枚			2,720
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 1号	枚			4,110
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 1号	枚			5,720
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 1号	枚			6,970
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 1号	枚			17,520
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 1号	枚			19,330
ダクタイトル鑄鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 1号	枚			22,550
マルチカスケット	φ 75mm	枚			5,800
マルチカスケット	φ 100mm	枚			9,500
ダクタイトル鑄鉄管 絶縁用フランジカスケット	φ 75mm PTFE	枚			20,150
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 50~100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		4,640
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		7,560
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		10,720
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		19,200
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304		24,000
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		32,100
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		38,520
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		50,040
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		50,040
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304		66,720
ダクタイトル鑄鉄管 六角ボルトナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304		163,683
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	8,800
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	8,800
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304	絶縁ライニング	13,350
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	18,000
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	28,440
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	35,550
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	68,500
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	82,200
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	103,800
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	103,800
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	143,200
ダクタイトル鑄鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	323,200
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 75mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 100mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 150mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 200mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 250mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 300mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 350mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 500mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 600mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 700mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 75mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 100mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 150mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 200mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 250mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 300mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 350mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 400mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 450mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 500mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 600mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 700mm	個			物価資料より

配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個		62,790
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	PTC規格	39,110
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個		106,890
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	PTC規格	65,060
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	PTC規格	133,200
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個		42,320
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個		26,190
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個		63,840
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個		65,000
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個		41,270
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個		114,240
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個		72,600
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個		135,150
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm×φ50mm	個		47,430
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm	個		31,300
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ50mm	個		71,220
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ75mm	個		72,380
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm	個		48,650
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm×φ100mm	個		121,550
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm	個		79,910
配水用ポリエチレン管	鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ200mm	個		155,430
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		25,750
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		30,850
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		0
配水用ポリエチレン管	PVC管用異種管継手	φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個		0
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ50mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ75mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ100mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ150mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	EFキャップ	φ200mm	個	PTC規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ50mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ75mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ100mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ150mm	個	JWWA規格	物価資料より
配水用ポリエチレン管	キャップ	φ200mm	個	PTC規格	物価資料より

幼形片落管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,430
幼形片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,765
幼形片落管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,890
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,412
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,840
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,640
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,680
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,660
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,190
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	90,690
幼形フレンジT字管	φ50mm×φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,252
幼形フレンジT字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,980
幼形フレンジT字管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,240
幼形フレンジT字管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,570
幼形台付フレンジT字管	φ75mm×φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,560
幼形曲管	90° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,950
幼形曲管	90° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,400
幼形曲管	90° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,040
幼形曲管	90° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,090
幼形曲管	45° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,785
幼形曲管	45° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,500
幼形曲管	45° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,230
幼形曲管	45° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,760
幼形曲管	22 1/2° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,675
幼形曲管	22 1/2° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,470
幼形曲管	22 1/2° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,460
幼形曲管	22 1/2° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,430
幼形曲管	11 1/4° φ50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,135
幼形曲管	11 1/4° φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,610
幼形曲管	11 1/4° φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,820
幼形曲管	11 1/4° φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,280
幼形キャップ プラグ50A	φ75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,160
幼形キャップ プラグ50A	φ100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,620
幼形キャップ プラグ50A	φ150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,080
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,565
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,370
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,750
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,540
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,800
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,860
幼形ジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,620
幼形ジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,380
幼形ジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	84,110
幼形ジョイント	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	122,630
幼形ジョイント	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	296,270
幼形片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,360
幼形片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,220
幼形片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	114,520
幼形片落管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	230,330
幼形フレンジ短管	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,640
幼形フレンジ短管	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,280
幼形フレンジ短管	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,060
幼形フレンジ短管	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,310
幼形フレンジ短管	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	186,540
幼形フレンジ異径短管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,100
幼形フレンジ異径短管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,020
幼形フレンジ異径短管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,250
幼形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,850
幼形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,520
幼形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,700
幼形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,010
幼形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	124,640
幼形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	145,660
幼形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	104,710
幼形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	183,810
幼形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	201,130
幼形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,550
幼形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	339,400
幼形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	359,670
幼形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	405,240
幼形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	494,580
幼形フレンジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,830
幼形フレンジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,150
幼形フレンジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,820
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,370
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	122,390
幼形フレンジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	143,610
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	177,960
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,120
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	192,140
幼形フレンジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	217,020
幼形フレンジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,470
幼形台付フレンジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,560
幼形台付フレンジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	132,320
幼形台付フレンジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	195,420
幼形台付フレンジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	331,470
幼形渦巻式フレンジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	135,140

幼形渦巻式フレンジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,480
幼形渦巻式フレンジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	235,570
幼形渦巻式フレンジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,610
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,250
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm ダクタイル鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,200
幼形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,240
幼形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,270
幼形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	99,880
幼形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	158,910
幼形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	352,710
幼形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,710
幼形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,460
幼形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	97,090
幼形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	154,720
幼形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	328,110
幼形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,080
幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,740
幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,600
幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,530
幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	322,530
幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,760
幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,390
幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,060
幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	151,030
幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	321,010
幼形キャップ プラガ25A	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,080
幼形キャップ プラガ50A	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,400
幼形キャップ プラガ50A	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,690
幼形キャップ プラガ50A	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,410
幼形キャップ プラガ50A	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	181,670
VSジョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,440
VSジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,090
VSジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,730
VSジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,450
VSジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,550
VSジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,810
VSジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	109,040
VSジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	179,780
VSジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	272,550
VSジョイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,090
VSジョイント ロング	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,730
VSジョイント ロング	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,450
VSジョイント ロング	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,810
VSジョイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,520
VSジョイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,150
VSジョイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,600
VSジョイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,370
VSジョイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,620
VSジョイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,850
VSジョイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,800
VSジョイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,520
VSジョイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	91,270
VSジョイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	109,970
VSジョイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,680
CVジョイント	φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,300
CVジョイント	φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,100
CVジョイント	φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,610
CVジョイント	φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,700
CVジョイント	φ200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	69,810
CVジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,200
CVジョイント片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,540
CVジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	53,380
CVジョイント片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,760
CVジョイント片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,620
CVジョイント片落管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,240
CVジョイント片落管	φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,960
CVジョイント片落管	φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,320
CVジョイント片落管	φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	102,050
CVジョイント片落管	φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	102,930
CVジョイント片落管	φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,980
VAジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,790
VAジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,360
VAジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,220
VAジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	53,300
VAジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,990
VAジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	84,890
VAジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	145,510
VAジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	192,230
CAジョイント	φ50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,790
CAジョイント	φ75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,280
CAジョイント	φ100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,310
CAジョイント	φ150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	85,230
CAジョイント	φ200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	105,090
CAジョイント片落管	φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	71,480
PVジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,860
PVジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,360
PVジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,760

PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,570
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	204,690
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,170
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,960
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,200
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,250
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,850
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 塩ﾋﾞ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,440
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,040
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,230
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,070
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鑄鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113,550
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×鑄鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	232,140
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ75mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,080
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,890
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ100mm×φ75mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,470
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ50mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	105,730
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ75mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,380
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ150mm×φ100mm 鑄鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,860
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,930
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,210
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,130
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm HPPE×ACP1種・鑄鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm HPPE×ACP1種・鑄鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,800
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,200
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,700
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ125mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,600
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	71,900
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	109,100
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	157,200
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	223,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	414,400
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400mm 鑄鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	433,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ イﾝﾅｰｺｱ	φ50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			4,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ イﾝﾅｰｺｱ	φ75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			5,500
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ イﾝﾅｰｺｱ	φ100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			8,600
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ イﾝﾅｰｺｱ	φ150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾃﾝ管用	個			11,600

名称	規格	単位	概要上	概要下	単価
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ50mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ75mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ100mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ125mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ150mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ200mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ250mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ300mm 7.5K 内衽 ショート形	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ350mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ400mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ450mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型)	FCD製 φ500mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
ソトシール仕切弁(フレンジ型) 浅埋設用	FCD製 φ350mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		838,975
ソトシール仕切弁(フレンジ型) 浅埋設用	FCD製 φ400mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,193,150
ソトシール仕切弁(フレンジ型) 浅埋設用	FCD製 φ450mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,577,625
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ200mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		888,800
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ250mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		968,625
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ300mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,039,650
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ350mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,158,375
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ400mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,494,675
バタフライ仕切弁 ソト形	FCD製 φ450mm 立形 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		1,886,775
受挿しソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 NS形 φ300mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、心出しゴム含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 NS形 φ250mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、心出しゴム含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 NS形 φ300mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、心出しゴム含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 NS形 φ350mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、心出しゴム含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 NS形 φ400mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、心出しゴム含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ200mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ250mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ300mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ350mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ400mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
受挿しソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ200mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
受挿しソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ250mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
受挿しソトシール仕切弁 グケタル鋳鉄管用	FCD製 GX形 φ300mm 10K 内衽	個	内外面粉体塗装	ロッキング、ロッキングストッパ含	物価資料より
両受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		119,600
両受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		138,500
両受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		172,700
両受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		289,200
両受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ200mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		474,300
受挿しソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		136,700
受挿しソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		146,800
受挿しソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		183,500
受挿しソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		306,200
片挿し・片フソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		132,500
片挿し・片フソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		142,300
片挿し・片フソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		177,500
片挿し・片フソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5k 内衽	個	内外面粉体塗装		297,000
挿し口付ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		72,400
挿し口付ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		77,800
挿し口付ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		97,200
挿し口付ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		162,000
挿し口付ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ200mm 7.5K 内衽	個	内外面粉体塗装		305,000
EF片受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ50mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		148,825
EF片受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ75mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		162,250
EF片受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ100mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		205,200
EF片受ソトシール仕切弁 配水用ボリエレン管用	FCD製 φ150mm 7.5k 内衽	個	内面粉体塗装		342,200
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ25mm (取付フレンジ: φ75mm) 7.5K	個			144,575
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ50mm (取付フレンジ: φ100mm) 7.5K	個			218,550
急速空気弁 不凍結形	SUS製 φ75mm (取付フレンジ: φ150mm) 7.5K	個			288,450
急速空気弁	フレンジ形 FCD製 φ75mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フレンジ形 FCD製 φ100mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フレンジ形 FCD製 φ150mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	物価資料より
急速空気弁	フレンジ形 FCD製 φ200mm 7.5K	個	内面粉体塗装	JWWA規格	1,188,775
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			68,600
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			68,600
小型急速空気弁	ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			66,200
小型急速空気弁	フレンジ付ねじ込み形 CAC製 φ13mm 7.5K	個			84,900
小型急速空気弁	フレンジ付ねじ込み形 CAC製 φ20mm 7.5K	個			80,600
小型急速空気弁	フレンジ付ねじ込み形 CAC製 φ25mm 7.5K	個			80,600
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		63,500
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		63,500
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		63,500
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		97,000
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		129,100
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		193,600
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		0
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		42,500
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		42,500
凍結防止カバー 急速空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		42,500

凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		64,600
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		86,300
凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		130,300
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個			0
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個			12,880
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個			13,670
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個			15,790
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個			23,600
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個			26,820
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個			30,150
空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個			32,220
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13~25mm	個			11,620
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13~25mm	個			11,730
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13~25mm	個			12,380
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13~25mm	個			14,060
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13~25mm	個			15,080
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13~25mm	個			15,550
空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13~25mm	個			18,380
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			255,800
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			142,100
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式	個			420,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式 副弁付	個			491,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式	個			560,700
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			659,200
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式	個			995,500
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			1,129,300
ボール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=100mm 7.5k	個			141,900
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=150mm 7.5k	個			196,100
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=200mm 7.5k	個			206,200
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ100mm H=100mm 7.5k	個			192,000
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ100mm H=150mm 7.5k	個			0
ボール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ100mm H=200mm 7.5k	個			0
ボール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		202,900
ボール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		216,400
ボール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		224,000
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) ポリエチレン管用	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	20,540
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	20,540
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	42,450
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	15,830
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	62,580
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	17,450
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	19,130
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
ナット付分水栓(ボール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	24,300

EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格	16,530
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ100mm×φ50mmPWA	個	PTC規格	29,780
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格	19,500
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格	20,430
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格	31,300
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格	0
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格	物価資料より
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ13mm	個		0
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ20mm	個		1,370
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ25mm	個		1,660
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ30mm	個		2,280
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ40mm	個		2,670
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ50mm	個		3,770
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ13mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	500
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ20mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	950
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ25mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,140
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ30mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,420
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ40mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	2,130
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｯﾌﾟ	φ50mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	3,490
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	JIS. B. 2011	8,930
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	JIS. B. 2011	12,400
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	JIS. B. 2011	17,000
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	JIS. B. 2011	20,240
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	JIS. B. 2011	25,050
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	JIS. B. 2011	37,130
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ13mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ20mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ25mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ30mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ40mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ50mm	個		物価資料より
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ30mm	個		34,490
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ40mm	個		40,580
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ50mm	個		62,400
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ30mm	個		32,000
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ40mm	個		37,600
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ50mm	個		51,030
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ30mm	個		32,000
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ40mm	個		37,600
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ50mm	個		51,030
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ13mm	個		2,560
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ20mm	個		3,410
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ25mm	個		4,240
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ13mm	個		2,560
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ20mm	個		3,410
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ25mm	個		4,240
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ13mm	個		9,980
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ20mm	個		13,510
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ25mm	個		20,410
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ13mm	個		9,810
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ20mm	個		14,720
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ25mm	個		19,360
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ40mm-φ50mm×φ13mm~φ25mm	枚		440
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ75mm-φ100mm×φ13mm~φ25mm	枚		550
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ125mm-φ150mm×φ13mm~φ25mm	枚		690
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ200mm-φ250mm×φ13mm~φ25mm	枚		800
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ75mm-φ100mm×φ30mm~φ50mm	枚		830
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｲﾙﾑ	φ125mm-φ200mm×φ30mm~φ50mm	枚		990

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		108,680
消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		592,800
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	10K	個			8,000
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	30K	個			14,300
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	50K	個			18,300
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	100mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	150mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		48,200
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		14,700
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		23,600
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		32,600
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		15,800
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		24,000
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		30,800
消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		29,600
消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製		物価資料より
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			17,300
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			33,200
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			4,030
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			5,460
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			3,200
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			5,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ13mm	個	MB-13SA		17,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ20mm	個	MB-20SA		17,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ25mm	個	MB-25SA		26,000
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ30mm	個	MB-30SA		60,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ40mm	個	MB-40SA×260		60,700
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水		12,330
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670～1010	個	管種・管径表示含む		104,620
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510～690	個	管種・管径表示含む		81,420
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410～530	個	管種・管径表示含む		78,720
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800～1140	個	管種・管径表示含む		116,020
仕切弁筐 ハット型	216×250 H=150	個	管種・管径表示含む		23,700
仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			5,800
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			17,200
仕切弁筐座台	250×500 H=60	個			3,600
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			1,700
埋設管標識シート	150mm×50m ダブル 青色	巻			物価資料より
識別マーカー	f1・配水管用	本			1,800
識別マーカー	f2・給水管用	本			1,800
明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		2,166
エアバック	φ75mm用	個			64,900
エアバック	φ100mm用	個			71,390
エアバック	φ125mm～150mm用	個			118,580
パイプ切断機	450mm以下	機			1,440,320
パイプ切断機	500～1350mm	機			1,859,680
ダクタイル管切断用エンジンカッター	φ75～500	台			0

ボリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ13mm	個			2,790
ボリエレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ20mm	個			4,050
ボリエレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ25mm	個			5,570
ボリエレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ40mm	個			11,190
ボリエレン管用継手 エウハント	1種管用 60° φ50mm	個			20,970
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 パイプエンド	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個			1,610
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個			2,290
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個			3,080
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個			5,940
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個			7,860
ボリエレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個			11,550
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個			2,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個			2,930
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個			4,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個			6,810
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個			9,290
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個			13,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個			2,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個			3,650
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個			8,780
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個			12,020
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個			17,850
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個			3,490
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			3,750
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			5,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			7,660
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			10,580
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			14,860
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			22,270
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個			3,750
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個			5,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個			7,660
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個			10,580
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個			14,860
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個			22,270
フレキシブル継手 両エオン	φ20mm×600	個			14,390
フレキシブル継手 両エオン	φ25mm×600	個			17,770
フレキシブル継手 両エオン	φ30mm×800	個			38,830
フレキシブル継手 両エオン	φ40mm×800	個			46,560
フレキシブル継手 両エオン	φ50mm×1000	個			72,360
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			2,910
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			3,850
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			4,960
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			9,350
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			11,930
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｡リエレン管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×｡リエレン管)	個			17,730
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			1,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,640
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			4,180
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			6,080
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			8,940
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			12,240
給水設備用｡リエレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 直管	φ30mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 直管	φ40mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 直管	φ50mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 直管	φ65mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ20mm	本	水道｡リエレン二層管対応		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ25mm	本	水道｡リエレン二層管対応		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ30mm	本	水道｡リエレン二層管対応		3,230
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ40mm	本	水道｡リエレン二層管対応		4,340
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ50mm	本	水道｡リエレン二層管対応		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ65mm	本	水道｡リエレン二層管対応		物価資料より
給水設備用｡リエレン管 EFチｰｽ	φ25mm×φ20mm	個	水道｡リエレン二層管対応		物価資料より

3管種兼用メカニカル継手 メーカーユニオン	φ20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手 メーカーユニオン	φ25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手 メーカーユニオン	φ30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手 メーカーユニオン	φ40mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手 メーカーユニオン	φ50mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水	3回転用	4,110
ボール止水栓 一文字タイプ	φ13mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ20mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ25mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ30mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ40mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓 一文字タイプ	φ50mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	3回転用		2,976
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	3回転用		4,133
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	3回転用		5,666
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	3回転用		6,746
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	3回転用		8,350
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	3回転用		12,376

不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ200mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	391,262
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ200mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	536,090
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	271,680
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	301,710
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	384,880
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	850,170
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ250mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	977,480
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	234,410
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237,810
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	243,620
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	545,150
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ300mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,007,060
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	383,760
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	410,280
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	492,150
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水T字管	石綿管用	ソトシール弁	φ350mm×フランジ [°] 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ75mm	個			253,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ100mm	個			283,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ125mm	個			376,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ150mm	個			432,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ200mm	個			919,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ250mm	個			1,449,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ300mm	個			1,678,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (鑄鉄管)			φ350mm	個			2,778,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ50mm	個			224,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ75mm	個			235,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ100mm	個			283,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ150mm	個			432,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (HIVP管・鋼管)			φ200mm	個			919,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ75mm	個			307,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ100mm	個			383,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ125mm	個			391,500
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ150mm	個			469,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ200mm	個			1,315,750
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ250mm	個			1,905,750
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ300mm	個			2,722,750
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (石綿管)			φ350mm	個			3,948,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (配水用ホリ管)			φ75mm	個			292,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (配水用ホリ管)			φ100mm	個			383,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (配水用ホリ管)			φ150mm	個			564,000
不断水ハ [°] ルブ [°] (ストッパ [°] -)材料 (配水用ホリ管)			φ200mm	個			1,012,000

不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ75mm×φ75mm	箇所		125,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ75mm	箇所		125,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ100mm	箇所		130,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ75mm	箇所		141,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ100mm	箇所		149,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ150mm	箇所		173,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ200mm×φ200mm	箇所		187,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ75mm	箇所		221,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ100mm	箇所		244,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ125mm	箇所		275,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ150mm	箇所		275,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ200mm	箇所		329,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ250mm	箇所		496,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ300mm	箇所		671,000
不断水バルブ(ストップ)労務(铸铁管)	φ350mm	箇所		920,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	箇所		205,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	箇所		221,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	箇所		244,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	箇所		275,000
不断水バルブ(ストップ)労務(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	箇所		329,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ50mm	箇所		205,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ75mm	箇所		221,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ100mm	箇所		244,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ150mm	箇所		275,000
不断水バルブ(ストップ)労務(鋼管)	φ200mm	箇所		329,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ75mm	箇所		242,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ100mm	箇所		253,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ125mm	箇所		286,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ150mm	箇所		286,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ200mm	箇所		645,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ250mm	箇所		879,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ300mm	箇所		1,092,000
不断水バルブ(ストップ)労務(石綿管)	φ350mm	箇所		1,438,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ75mm	箇所		274,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ100mm	箇所		287,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ150mm	箇所		326,000
不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ200mm	箇所		395,000
不断水穿孔機	φ40mm	台		1,276,800
不断水穿孔機	φ50mm	台		1,311,600
不断水穿孔機	φ75mm	台		1,253,700
不断水穿孔機	φ100mm	台		1,351,000
不断水穿孔機	φ150mm	台		1,656,300
不断水穿孔機	φ200mm	台		3,212,800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	30日		960
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,160
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	30日		3,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	30日		5,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	30日		8,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	30日		12,000
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		14,000
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		60,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,560
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	60日		4,800
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,200
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,160
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	60日		15,840
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		18,440
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		60,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,160
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	90日		3,840
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	90日		13,920
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	90日		19,680
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		22,880
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		60,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,760
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,680
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,200
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	120日		10,800
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	120日		16,680
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	120日		23,520
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		27,320
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		61,200
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,360
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,520
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	150日		12,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	150日		19,440
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	150日		27,360
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		31,760
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		62,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 4.0m	本	180日		3,960
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,360
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 4.0m	本	180日		9,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 4.0m	本	180日		14,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 4.0m	本	180日		22,200
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 4.0m	本	180日		31,200
仮設ワタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		36,200
仮設ワタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		63,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 2.0m	本	30日		480
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,080
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 2.0m	本	30日		1,800
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 2.0m	本	30日		2,700
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,200
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,000
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,000
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		30,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 2.0m	本	60日		780
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,500
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,580
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 2.0m	本	60日		7,920
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,220
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		30,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,080
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 2.0m	本	90日		1,920
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,500
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 2.0m	本	90日		6,960
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 2.0m	本	90日		9,840
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		11,440
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		30,000
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,380
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,340
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,400
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,340
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	250A 2.0m	本	120日		11,760
仮設ワタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		13,660
仮設ワタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		30,600
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,680
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,760
仮設ワタル管 肋ニカル片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,200

仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	60日		10,800
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	60日		16,740
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	60日		23,760
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	60日		46,100
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	60日		150,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	90日		2,160
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	90日		3,840
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	90日		6,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	90日		13,500
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	90日		20,880
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	90日		29,520
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	90日		57,200
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	90日		150,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	120日		2,760
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	120日		4,680
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	120日		7,200
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	120日		16,200
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	120日		25,020
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	120日		35,280
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	120日		68,300
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	120日		153,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	150日		3,360
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	150日		5,520
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	150日		8,400
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	150日		18,900
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	150日		29,160
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	150日		41,040
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	150日		79,400
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	150日		156,000
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	50A	本	180日		3,960
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	80A	本	180日		6,360
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	100A	本	180日		9,600
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	150A	本	180日		21,600
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	200A	本	180日		33,300
仮設レンタル管	片ニカル片受フレキ管	250A	本	180日		46,800
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	180日		90,500
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	180日		159,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	30日		480
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	30日		1,080
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	30日		1,800
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	30日		2,700
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	30日		4,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	30日		6,000
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	30日		7,000
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	30日		60,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	60日		780
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	60日		1,500
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	60日		2,400
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	60日		3,600
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	60日		5,580
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	60日		7,920
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	60日		9,220
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	60日		60,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	90日		1,080
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	90日		1,920
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	90日		3,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	90日		4,500
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	90日		6,960
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	90日		9,840
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	90日		11,440
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	90日		60,000
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	120日		1,380
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	120日		2,340
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	120日		3,600
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	120日		5,400
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	120日		8,340
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	120日		11,760
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	120日		13,660
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	120日		61,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	150日		1,680
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	150日		2,760
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	150日		4,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	150日		6,300
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	150日		9,720
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	150日		13,680
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	150日		15,880
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	150日		62,400
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 50A	個	180日		1,980
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 80A	個	180日		3,180
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 100A	個	180日		4,800
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 150A	個	180日		7,200
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 200A	個	180日		11,100
仮設レンタル管	片ニカル片受曲管	90° 250A	個	180日		15,600
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	180日		18,100

仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	30日		14,000
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	30日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	60日		1,560
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	60日		4,800
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	60日		7,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	60日		11,160
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	60日		15,840
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	60日		18,440
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	60日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	90日		2,160
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	90日		6,000
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	90日		9,000
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	90日		13,920
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	90日		19,680
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	90日		22,880
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	90日		180,000
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	120日		2,760
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	120日		7,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	120日		10,800
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	120日		16,680
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	120日		23,520
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	120日		27,320
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	120日		183,600
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	150日		3,360
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	150日		8,400
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	150日		12,600
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	150日		19,440
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	150日		27,360
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	150日		31,760
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	150日		187,200
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 50A	個	180日		3,960
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 バルブ	ボールバルブ 100A	個	180日		9,600
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	180日		14,400
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	180日		22,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	180日		31,200
仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	180日		36,200
仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	180日		190,800
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	30日		2,700
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	60日		3,750
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	90日		4,800
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	120日		5,850
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	150日		6,900
仮設レンタル管 空気弁	80A	個	180日		7,950
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			21,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			24,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			39,700
仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			60,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 50A	個			8,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 50A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 80A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 100A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 125A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 150A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 200A	個			0
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 50A	個			25,600
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 80A	個			30,100
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 100A	個			40,800
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 150A	個			66,500
仮設レンタル管 接続ジョイント	配ホリ管用 200A	個			142,400
仮設レンタル管 弁蓋	φ100	個			0
仮設レンタル管 弁蓋	φ125	個			1,000

仮設レンタル管 弁蓋	φ 150	個		0
仮設レンタル管 弁蓋	φ 250	個		0
仮設レンタル管 消火栓蓋		個		0
仮設レンタル管 消火栓ボックス		個		40,000
仮設レンタル管 空気弁蓋		個		40,000
仮設レンタル管 給水ホース	20A×1.5m	個		1,600
仮設レンタル管 給水ホース	25A×1.5m	個		1,900
仮設レンタル管 給水ホース	20A×3.0m	個		1,900
仮設レンタル管 給水ホース	25A×3.0m	個		2,200
仮設レンタル管 マーテルホ	15A	個		0
仮設レンタル管 マーテルホ	20A	個		0
仮設レンタル管 マーテルホ	25A	個		0
仮設レンタル管 給水栓	20A テーパードネジ	個		0
仮設レンタル管 給水栓	25A テーパードネジ	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	20A テーパードネジ×平行ネジ	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	25A テーパードネジ×平行ネジ	個		0
止水栓保温材		個		150
側溝用金具		個		200
仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台		90,000
仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台		116,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単 価
廃材持込料	発生土	t			1,400
廃材持込料	石綿管	m3			33,000
廃材持込料	廃プラスチック	m3			物価資料より
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		60,000
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		80,000
進入禁止マーク	φ2000mm	箇所			27,800
進入禁止マーク	φ2500mm	箇所			40,000
進入禁止マーク	φ3000mm	箇所			54,000
一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所			55,600
一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所			69,500
グリーンベルト	幅15cm	m			750
グリーンベルト	幅30cm	m			1,500
グリーンベルト	幅45cm	m			2,250