

令和5年度

水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局

ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 300mm GF 1号	枚			2,720
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 1号	枚			4,110
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 1号	枚			5,720
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 1号	枚			6,970
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 1号	枚			17,520
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 1号	枚			19,330
ダクタイトル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 1号	枚			22,550
マルチカスケット	φ 75mm	枚			5,800
マルチカスケット	φ 100mm	枚			9,500
ダクタイトル鋳鉄管 絶縁用フランジカスケット	φ 75mm PTFE	枚			20,150
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 50～100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		4,640
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		7,560
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		10,720
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		19,200
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304		24,000
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		32,100
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		38,520
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		50,040
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		50,040
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304		66,720
ダクタイトル鋳鉄管 六角ボルト・ナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304		163,683
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	8,800
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	8,800
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304	絶縁ライニング	13,350
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	18,000
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	28,440
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	35,550
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	68,500
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	82,200
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	103,800
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	103,800
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	143,200
ダクタイトル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルト・ナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	323,200
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 75mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 100mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 150mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 200mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 250mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 300mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 350mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 500mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 600mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 700mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 75mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 100mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 150mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 200mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 250mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 300mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 350mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 400mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 450mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 500mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 600mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 700mm	個			物価資料より

配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個			62,790
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	PTC規格		39,110
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個			106,890
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	PTC規格		65,060
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	PTC規格		133,200
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個			42,320
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個			26,190
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個			63,840
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個			65,000
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個			41,270
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個			114,240
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個			72,600
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個			135,150
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm×φ50mm	個			47,430
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm	個			31,300
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ50mm	個			71,220
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ75mm	個			72,380
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm	個			48,650
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm×φ100mm	個			121,550
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm	個			79,910
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ200mm	個			155,430
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			25,750
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			30,850
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より

PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,570
PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	204,690
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,170
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,960
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,200
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,250
VPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,850
VPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,440
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,040
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,230
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,070
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113,550
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	232,140
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,080
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,890
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,470
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	105,730
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,380
CPｼﾞｵｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 100mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,860
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,930
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,210
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	161,130
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,420
PAｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,140
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,800
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,200
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,700
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,600
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	71,900
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	109,100
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	157,200
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	223,300
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	414,400
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ	φ 400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	433,300
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			4,300
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			5,500
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			8,600
異種管ｼﾞｵｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			11,600

凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		64,600
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		86,300
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		130,300
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13～25mm	個			0
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13～25mm	個			12,880
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13～25mm	個			13,670
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13～25mm	個			15,790
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13～25mm	個			23,600
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13～25mm	個			26,820
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13～25mm	個			30,150
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13～25mm	個			32,220
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13～25mm	個			11,620
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13～25mm	個			11,730
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13～25mm	個			12,380
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13～25mm	個			14,060
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13～25mm	個			15,080
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13～25mm	個			15,550
空気弁用ｽﾄﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13～25mm	個			18,380
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			255,800
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			142,100
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式	個			420,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式 副弁付	個			491,800
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式	個			560,700
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			659,200
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式	個			995,500
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			1,129,300
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=100mm 7.5k	個			141,900
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=150mm 7.5k	個			196,100
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=200mm 7.5k	個			206,200
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=100mm 7.5k	個			192,000
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=150mm 7.5k	個			0
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=200mm 7.5k	個			0
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		202,900
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		216,400
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		224,000
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) ｾﾞﾚﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	20,540
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	20,540
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	42,450
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	15,830
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	62,580
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	17,450
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	19,130
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄﾙ付分水栓 (ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	24,300

EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 100mm× φ 25mm	個	PTC規格	16,530
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 100mm× φ 50mmPWA	個	PTC規格	29,780
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 20mm	個	PTC規格	19,500
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 25mm	個	PTC規格	20,430
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 50mm	個	PTC規格	31,300
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 20mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 25mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 50mm	個	PTC規格	0
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 50mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 50mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 13mm	個		0
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 20mm	個		1,370
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 25mm	個		1,660
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 30mm	個		2,280
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 40mm	個		2,670
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 50mm	個		3,770
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 13mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	500
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 20mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	950
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 25mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,140
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 30mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,420
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 40mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	2,130
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 50mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	3,490
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 13mm 10K	個	JIS. B. 2011	8,930
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 20mm 10K	個	JIS. B. 2011	12,400
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 25mm 10K	個	JIS. B. 2011	17,000
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 30mm 10K	個	JIS. B. 2011	20,240
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 40mm 10K	個	JIS. B. 2011	25,050
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 50mm 10K	個	JIS. B. 2011	37,130
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 13mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 20mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 25mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 30mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 40mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 50mm	個		物価資料より
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個		34,490
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個		40,580
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個		62,400
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個		32,000
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個		37,600
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個		51,030
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 30mm	個		32,000
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 40mm	個		37,600
ﾌﾞﾗｽｼｰﾙ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 50mm	個		51,030
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ 13mm	個		2,560
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ 20mm	個		3,410
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝ(金門ｼﾞﾝ)	φ 25mm	個		4,240
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ 13mm	個		2,560
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ 20mm	個		3,410
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝ	φ 25mm	個		4,240
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 13mm	個		9,980
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 20mm	個		13,510
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮継手付)	φ 25mm	個		20,410
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 13mm	個		9,810
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 20mm	個		14,720
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ(伸縮付き)	φ 25mm	個		19,360
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 40mm－ φ 50mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		440
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 75mm－ φ 100mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		550
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 125mm－ φ 150mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		690
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 200mm－ φ 250mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		800
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 75mm－ φ 100mm× φ 30mm～ φ 50mm	枚		830
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 125mm－ φ 200mm× φ 30mm～ φ 50mm	枚		990

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		108,680
消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		592,800
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	10K	個			8,000
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	30K	個			14,300
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	50K	個			18,300
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	100mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	150mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		48,200
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		14,700
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		23,600
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		32,600
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		15,800
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		24,000
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		30,800
消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		29,600
消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製		物価資料より
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			17,300
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			33,200
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			4,030
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			5,460
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			3,200
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			5,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 13mm	個	MB-13SA		17,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 20mm	個	MB-20SA		17,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 25mm	個	MB-25SA		26,000
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 30mm	個	MB-30SA		60,700
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 40mm	個	MB-40SA×260		60,700
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水		12,330
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670～1010	個	管種・管径表示含む		104,620
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510～690	個	管種・管径表示含む		81,420
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410～530	個	管種・管径表示含む		78,720
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800～1140	個	管種・管径表示含む		116,020
仕切弁筐 ハット型	216×250 H=150	個	管種・管径表示含む		23,700
仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			5,800
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			17,200
仕切弁筐座台	250×500 H=60	個			3,600
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			1,700
埋設管標識シート	150mm×50m ダブル 青色	巻			物価資料より
識別マーク	f1・配水管用	本			1,800
識別マーク	f2・給水管用	本			1,800
明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		2,166
エアバック	φ 75mm用	個			64,900
エアバック	φ 100mm用	個			71,390
エアバック	φ 125mm～150mm用	個			118,580
パイプ切断機	450mm以下	機			1,440,320
パイプ切断機	500～1350mm	機			1,859,680
ダクタイル管切断用エンジンカッター	φ 75～500	台			0

ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ13mm	個			2,790
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ20mm	個			4,050
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ25mm	個			5,570
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ40mm	個			11,190
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ50mm	個			20,970
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個			物価資料より
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個			1,610
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個			2,290
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個			3,080
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個			5,940
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個			7,860
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個			11,550
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個			2,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個			2,930
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個			4,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個			6,810
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個			9,290
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個			13,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個			2,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個			3,650
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個			8,780
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個			12,020
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個			17,850
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個			3,490
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個			4,970
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ13mm	個			3,750
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ20mm	個			5,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ25mm	個			7,660
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ30mm	個			10,580
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ40mm	個			14,860
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ50mm	個			22,270
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ13mm	個			3,750
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ20mm	個			5,780
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ25mm	個			7,660
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ30mm	個			10,580
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ40mm	個			14,860
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽﾞ	φ50mm	個			22,270
フレキシブル継手 両エポハ	φ20mm×600	個			14,390
フレキシブル継手 両エポハ	φ25mm×600	個			17,770
フレキシブル継手 両エポハ	φ30mm×800	個			38,830
フレキシブル継手 両エポハ	φ40mm×800	個			46,560
フレキシブル継手 両エポハ	φ50mm×1000	個			72,360
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ13mm	個			2,910
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ20mm	個			3,850
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ25mm	個			4,960
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ30mm	個			9,350
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ40mm	個			11,930
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞｰﾙ管(硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	φ50mm	個			17,730
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			1,620
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			2,640
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			4,180
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			6,080
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			8,940
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個			12,240
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ30mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ40mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ50mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ65mm×5m	本	PWA規格		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ20mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ25mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ30mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		3,230
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ40mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		4,340
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ50mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ65mm	本	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ25mm×φ20mm	個	水道ボリエチレン二層管対応		物価資料より

不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 200mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	391, 262
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 200mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	536, 090
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 250mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	271, 680
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 250mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	301, 710
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 250mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	384, 880
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 250mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	850, 170
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 250mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	977, 480
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 300mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	234, 410
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 300mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237, 810
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 300mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	243, 620
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 300mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	545, 150
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 300mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1, 007, 060
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	383, 760
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	410, 280
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	492, 150
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁 φ 350mm×フランジ [※] 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	0
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 75mm	個			253, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 100mm	個			283, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 125mm	個			376, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 150mm	個			432, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 200mm	個			919, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 250mm	個			1, 449, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 300mm	個			1, 678, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)	φ 350mm	個			2, 778, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)	φ 50mm	個			224, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)	φ 75mm	個			235, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)	φ 100mm	個			283, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)	φ 150mm	個			432, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)	φ 200mm	個			919, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 75mm	個			307, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 100mm	個			383, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 125mm	個			391, 500
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 150mm	個			469, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 200mm	個			1, 315, 750
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 250mm	個			1, 905, 750
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 300mm	個			2, 722, 750
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)	φ 350mm	個			3, 948, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)	φ 75mm	個			292, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)	φ 100mm	個			383, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)	φ 150mm	個			564, 000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)	φ 200mm	個			1, 012, 000

不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 75mm× φ 75mm	箇所		125,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 100mm× φ 75mm	箇所		125,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 100mm× φ 100mm	箇所		130,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm× φ 75mm	箇所		141,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm× φ 100mm	箇所		149,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 150mm× φ 150mm	箇所		173,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ 200mm× φ 200mm	箇所		187,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 75mm	箇所		221,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 100mm	箇所		244,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 125mm	箇所		275,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 150mm	箇所		275,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 200mm	箇所		329,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 250mm	箇所		496,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 300mm	箇所		671,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (铸铁管)	φ 350mm	箇所		920,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 50mm	箇所		205,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 75mm	箇所		221,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 100mm	箇所		244,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 150mm	箇所		275,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (硬質塩化ビニル管)	φ 200mm	箇所		329,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (鋼管)	φ 50mm	箇所		205,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (鋼管)	φ 75mm	箇所		221,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (鋼管)	φ 100mm	箇所		244,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (鋼管)	φ 150mm	箇所		275,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (鋼管)	φ 200mm	箇所		329,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 75mm	箇所		242,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 100mm	箇所		253,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 125mm	箇所		286,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 150mm	箇所		286,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 200mm	箇所		645,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 250mm	箇所		879,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 300mm	箇所		1,092,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (石綿管)	φ 350mm	箇所		1,438,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (配水用ポリ管)	φ 75mm	箇所		274,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (配水用ポリ管)	φ 100mm	箇所		287,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (配水用ポリ管)	φ 150mm	箇所		326,000
不断水バブルフ(ストップ-)労務 (配水用ポリ管)	φ 200mm	箇所		395,000
不断水穿孔機	φ 40mm	台		1,276,800
不断水穿孔機	φ 50mm	台		1,311,600
不断水穿孔機	φ 75mm	台		1,253,700
不断水穿孔機	φ 100mm	台		1,351,000
不断水穿孔機	φ 150mm	台		1,656,300
不断水穿孔機	φ 200mm	台		3,212,800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単 価
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	30日		960
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,160
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	30日		3,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	30日		5,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	30日		8,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	30日		12,000
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		14,000
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		60,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,560
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	60日		4,800
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,200
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,160
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	60日		15,840
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		18,440
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		60,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,160
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	90日		3,840
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	90日		13,920
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	90日		19,680
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		22,880
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		60,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,760
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,680
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,200
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	120日		10,800
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	120日		16,680
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	120日		23,520
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		27,320
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		61,200
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,360
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,520
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	150日		12,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	150日		19,440
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	150日		27,360
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		31,760
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		62,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 4.0m	本	180日		3,960
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,360
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 4.0m	本	180日		9,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 4.0m	本	180日		14,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 4.0m	本	180日		22,200
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 4.0m	本	180日		31,200
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		36,200
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		63,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 2.0m	本	30日		480
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,080
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 2.0m	本	30日		1,800
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 2.0m	本	30日		2,700
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,200
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,000
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,000
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		30,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 2.0m	本	60日		780
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,500
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,580
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 2.0m	本	60日		7,920
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,220
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		30,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,080
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 2.0m	本	90日		1,920
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,500
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 2.0m	本	90日		6,960
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 2.0m	本	90日		9,840
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		11,440
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		30,000
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,380
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,340
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,400
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,340
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	250A 2.0m	本	120日		11,760
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		13,660
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		30,600
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,680
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,760
仮設レンタル管 ｽﾏﾐｶﾙ片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,200

仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	150A	本	60日		10,800
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	200A	本	60日		16,740
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	250A	本	60日		23,760
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	300A	本	60日		46,100
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	400A	本	60日		150,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	50A	本	90日		2,160
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	80A	本	90日		3,840
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	100A	本	90日		6,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	150A	本	90日		13,500
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	200A	本	90日		20,880
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	250A	本	90日		29,520
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	300A	本	90日		57,200
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	400A	本	90日		150,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	50A	本	120日		2,760
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	80A	本	120日		4,680
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	100A	本	120日		7,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	150A	本	120日		16,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	200A	本	120日		25,020
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	250A	本	120日		35,280
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	300A	本	120日		68,300
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	400A	本	120日		153,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	50A	本	150日		3,360
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	80A	本	150日		5,520
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	100A	本	150日		8,400
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	150A	本	150日		18,900
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	200A	本	150日		29,160
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	250A	本	150日		41,040
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	300A	本	150日		79,400
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	400A	本	150日		156,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	50A	本	180日		3,960
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	80A	本	180日		6,360
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	100A	本	180日		9,600
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	150A	本	180日		21,600
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	200A	本	180日		33,300
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	250A	本	180日		46,800
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	300A	本	180日		90,500
仮設レンタル管	ﾌﾚｷﾞｬ	400A	本	180日		159,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	30日		480
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	30日		1,080
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	30日		1,800
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	30日		2,700
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	30日		4,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	30日		6,000
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	30日		7,000
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	30日		60,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	60日		780
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	60日		1,500
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	60日		2,400
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	60日		3,600
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	60日		5,580
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	60日		7,920
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	60日		9,220
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	60日		60,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	90日		1,080
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	90日		1,920
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	90日		3,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	90日		4,500
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	90日		6,960
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	90日		9,840
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	90日		11,440
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	90日		60,000
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	120日		1,380
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	120日		2,340
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	120日		3,600
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	120日		5,400
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	120日		8,340
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	120日		11,760
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	120日		13,660
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	120日		61,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	150日		1,680
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	150日		2,760
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	150日		4,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	150日		6,300
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	150日		9,720
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	150日		13,680
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	150日		15,880
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	150日		62,400
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 50A	個	180日		1,980
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 80A	個	180日		3,180
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 100A	個	180日		4,800
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 150A	個	180日		7,200
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 200A	個	180日		11,100
仮設レンタル管	ｽﾏｰﾂｶﾙﾌﾟﾘﾝｸﾞ	90° 250A	個	180日		15,600
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	180日		18,100

[illegible]

仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	30日		14,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	30日		180,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 50A	個	60日		1,560
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 100A	個	60日		4,800
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 150A	個	60日		7,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 200A	個	60日		11,160
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 250A	個	60日		15,840
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	60日		18,440
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	60日		180,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 50A	個	90日		2,160
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 100A	個	90日		6,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 150A	個	90日		9,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 200A	個	90日		13,920
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 250A	個	90日		19,680
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	90日		22,880
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	90日		180,000
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 50A	個	120日		2,760
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 100A	個	120日		7,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 150A	個	120日		10,800
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 200A	個	120日		16,680
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 250A	個	120日		23,520
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	120日		27,320
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	120日		183,600
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 50A	個	150日		3,360
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 100A	個	150日		8,400
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 150A	個	150日		12,600
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 200A	個	150日		19,440
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 250A	個	150日		27,360
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	150日		31,760
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	150日		187,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 50A	個	180日		3,960
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ボ ^ー ルバ ^ル フ ^フ 100A	個	180日		9,600
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 150A	個	180日		14,400
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 200A	個	180日		22,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 250A	個	180日		31,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	バ ^タ フライバ ^ル フ ^フ 300A	個	180日		36,200
仮設レンタル管	バ ^ル フ ^フ	ソフ ^ト シールバ ^ル フ ^フ 400A	個	180日		190,800
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	30日		2,700
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	60日		3,750
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	90日		4,800
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	120日		5,850
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	150日		6,900
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	180日		7,950
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			21,200
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			24,400
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			39,700
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			60,100
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 50A	個			8,600
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 50A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 80A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 100A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 125A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 150A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 200A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 50A	個			25,600
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 80A	個			30,100
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 100A	個			40,800
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 150A	個			66,500
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 200A	個			142,400
仮設レンタル管	弁蓋	φ100	個			0
仮設レンタル管	弁蓋	φ125	個			1,000

仮設レンタル管 弁蓋	φ 150	個			0
仮設レンタル管 弁蓋	φ 250	個			0
仮設レンタル管 消火栓蓋		個			0
仮設レンタル管 消火栓ボックス		個			40,000
仮設レンタル管 空気弁蓋		個			40,000
仮設レンタル管 給水ホース	20A×1.5m	個			1,600
仮設レンタル管 給水ホース	25A×1.5m	個			1,900
仮設レンタル管 給水ホース	20A×3.0m	個			1,900
仮設レンタル管 給水ホース	25A×3.0m	個			2,200
仮設レンタル管 マーテルボ	15A	個			0
仮設レンタル管 マーテルボ	20A	個			0
仮設レンタル管 マーテルボ	25A	個			0
仮設レンタル管 給水栓	20A テーパードネジ	個			0
仮設レンタル管 給水栓	25A テーパードネジ	個			0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	20A テーパードネジ×平行ネジ	個			0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	25A テーパードネジ×平行ネジ	個			0
止水栓保温材		個			150
側溝用金具		個			200
仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台			90,000
仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台			116,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単 価
廃材持込料	発生土	t			1,400
廃材持込料	石綿管	m3			33,000
廃材持込料	廃プラスチック	m3			物価資料より
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		60,000
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		80,000
進入禁止マーク	φ 2000mm	箇所			27,800
進入禁止マーク	φ 2500mm	箇所			40,000
進入禁止マーク	φ 3000mm	箇所			54,000
一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所			55,600
一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所			69,500
グリーンベルト	幅15cm	m			750
グリーンベルト	幅30cm	m			1,500
グリーンベルト	幅45cm	m			2,250