

令和2年度

水道資材設計単価表  
(公開用)

秩父広域市町村圏組合水道局









コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NA4530_001100	ダクタイル鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪	φ 600mm	組	ボルト・ナット含		94,812
NA4530_001200	ダクタイル鋳鉄管 NS形 継ぎ輪用離脱防止押輪	φ 700mm	組	ボルト・ナット含		148,485
NA4700_000500	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 250mm	個	内面粉体塗装	心出用ゴム含	物価資料より
NA4700_000600	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 300mm	個	内面粉体塗装	心出用ゴム含	物価資料より
NA4700_000700	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 350mm	個	内面粉体塗装	心出用ゴム含	物価資料より
NA4700_000800	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 400mm	個	内面粉体塗装	心出用ゴム含	物価資料より
NA4700_000900	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 450mm	個	内面粉体塗装	心出用ゴム含	物価資料より
NA4700_001000	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 500mm	個	内面粉体塗装	心出用ボルト・留具等含	物価資料より
NA4700_001100	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 600mm	個	内面粉体塗装	心出用ボルト・留具等含	物価資料より
NA4700_001200	ダクタイル鋳鉄管 NS形 ライ	φ 700mm	個	内面粉体塗装	心出用ボルト・留具等含	物価資料より
NA4800_000500	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 250mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_000600	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 300mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_000700	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 350mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_000800	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 400mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_000900	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 450mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_001000	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 500mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_001100	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 600mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_001200	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 700mm リバットタイプ	個	結合ボース・リバット含		物価資料より
NA4800_010500	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 250mm タッピンねじタイプ	個	タッピンねじ含		物価資料より
NA4800_010600	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 300mm タッピンねじタイプ	個	タッピンねじ含		物価資料より
NA4800_010650	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 350mm タッピンねじタイプ	個	タッピンねじ含		物価資料より
NA4800_010700	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 400mm タッピンねじタイプ	個	タッピンねじ含		物価資料より
NA4800_010800	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 450mm タッピンねじタイプ	個	タッピンねじ含		物価資料より
NA4800_020500	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 250mm タッピンねじタイプ (継輪用)	個	タッピンねじ含		8,090
NA4800_020600	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 300mm タッピンねじタイプ (継輪用)	個	タッピンねじ含		14,115
NA4800_020700	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 350mm タッピンねじタイプ (継輪用)	個	タッピンねじ含		16,677
NA4800_020800	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 400mm タッピンねじタイプ (継輪用)	個	タッピンねじ含		19,112
NA4800_020900	ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿しロリング	φ 450mm タッピンねじタイプ (継輪用)	個	タッピンねじ含		23,602

















コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NA7700_000800	ホリエチレンスリーブ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
NA7700_000850	ホリエチレンスリーブ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
NA7700_000900	ホリエチレンスリーブ 水道用	φ 500mm×7.5m	枚			物価資料より
NA7700_001000	ホリエチレンスリーブ 水道用	φ 600mm×7.5m	枚			物価資料より
NA7700_001100	ホリエチレンスリーブ 水道用	φ 700mm×7.5m	枚			物価資料より
NA7800_000100	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 75mm	個			物価資料より
NA7800_000200	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 100mm	個			物価資料より
NA7800_000300	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 150mm	個			物価資料より
NA7800_000400	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 200mm	個			物価資料より
NA7800_000500	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 250mm	個			物価資料より
NA7800_000600	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 300mm	個			物価資料より
NA7800_000700	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 350mm	個			物価資料より
NA7800_000800	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 400mm	個			物価資料より
NA7800_000850	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 450mm	個			物価資料より
NA7800_000900	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 500mm	個			物価資料より
NA7800_001000	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 600mm	個			物価資料より
NA7800_001100	ホリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 700mm	個			物価資料より



コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NC5500_002300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 異径チース	φ 150mm × φ 75mm	個			物価資料より
NC5500_002400	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 異径チース	φ 150mm × φ 100mm	個			物価資料より
NC5500_002500	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 異径チース	φ 150mm × φ 125mm	個			物価資料より
NC5600_000100	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 13mm	個			物価資料より
NC5600_000200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 16mm	個			物価資料より
NC5600_000300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 20mm	個			物価資料より
NC5600_000400	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 25mm	個			物価資料より
NC5600_000500	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 30mm	個			物価資料より
NC5600_000600	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 40mm	個			物価資料より
NC5600_000700	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 50mm	個			物価資料より
NC5600_000750	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 65mm	個			物価資料より
NC5600_000800	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 75mm	個			物価資料より
NC5600_000900	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 100mm	個			物価資料より
NC5600_000950	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 125mm	個			物価資料より
NC5600_001000	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	φ 150mm	個			物価資料より
NC5700_000100	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	45° φ 13mm	個			物価資料より
NC5700_000200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	45° φ 20mm	個			物価資料より
NC5700_000300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エルボ	45° φ 25mm	個			物価資料より
NC5800_000100	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 13mm	個			物価資料より
NC5800_000150	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 16mm	個			物価資料より
NC5800_000200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 20mm	個			物価資料より
NC5800_000300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 25mm	個			物価資料より
NC5800_000400	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 30mm	個			物価資料より
NC5800_000500	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 40mm	個			物価資料より
NC5800_000600	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 50mm	個			物価資料より
NC5800_000650	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 65mm	個			物価資料より
NC5800_000700	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 75mm	個			物価資料より
NC5800_000800	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 ハルブソケット	φ 100mm	個			物価資料より
NC5900_000100	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 13mm	個			物価資料より
NC5900_000150	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 16mm	個			物価資料より
NC5900_000200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 20mm	個			物価資料より
NC5900_000300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 25mm	個			物価資料より
NC5900_000400	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 30mm	個			物価資料より
NC5900_000500	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 40mm	個			物価資料より
NC5900_000600	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 エオンソケット	φ 50mm	個			物価資料より
NC6100_000100	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 13mm	個			物価資料より
NC6100_000150	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 16mm	個			物価資料より
NC6100_000200	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 20mm	個			物価資料より
NC6100_000300	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 25mm	個			物価資料より
NC6100_000400	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 30mm	個			物価資料より
NC6100_000500	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 40mm	個			物価資料より
NC6100_000600	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 50mm	個			物価資料より
NC6100_000700	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 75mm	個			物価資料より
NC6100_000800	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 100mm	個			物価資料より
NC6100_000850	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 125mm	個			物価資料より
NC6100_000900	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 TS形 キャップ	φ 150mm	個			物価資料より









コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NM1000_000400	幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,835
NM1000_000500	幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	53,380
NM1000_000600	幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,250
NM1100_000200	幼形小曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,390
NM1100_000300	幼形小曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,840
NM1100_000400	幼形小曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,790
NM1100_000500	幼形小曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	83,820
NM1100_000600	幼形小曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	136,040
NM1100_000700	幼形小曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	183,650
NM0700_010100	幼形曲管	90° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,890
NM0700_010200	幼形曲管	90° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,485
NM0700_010300	幼形曲管	90° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,895
NM0700_010350	幼形曲管	90° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	63,540
NM0700_010400	幼形曲管	90° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	77,240
NM0700_010500	幼形曲管	90° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	112,085
NM0700_010600	幼形曲管	90° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	199,135
NM0700_010700	幼形曲管	90° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	305,745
NM0800_010100	幼形曲管	45° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,145
NM0800_010200	幼形曲管	45° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,445
NM0800_010300	幼形曲管	45° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,565
NM0800_010350	幼形曲管	45° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,745
NM0800_010400	幼形曲管	45° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,595
NM0800_010500	幼形曲管	45° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	107,285
NM0800_010600	幼形曲管	45° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	186,885
NM0800_010700	幼形曲管	45° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	272,950
NM0900_010100	幼形曲管	22 1/2° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,210
NM0900_010200	幼形曲管	22 1/2° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,645
NM0900_010300	幼形曲管	22 1/2° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,140
NM0900_010350	幼形曲管	22 1/2° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,165
NM0900_010400	幼形曲管	22 1/2° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,630
NM0900_010500	幼形曲管	22 1/2° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,395
NM0900_010600	幼形曲管	22 1/2° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	170,310
NM0900_010700	幼形曲管	22 1/2° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	252,160
NM1000_010100	幼形曲管	11 1/4° φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,765
NM1000_010200	幼形曲管	11 1/4° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,450
NM1000_010300	幼形曲管	11 1/4° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,940
NM1000_010350	幼形曲管	11 1/4° φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,220
NM1000_010400	幼形曲管	11 1/4° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,820
NM1000_010500	幼形曲管	11 1/4° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,640
NM1000_010600	幼形曲管	11 1/4° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	163,935
NM1000_010700	幼形曲管	11 1/4° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	242,580
NM1120_010200	幼形曲管	5 5/8° φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,880
NM1120_010300	幼形曲管	5 5/8° φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,480
NM1120_010400	幼形曲管	5 5/8° φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,210
NM1120_010500	幼形曲管	5 5/8° φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,760
NM1120_010600	幼形曲管	5 5/8° φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	178,930
NM1120_010700	幼形曲管	5 5/8° φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	266,090
NM1200_000100	幼形キャップ プラク 20A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	9,003
NM1200_000200	幼形キャップ プラク 20A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	10,596
NM1200_000300	幼形キャップ プラク 20A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	11,976
NM1200_000400	幼形キャップ プラク 20A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,626
NM1200_000500	幼形キャップ プラク 20A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,450
NM1200_010100	幼形キャップ プラク 25A	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	9,216
NM1200_010200	幼形キャップ プラク 25A	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	12,065
NM1200_010300	幼形キャップ プラク 50A	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	13,775
NM1200_010400	幼形キャップ プラク 50A	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,300
NM1200_010450	幼形キャップ プラク 50A	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,360
NM1200_010500	幼形キャップ プラク 50A	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,465
NM1200_010600	幼形キャップ プラク 50A	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,445
NM0100_000100	幼形ジョイント	φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,830
NM0100_000200	幼形ジョイント	φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,696
NM0100_000300	幼形ジョイント	φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,573
NM0100_000400	幼形ジョイント	φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,233
NM0100_010100	幼形ジョイント ロング	φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,823
NM0100_010200	幼形ジョイント ロング	φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,816
NM0100_010300	幼形ジョイント ロング	φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,256
NM0200_010100	幼形フランジ 短管	φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	14,900
NM0200_010200	幼形フランジ 短管	φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	17,123
NM0200_010300	幼形フランジ 短管	φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,856
NM0200_010400	幼形フランジ 短管	φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,116
NM0300_000200	幼形片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,206
NM0300_000300	幼形片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,656
NM0300_000350	幼形片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,426
NM0300_000370	幼形片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,656
NM0190_000100	幼形片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,875
NM0190_000200	幼形片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,465
NM0400_010200	幼形T字管	φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,520
NM0400_010300	幼形T字管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,900
NM0400_010400	幼形T字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,400
NM0400_010500	幼形T字管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,440
NM0400_010600	幼形T字管	φ100mm×φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,770
NM0400_010700	幼形T字管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,900
NM0400_010800	幼形T字管	φ150mm×φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	75,670
NM0500_010100	幼形フランジ T字管	φ50mm×φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,525
NM0500_010200	幼形フランジ T字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,010
NM0500_010300	幼形フランジ T字管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,910
NM0500_010400	幼形フランジ T字管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,380
NM0600_020100	幼形台付フランジ T字管	φ75mm×φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,250
NM0700_020100	幼形曲管	90° φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,560
NM0700_020200	幼形曲管	90° φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,020
NM0700_020300	幼形曲管	90° φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,730
NM0700_020400	幼形曲管	90° φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,800
NM0800_020100	幼形曲管	45° φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,720
NM0800_020200	幼形曲管	45° φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,600
NM0800_020300	幼形曲管	45° φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,220
NM0800_020400	幼形曲管	45° φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,520
NM0900_020100	幼形曲管	22 1/2° φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,780
NM0900_020200	幼形曲管	22 1/2° φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,740
NM0900_020300	幼形曲管	22 1/2° φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,910
NM0900_020400	幼形曲管	22 1/2° φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,410

コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NM1000_020200	幼形曲管	11 1/4° φ50mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,335
NM1000_020300	幼形曲管	11 1/4° φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,020
NM1000_020400	幼形曲管	11 1/4° φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,550
NM1000_020500	幼形曲管	11 1/4° φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,780
NM1200_020100	幼形キャップ プラク 50A	φ75mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,815
NM1200_020200	幼形キャップ プラク 50A	φ100mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,575
NM1200_020300	幼形キャップ プラク 50A	φ150mm 鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,400
NJ1300_000100	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	13,150
NJ1300_000200	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	16,590
NJ1300_000300	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,155
NJ1300_000400	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,745
NJ1300_000500	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,895
NJ1300_000600	幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,590
NE3200_000050	幼形ジョイント	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,200
NE3200_000100	幼形ジョイント	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,355
NE3200_000200	幼形ジョイント	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,790
NE3200_000300	幼形ジョイント	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,045
NE3200_000400	幼形ジョイント	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	188,635
NM1310_000100	幼形片落管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,340
NM1310_000200	幼形片落管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,590
NM1310_000300	幼形片落管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	76,700
NM1310_000400	幼形片落管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	154,055
NM1320_000100	幼形フランジ短管	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,015
NM1320_000200	幼形フランジ短管	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,585
NM1320_000300	幼形フランジ短管	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,015
NM1320_000400	幼形フランジ短管	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,385
NM1320_000500	幼形フランジ短管	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	126,905
NM1330_000100	幼形フランジ異径短管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,850
NM1330_000200	幼形フランジ異径短管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,180
NM1330_000300	幼形フランジ異径短管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,070
NM1340_000100	幼形T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,905
NM1340_000200	幼形T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,520
NM1340_000300	幼形T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,775
NM1340_000350	幼形T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,670
NM1340_000400	幼形T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,525
NM1340_000500	幼形T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,135
NM1340_000550	幼形T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,330
NM1340_000600	幼形T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	122,560
NM1340_000700	幼形T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	135,255
NM1340_000800	幼形T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,005
NM1340_000900	幼形T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	228,995
NM1340_001000	幼形T字管	φ200mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	242,505
NM1340_001100	幼形T字管	φ200mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	274,680
NM1340_001200	幼形T字管	φ200mm×φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	331,235
NM1342_000050	幼形フランジ付T字管	φ50mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,660
NM1342_000100	幼形フランジ付T字管	φ75mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,605
NM1342_000200	幼形フランジ付T字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,080
NM1342_000250	幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,275
NM1342_000300	幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,145
NM1342_000400	幼形フランジ付T字管	φ100mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,410
NM1342_000500	幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	113,845
NM1342_000600	幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	118,935
NM1342_000700	幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	126,490
NM1342_000800	幼形フランジ付T字管	φ150mm×φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	138,895
NM1342_000900	幼形フランジ付T字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	228,110
NM1343_000100	幼形台付フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	62,760
NM1343_000200	幼形台付フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,485
NM1343_000300	幼形台付フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	127,825
NM1343_000400	幼形台付フランジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	230,440
NM1346_000100	幼形渦巻式フランジT字管	φ75mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	94,350
NM1346_000200	幼形渦巻式フランジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	130,310
NM1346_000300	幼形渦巻式フランジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	169,970
NM1346_020400	幼形渦巻式フランジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	265,775
NM1350_000100	幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,860
NM0650_010100	幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm グラウト鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,720
NM1360_000100	幼形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,600
NM1360_000200	幼形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,830
NM1360_000300	幼形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,650
NM1360_000400	幼形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,695
NM1360_000500	幼形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	230,275
NM1370_000100	幼形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,460
NM1370_000200	幼形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,105
NM1370_000300	幼形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,530
NM1370_000400	幼形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	98,010
NM1370_000500	幼形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	214,010
NM1380_000100	幼形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,710
NM1380_000200	幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,295
NM1380_000300	幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,380
NM1380_000400	幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	94,775
NM1380_000500	幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	208,415
NM1390_000100	幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,340
NM1390_000200	幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,730
NM1390_000300	幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,730
NM1390_000400	幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	91,735
NM1390_000500	幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	207,215
NM1400_000100	幼形キャップ プラク 25A	φ50mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,450
NM1400_000200	幼形キャップ プラク 50A	φ75mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,005
NM1400_000300	幼形キャップ プラク 50A	φ100mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,760
NM1400_000400	幼形キャップ プラク 50A	φ150mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,630
NM1400_000500	幼形キャップ プラク 50A	φ200mm 配水用ボリエチレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	119,435
NM1500_000100	VSジョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,470
NM1500_000200	VSジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	15,650
NM1500_000300	VSジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,725
NM1500_000400	VSジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,430
NM1500_000450	VSジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,350
NM1500_000500	VSジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,750
NM1500_000600	VSジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,315
NM1500_000700	VSジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	129,690
NM1500_000800	VSジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,650
NM1500_010100	VSジョイント ロング	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,810

コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NM1500_010200	VSｼﾞョｲﾝﾄ ｺﾝｸﾞ	φ 75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,015
NM1500_010300	VSｼﾞョｲﾝﾄ ｺﾝｸﾞ	φ 100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,605
NM1500_010400	VSｼﾞョｲﾝﾄ ｺﾝｸﾞ	φ 150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,520
NM1600_000100	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,230
NM1600_000200	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,315
NM1600_000300	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,660
NM1600_000400	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,330
NM1600_000450	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,210
NM1600_000500	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,350
NM1600_000600	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,645
NM1600_000700	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,220
NM1600_000800	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,530
NM1600_000900	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,380
NM1600_001000	VSｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	95,810
NM1750_000100	CVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,195
NM1750_000200	CVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,580
NM1750_000300	CVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,470
NM1750_000400	CVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,120
NM1750_000500	CVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,470
NM1800_000100	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 75mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,875
NM1800_000200	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,465
NM1800_000300	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,950
NM1800_000400	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,050
NM1800_000500	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	53,155
NM1800_000600	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,280
NM1800_000700	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200mm×φ 50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,425
NM1800_000800	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200mm×φ 75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	64,185
NM1800_000900	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200mm×φ 100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,820
NM1800_000950	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200mm×φ 125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,690
NM1800_001000	CVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 200mm×φ 150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	83,775
NM1900_000100	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,935
NM1900_000200	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,930
NM1900_000300	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,725
NM1900_000350	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,950
NM1900_000400	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,900
NM1900_000500	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,250
NM1900_000600	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	104,485
NM1900_000700	VAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	132,085
NM1810_000050	CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,155
NM1810_000100	CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,020
NM1810_000200	CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,105
NM1810_000300	CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,460
NM1810_000400	CAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	70,715
NM1830_000100	CAｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,890
NE3300_000050	PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ホリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,615
NE3300_000100	PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ホリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,305
NE3300_000200	PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ホリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,585
NE3300_000300	PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ホリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,910
NE3300_000400	PVｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ホリエチレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	140,885
NM2500_000100	PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 75mm×φ 50mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	28,535
NM2500_000150	PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 50mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,555
NM2500_000200	PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 75mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	42,040
NM2500_000300	PVｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 100mm 配水用PE管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,580
NM2550_000100	VPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 75mm×φ 50mm 塩ビ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,530
NM2550_000200	VPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 75mm 塩ビ・鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,630
NE3400_000050	PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ホリエチレン管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,540
NE3400_000100	PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ホリエチレン管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,390
NE3400_000200	PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ホリエチレン管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,940
NE3400_000300	PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ホリエチレン管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,100
NE3400_000400	PCｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ホリエチレン管×鋳鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,680
NM1805_000100	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 75mm×φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,185
NM1805_000200	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,965
NM1805_000300	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 100mm×φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,465
NM1805_000400	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,240
NM1805_000500	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,950
NM1805_000600	CPｼﾞョｲﾝﾄ片落管	φ 150mm×φ 100mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,130
NM2540_000100	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ホリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,290
NM2540_000200	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ホリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,670
NM2540_000300	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ホリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,090
NM2540_000400	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ホリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,200
NM2540_000500	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ホリエチレン管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	142,080
NM2540_020200	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅｰｺｰ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,230
NM2540_020300	PAｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅｰｺｰ	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,373
NM5240_000100	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	21,477
NM5240_000200	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,832
NM5240_000300	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,247
NM5240_000350	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,472
NM5240_000400	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,412
NM5240_000500	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,960
NM5240_000600	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	118,195
NM5240_000700	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,460
NM5240_000800	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	297,257
NM5240_000900	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ	φ 400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	310,145
NM5240_020100	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ 50mm 配水用ホリエチレン管用	個			4,270
NM5240_020200	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ 75mm 配水用ホリエチレン管用	個			5,392
NM5240_020300	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ 100mm 配水用ホリエチレン管用	個			7,587
NM5240_020400	異種管ｼﾞョｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｰ	φ 150mm 配水用ホリエチレン管用	個			11,285



コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NF2100_020400	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		76,600
NF2100_020500	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		102,000
NF2100_020600	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		400,000
NF2100_030300	凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ25mm	個	副弁付用		33,500
NF2100_030400	凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ75mm	個	副弁付用		51,000
NF2100_030500	凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ100mm	個	副弁付用		68,100
NF2100_030600	凍結防止カバー 急排空気弁用	SS製 φ150mm	個	副弁付用		383,000
NF2100_040100	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ13mm	個	副弁付用		33,500
NF2100_040200	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ20mm	個	副弁付用		33,500
NF2100_040300	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ25mm	個	副弁付用		33,500
NF2100_040400	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁付用		51,000
NF2100_040500	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁付用		68,100
NF2100_040600	凍結防止カバー 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁付用		416,500
NF2200_000100	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13~25mm	個			9,890
NF2200_000200	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13~25mm	個			10,860
NF2200_000300	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13~25mm	個			11,493
NF2200_000400	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13~25mm	個			13,313
NF2200_000500	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13~25mm	個			19,896
NF2200_000600	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13~25mm	個			22,613
NF2200_000700	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13~25mm	個			25,416
NF2200_000800	空気弁用ナットねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13~25mm	個			27,160
NF2300_000100	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13~25mm	個			9,793
NF2300_000200	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13~25mm	個			9,890
NF2300_000300	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13~25mm	個			10,433
NF2300_000400	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13~25mm	個			11,850
NF2300_000450	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13~25mm	個			12,713
NF2300_000500	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13~25mm	個			13,110
NF2300_000600	空気弁用ナットねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13~25mm	個			15,496
NF1400_000100	消火栓地下式単口	FCD製 標準(H=300)	個	内外面粉体塗装	物価資料より	
NF1400_000400	消火栓地下式単口	FCD製 浅埋(H=200)	個	内外面粉体塗装		84,700
NF1400_000200	消火栓地下式単口	FCD製 空気弁付	個	内外面粉体塗装		182,200
NF1400_000300	消火栓地下式単口	FCD製 排気弁付	個	内外面粉体塗装		90,200
NF1400_050100	消火栓地下式単口	SCS製 標準	個			87,800
NF1400_050200	消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			202,100
NF1400_050300	消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			112,200
NF1500_000100	消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装	物価資料より	
NF1800_000100	ホール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装	物価資料より	
NF1800_000200	ホール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装	物価資料より	
NF1800_000300	ホール式補修弁(レバー式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装	物価資料より	
NF1800_030100	ホール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=100mm 7.5k	個			101,700
NF1800_030200	ホール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=150mm 7.5k	個			144,500
NF1800_030300	ホール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ75mm H=200mm 7.5k	個			152,500
NF1800_030400	ホール式補修弁(レバー式)	SCS製 φ100mm	個			185,000
NF1800_010150	ホール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=200mm 7.5K	個	内面粉体塗装		152,600
NF1800_010160	ホール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=250mm 7.5K	個	内面粉体塗装		163,200
NF1800_010165	ホール式補修弁(キャップ式)	FCD製 φ100mm H=300mm 7.5K	個	内面粉体塗装		169,200
NF3100_000500	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		17,730
NF3100_000600	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		19,380
NF3100_000700	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		18,985
NF3100_000800	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		20,505
NF3100_000900	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		39,110
NF3100_001000	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		43,310
NF3100_001100	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		52,400
NF3100_001200	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		20,645
NF3100_001300	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		22,305
NF3100_001400	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		41,390
NF3100_001500	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		45,550
NF3100_001600	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		54,650
NF3100_001700	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		25,860
NF3100_001800	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		27,520
NF3100_001900	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		46,630
NF3100_002000	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		53,560
NF3100_002100	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		62,800
NF3100_002200	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		41,905
NF3100_002300	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		44,065
NF3100_002400	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		60,490
NF3100_002500	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		64,900
NF3100_002600	サドル付分水栓(ホール式) ホリエレン管用	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		74,670
NF3200_000100	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_000200	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_000300	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	18,770
NF3200_000400	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_000500	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_000600	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	17,250
NF3200_000650	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	38,260
NF3200_000700	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	13,210
NF3200_000800	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_000900	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001000	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001100	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001200	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	54,955
NF3200_001300	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	14,850
NF3200_001400	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001500	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001600	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001700	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001800	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_001900	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	17,090
NF3200_002000	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002100	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002200	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002300	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002400	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002500	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	21,875
NF3200_002600	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ20mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002700	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ25mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002800	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ30mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_002900	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ40mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3200_003000	サドル付分水栓(ホール式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ50mm	個	JWWA規格	コア付	物価資料より
NF3300_000050	サドル付分水栓(ホール式) ダクタイル鋳鉄管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	コア付	12,710



コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NF3696_000400	EFサトル付分水栓	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		32,335
NF3696_000500	EFサトル付分水栓	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		50,620
NF3696_000600	EFサトル付分水栓	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		61,280
NF3696_000800	EFサトル付分水栓	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		33,555
NF3696_000900	EFサトル付分水栓	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		34,795
NF3696_001000	EFサトル付分水栓	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		57,780
NF3696_001100	EFサトル付分水栓	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		64,640
NF3696_001200	EFサトル付分水栓	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		72,240
NF3696_001300	EFサトル付分水栓	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		38,800
NF3696_001400	EFサトル付分水栓	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		40,040
NF3696_001500	EFサトル付分水栓	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		63,130
NF3696_001600	EFサトル付分水栓	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		70,250
NF3696_001700	EFサトル付分水栓	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		77,100
NF3696_001800	EFサトル付分水栓	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		43,925
NF3696_001900	EFサトル付分水栓	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		45,265
NF3696_002000	EFサトル付分水栓	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		69,730
NF3696_002100	EFサトル付分水栓	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		76,590
NF3696_002200	EFサトル付分水栓	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		84,190
NF3500_000100	サトル付分水栓 防食コア	φ13mm	個			800
NF3500_000200	サトル付分水栓 防食コア	φ20mm	個			1,190
NF3500_000300	サトル付分水栓 防食コア	φ25mm	個			1,440
NF3500_000400	サトル付分水栓 防食コア	φ30mm	個			1,980
NF3500_000500	サトル付分水栓 防食コア	φ40mm	個			2,320
NF3500_000600	サトル付分水栓 防食コア	φ50mm	個			3,270
NK3000_000100	サトル分水栓止用キャップ	φ13mm	個	パッキン付		430
NK3000_000200	サトル分水栓止用キャップ	φ20mm	個	パッキン付		820
NK3000_000300	サトル分水栓止用キャップ	φ25mm	個	パッキン付		990
NK3000_000400	サトル分水栓止用キャップ	φ30mm	個	パッキン付		1,230
NK3000_000500	サトル分水栓止用キャップ	φ40mm	個	パッキン付		1,850
NK3000_000600	サトル分水栓止用キャップ	φ50mm	個	パッキン付		3,030
NF2600_000050	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	JIS. B. 2011		5,525
NF2600_000100	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	JIS. B. 2011		7,705
NF2600_000200	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	JIS. B. 2011		10,720
NF2600_000250	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	JIS. B. 2011		17,386
NF2600_000300	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	JIS. B. 2011		22,393
NF2600_000400	スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	JIS. B. 2011		33,223
NF3700_000100	ボール止水栓 一文字タイプ	φ13mm	個		物価資料より	
NF3700_000200	ボール止水栓 一文字タイプ	φ20mm	個		物価資料より	
NF3700_000300	ボール止水栓 一文字タイプ	φ25mm	個		物価資料より	
NF3700_000400	ボール止水栓 一文字タイプ	φ30mm	個		物価資料より	
NF3700_000500	ボール止水栓 一文字タイプ	φ40mm	個		物価資料より	
NF3700_000600	ボール止水栓 一文字タイプ	φ50mm	個		物価資料より	
NF4000_000100	青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ30mm	個			29,990
NF4000_000200	青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ40mm	個			35,280
NF4000_000300	青銅仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ50mm	個			54,260
NF4050_000100	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ30mm	個			27,820
NF4050_000200	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ40mm	個			32,690
NF4050_000300	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(右開き)	φ50mm	個			44,370
NF4050_000400	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(左開き)	φ30mm	個			27,820
NF4050_000500	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(左開き)	φ40mm	個			32,690
NF4050_000600	ソフシル仕切弁 一文字タイプ(左開き)	φ50mm	個			44,370
NK3200_000100	砲金製バンド90° 在来社(金門社)	φ13mm	個			2,600
NK3200_000200	砲金製バンド90° 在来社(金門社)	φ20mm	個			3,660
NK3200_000300	砲金製バンド90° 在来社(金門社)	φ25mm	個			5,025
NK3200_010100	砲金製バンド90° 上水社	φ13mm	個			2,600
NK3200_010200	砲金製バンド90° 上水社	φ20mm	個			3,660
NK3200_010300	砲金製バンド90° 上水社	φ25mm	個			5,025
NK3300_000100	逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ13mm	個			8,103
NK3300_000200	逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ20mm	個			11,146
NK3300_000300	逆流防止K-Rバルブ(伸縮継手付)	φ25mm	個			16,763

コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NG6100_010100	消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		94,380
NG6100_010200	消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		515,400
NG6100_030100	消火栓・空気弁室 調整リング 4号	10K	個			6,600
NG6100_030200	消火栓・空気弁室 調整リング 4号	30K	個			11,900
NG6100_030300	消火栓・空気弁室 調整リング 4号	50K	個			15,200
NG6100_035100	消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	100mm	個			物価資料より
NG6100_035200	消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	150mm	個			物価資料より
NG6100_050100	消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		40,100
NG6100_055100	消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_055200	消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_055300	消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_070100	消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		12,200
NG6100_070200	消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		19,600
NG6100_070300	消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		27,100
NG6100_075100	消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_075200	消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_075300	消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_110100	消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		13,100
NG6100_110200	消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		20,000
NG6100_110300	消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		25,600
NG6100_130100	消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		24,600
NG6100_135100	消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製		物価資料より
NG6100_150100	鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ600mm	組			15,000
NG6100_150200	鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ900mm	組			28,800
NG6100_170100	鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			3,500
NG6100_170200	鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			4,740
NG6100_190100	超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			2,700
NG6100_190200	超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			4,900
NG4100_000100	メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ13mm	個	MB-13SA		12,220
NG4100_000300	メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ20mm	個	MB-20SA		15,000
NG4100_000400	メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ25mm	個	MB-25SA		21,500
NG4100_000450	メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ30mm	個	MB-30SA		34,700
NG4100_000500	メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ40mm	個	MB-40SA×260		39,000
NG4900_000100	止水栓筐	H=600~900	基	SSADD100×600-900水		9,345
NG5100_000100	仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670~1010	個	管種・管径表示含む		103,420
NG5100_000200	仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510~690	個	管種・管径表示含む		78,620
NG5100_000300	仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410~530	個	管種・管径表示含む		69,740
NG5100_000400	仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800~1140	個	管種・管径表示含む		105,020
NG5150_000100	仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			4,800
NG5150_000200	仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			14,300
NG5500_000100	管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			980
NG5600_000100	埋設管標識シート	150mm×50m タブ 青色	巻			物価資料より
NG5800_000100	識別マーカー	f1・配水管用	本			1,400
NG5800_000200	識別マーカー	f2・給水管用	本			1,400
NJ4300_000100	明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		990
NG5900_000100	エアハック	φ75mm~100mm用	個			59,000
NG5900_000200	エアハック	φ125mm~150mm用	個			81,450
NJ4100_000100	エンジンカッター	排気量75ml以下 切込深100mm以上	台			228,400
NJ4400_000100	パイプ切断機	450mm以下	機			1,762,056
NJ4400_000200	パイプ切断機	500~1350mm	機			2,789,976













コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NH0800_001300	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	359,190
NH0800_001400	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ250mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	456,840
NH0800_001600	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	255,150
NH0800_001700	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	288,680
NH0800_001800	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	389,170
NH0800_001900	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	493,950
NH0800_002000	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ300mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	852,840
NH0800_002200	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	310,860
NH0800_002300	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	325,930
NH0800_002400	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	398,560
NH0800_002500	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	532,740
NH0800_002600	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	867,190
NH0800_002700	不断水T字管 石綿管用	ソフトシール弁 φ350mm×フランジ 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,085,090
NH0791_000200	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ75mm	個			209,000
NH0791_000300	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ100mm	個			233,000
NH0791_000350	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ125mm	個			297,000
NH0791_000400	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ150mm	個			343,000
NH0791_000500	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ200mm	個			726,000
NH0791_000600	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ250mm	個			1,145,000
NH0791_000700	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ300mm	個			1,331,000
NH0791_000800	不断水バルブ(ストップ)材料(鑄鉄管)	φ350mm	個			2,195,000
NH0794_000100	不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	個			177,260
NH0794_000200	不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	個			209,000
NH0794_000300	不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	個			233,000
NH0794_000400	不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	個			343,000
NH0794_000500	不断水バルブ(ストップ)材料(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	個			726,000
NH0796_000200	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ75mm	個			234,000
NH0796_000300	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ100mm	個			296,000
NH0796_000400	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ125mm	個			301,000
NH0796_000500	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ150mm	個			370,000
NH0796_000600	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ200mm	個			1,035,000
NH0796_000700	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ250mm	個			1,484,000
NH0796_000800	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ300mm	個			2,134,000
NH0796_000900	不断水バルブ(ストップ)材料(石綿管)	φ350mm	個			3,069,000
NH0797_000100	不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ75mm	個			230,000
NH0797_000200	不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ100mm	個			302,000
NH0797_000300	不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ150mm	個			446,000
NH0797_000400	不断水バルブ(ストップ)材料(配水用ポリ管)	φ200mm	個			800,000



コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NH0799_000200	不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ100mm	箇所			237,000
NH0799_000300	不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ150mm	箇所			269,000
NH0799_000400	不断水バルブ(ストップ)労務(配水用ポリ管)	φ200mm	箇所			326,000
NJ4000_000100	不断水穿孔機	φ40mm	台			1,050,000
NJ4000_000200	不断水穿孔機	φ50mm	台			1,050,000
NJ4000_000300	不断水穿孔機	φ75mm	台			1,090,200
NJ4000_000400	不断水穿孔機	φ100mm	台			1,174,900
NJ4000_000500	不断水穿孔機	φ150mm	台			1,440,300
NJ4000_000600	不断水穿孔機	φ200mm	台			2,793,800

コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NR0100_000100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	30日		960
NR0100_000200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,160
NR0100_000300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	30日		3,600
NR0100_000400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	30日		5,400
NR0100_000500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	30日		8,400
NR0100_000600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	30日		12,000
NR0100_000700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		14,000
NR0100_000800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		60,000
NR0100_050100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,560
NR0100_050200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,000
NR0100_050300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	60日		4,800
NR0100_050400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,200
NR0100_050500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,160
NR0100_050600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	60日		15,840
NR0100_050700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		18,440
NR0100_050800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		60,000
NR0101_000100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,160
NR0101_000200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	90日		3,840
NR0101_000300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,000
NR0101_000400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,000
NR0101_000500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	90日		13,920
NR0101_000600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	90日		19,680
NR0101_000700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		22,880
NR0101_000800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		60,000
NR0102_000100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,760
NR0102_000200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,680
NR0102_000300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,200
NR0102_000400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	120日		10,800
NR0102_000500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	120日		16,680
NR0102_000600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	120日		23,520
NR0102_000700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		27,320
NR0102_000800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		61,200
NR0102_050100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,360
NR0102_050200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,520
NR0102_050300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,400
NR0102_050400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	150日		12,600
NR0102_050500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	150日		19,440
NR0102_050600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	150日		27,360
NR0102_050700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		31,760
NR0102_050800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		62,400
NR0102_100100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 4.0m	本	180日		3,960
NR0102_100200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,360
NR0102_100300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 4.0m	本	180日		9,600
NR0102_100400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 4.0m	本	180日		14,400
NR0102_100500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 4.0m	本	180日		22,200
NR0102_100600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 4.0m	本	180日		31,200
NR0102_100700	仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		36,200
NR0102_100800	仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		63,600
NR0100_010100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	30日		480
NR0100_010200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,080
NR0100_010300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	30日		1,800
NR0100_010400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	30日		2,700
NR0100_010500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,200
NR0100_010600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,000
NR0100_010700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,000
NR0100_010800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		30,000
NR0100_060100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	60日		780
NR0100_060200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,500
NR0100_060300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,400
NR0100_060400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,600
NR0100_060500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,580
NR0100_060600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	60日		7,920
NR0100_060700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,220
NR0100_060800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		30,000
NR0101_010100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,080
NR0101_010200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	90日		1,920
NR0101_010300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,000
NR0101_010400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,500
NR0101_010500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	90日		6,960
NR0101_010600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	90日		9,840
NR0101_010700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		11,440
NR0101_010800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		30,000
NR0102_010100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,380
NR0102_010200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,340
NR0102_010300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,600
NR0102_010400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,400
NR0102_010500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,340
NR0102_010600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	120日		11,760
NR0102_010700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		13,660
NR0102_010800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		30,600
NR0102_060100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,680
NR0102_060200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,760
NR0102_060300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,200
NR0102_060400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	150日		6,300
NR0102_060500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	150日		9,720
NR0102_060600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	150日		13,680
NR0102_060700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	150日		15,880
NR0102_060800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	150日		31,200
NR0102_110100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 2.0m	本	180日		1,980
NR0102_110200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 2.0m	本	180日		3,180
NR0102_110300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 2.0m	本	180日		4,800
NR0102_110400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 2.0m	本	180日		7,200
NR0102_110500	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	200A 2.0m	本	180日		11,100
NR0102_110600	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	250A 2.0m	本	180日		15,600
NR0102_110700	仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	180日		18,100
NR0102_110800	仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	180日		31,800
NR0100_020100	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	50A 1.0m	本	30日		240
NR0100_020200	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	80A 1.0m	本	30日		540
NR0100_020300	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	100A 1.0m	本	30日		900
NR0100_020400	仮設レンタル管 効ニカル片受直管	150A 1.0m	本	30日		1,350



コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NR0100_090100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	50A 0.3m	本	60日		390
NR0100_090200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	80A 0.3m	本	60日		750
NR0100_090300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	100A 0.3m	本	60日		1,200
NR0100_090400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	150A 0.3m	本	60日		1,800
NR0100_090500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	200A 0.3m	本	60日		2,790
NR0100_090600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	250A 0.3m	本	60日		3,960
NR0100_090700	仮設レンタル管 直管	300A 0.3m	本	60日		4,610
NR0100_090800	仮設レンタル管 直管	400A 0.3m	本	60日		15,000
NR0101_040100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	50A 0.3m	本	90日		540
NR0101_040200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	80A 0.3m	本	90日		960
NR0101_040300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	100A 0.3m	本	90日		1,500
NR0101_040400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	150A 0.3m	本	90日		2,250
NR0101_040500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	200A 0.3m	本	90日		3,480
NR0101_040600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	250A 0.3m	本	90日		4,920
NR0101_040700	仮設レンタル管 直管	300A 0.3m	本	90日		5,720
NR0101_040800	仮設レンタル管 直管	400A 0.3m	本	90日		15,000
NR0102_040100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	50A 0.3m	本	120日		690
NR0102_040200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	80A 0.3m	本	120日		1,170
NR0102_040300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	100A 0.3m	本	120日		1,800
NR0102_040400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	150A 0.3m	本	120日		2,700
NR0102_040500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	200A 0.3m	本	120日		4,170
NR0102_040600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	250A 0.3m	本	120日		5,880
NR0102_040700	仮設レンタル管 直管	300A 0.3m	本	120日		6,830
NR0102_040800	仮設レンタル管 直管	400A 0.3m	本	120日		15,300
NR0102_090100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	50A 0.3m	本	150日		840
NR0102_090200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	80A 0.3m	本	150日		1,380
NR0102_090300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	100A 0.3m	本	150日		2,100
NR0102_090400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	150A 0.3m	本	150日		3,150
NR0102_090500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	200A 0.3m	本	150日		4,860
NR0102_090600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	250A 0.3m	本	150日		6,840
NR0102_090700	仮設レンタル管 直管	300A 0.3m	本	150日		7,940
NR0102_090800	仮設レンタル管 直管	400A 0.3m	本	150日		15,600
NR0102_140100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	50A 0.3m	本	180日		990
NR0102_140200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	80A 0.3m	本	180日		1,590
NR0102_140300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	100A 0.3m	本	180日		2,400
NR0102_140400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	150A 0.3m	本	180日		3,600
NR0102_140500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	200A 0.3m	本	180日		5,550
NR0102_140600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受直管	250A 0.3m	本	180日		7,800
NR0102_140700	仮設レンタル管 直管	300A 0.3m	本	180日		9,050
NR0102_140800	仮設レンタル管 直管	400A 0.3m	本	180日		15,900
NR0200_000100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	30日		960
NR0200_000200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	30日		2,160
NR0200_000300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	30日		3,600
NR0200_000400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	30日		8,100
NR0200_000500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	30日		12,600
NR0200_000600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	30日		18,000
NR0200_000700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	30日		35,000
NR0200_000800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	30日		150,000
NR0200_020100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	60日		1,560
NR0200_020200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	60日		3,000
NR0200_020300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	60日		4,800
NR0200_020400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	60日		10,800
NR0200_020500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	60日		16,740
NR0200_020600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	60日		23,760
NR0200_020700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	60日		46,100
NR0200_020800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	60日		150,000
NR0201_000100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	90日		2,160
NR0201_000200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	90日		3,840
NR0201_000300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	90日		6,000
NR0201_000400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	90日		13,500
NR0201_000500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	90日		20,880
NR0201_000600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	90日		29,520
NR0201_000700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	90日		57,200
NR0201_000800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	90日		150,000
NR0202_000100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	120日		2,760
NR0202_000200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	120日		4,680
NR0202_000300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	120日		7,200
NR0202_000400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	120日		16,200
NR0202_000500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	120日		25,020
NR0202_000600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	120日		35,280
NR0202_000700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	120日		68,300
NR0202_000800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	120日		153,000
NR0202_010100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	150日		3,360
NR0202_010200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	150日		5,520
NR0202_010300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	150日		8,400
NR0202_010400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	150日		18,900
NR0202_010500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	150日		29,160
NR0202_010600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	150日		41,040
NR0202_010700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	150日		79,400
NR0202_010800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	150日		156,000
NR0202_020100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	50A	本	180日		3,960
NR0202_020200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	80A	本	180日		6,360
NR0202_020300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	100A	本	180日		9,600
NR0202_020400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	150A	本	180日		21,600
NR0202_020500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	200A	本	180日		33,300
NR0202_020600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受フレキ管	250A	本	180日		46,800
NR0202_020700	仮設レンタル管 フレキ管	300A	本	180日		90,500
NR0202_020800	仮設レンタル管 フレキ管	400A	本	180日		159,000
NR0300_000100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 50A	個	30日		480
NR0300_000200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 80A	個	30日		1,080
NR0300_000300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 100A	個	30日		1,800
NR0300_000400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 150A	個	30日		2,700
NR0300_000500	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 200A	個	30日		4,200
NR0300_000600	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 250A	個	30日		6,000
NR0300_000700	仮設レンタル管 曲管	90° 300A	個	30日		7,000
NR0300_000800	仮設レンタル管 曲管	90° 400A	個	30日		60,000
NR0300_010100	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 50A	個	60日		780
NR0300_010200	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 80A	個	60日		1,500
NR0300_010300	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 100A	個	60日		2,400
NR0300_010400	仮設レンタル管 ｽﾏｰﾙ片受曲管	90° 150A	個	60日		3,600









コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NR0702_020600	仮設レンタル管 ムニカル継手レゾユーサ	200A×100A	個	180日		11,100
NR0702_020700	仮設レンタル管 ムニカル継手レゾユーサ	200A×150A	個	180日		11,100
NR0702_020800	仮設レンタル管 ムニカル継手レゾユーサ	250A×150A	個	180日		15,600
NR0702_020900	仮設レンタル管 ムニカル継手レゾユーサ	250A×200A	個	180日		15,600
NR0702_021000	仮設レンタル管 レゾユーサ	300A×200A	個	180日		18,100
NR0702_021100	仮設レンタル管 レゾユーサ	300A×250A	個	180日		18,100
NR0702_021200	仮設レンタル管 レゾユーサ	400A×250A	個	180日		63,600
NR0702_021300	仮設レンタル管 レゾユーサ	400A×300A	個	180日		63,600
NR0800_000100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	30日		480
NR0800_000200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	30日		1,080
NR0800_000300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	30日		1,800
NR0800_000400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	30日		2,700
NR0800_000500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	30日		4,200
NR0800_000600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	30日		6,000
NR0800_000700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	30日		7,000
NR0800_000800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	30日		30,000
NR0800_020100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	60日		780
NR0800_020200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	60日		1,500
NR0800_020300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	60日		2,400
NR0800_020400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	60日		3,600
NR0800_020500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	60日		5,580
NR0800_020600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	60日		7,920
NR0800_020700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	60日		9,220
NR0800_020800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	60日		30,000
NR0801_000100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	90日		1,080
NR0801_000200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	90日		1,920
NR0801_000300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	90日		3,000
NR0801_000400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	90日		4,500
NR0801_000500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	90日		6,960
NR0801_000600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	90日		9,840
NR0801_000700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	90日		11,440
NR0801_000800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	90日		30,000
NR0802_000100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	120日		1,380
NR0802_000200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	120日		2,340
NR0802_000300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	120日		3,600
NR0802_000400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	120日		5,400
NR0802_000500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	120日		8,340
NR0802_000600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	120日		11,760
NR0802_000700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	120日		13,660
NR0802_000800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	120日		30,600
NR0802_010100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	150日		1,680
NR0802_010200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	150日		2,760
NR0802_010300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	150日		4,200
NR0802_010400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	150日		6,300
NR0802_010500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	150日		9,720
NR0802_010600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	150日		13,680
NR0802_010700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	150日		15,880
NR0802_010800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	150日		31,200
NR0802_020100	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	50A	個	180日		1,980
NR0802_020200	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	80A	個	180日		3,180
NR0802_020300	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	100A	個	180日		4,800
NR0802_020400	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	150A	個	180日		7,200
NR0802_020500	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	200A	個	180日		11,100
NR0802_020600	仮設レンタル管 ムニカル片受取出短管	250A	個	180日		15,600
NR0802_020700	仮設レンタル管 取出短管	300A 3口	個	180日		18,100
NR0802_020800	仮設レンタル管 取出短管	400A 3口	個	180日		31,800
NR0900_000100	仮設レンタル管 ムニカル継手接続短管	片径 50A	個	30日		480











コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NR1300_030200	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 80A	個	60日		3,000
NR1300_030300	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 100A	個	60日		4,800
NR1300_040100	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	60日		7,200
NR1300_040200	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	60日		11,160
NR1300_040300	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	60日		15,840
NR1300_040400	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	60日		18,440
NR1300_040500	仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	60日		180,000
NR1301_000100	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 50A	個	90日		2,160
NR1301_000200	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 80A	個	90日		3,840
NR1301_000300	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 100A	個	90日		6,000
NR1301_010100	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	90日		9,000
NR1301_010200	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	90日		13,920
NR1301_010300	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	90日		19,680
NR1301_010400	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	90日		22,880
NR1301_010500	仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	90日		180,000
NR1302_000100	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 50A	個	120日		2,760
NR1302_000200	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 80A	個	120日		4,680
NR1302_000300	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 100A	個	120日		7,200
NR1302_010100	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	120日		10,800
NR1302_010200	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	120日		16,680
NR1302_010300	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	120日		23,520
NR1302_010400	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	120日		27,320
NR1302_010500	仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	120日		183,600
NR1302_020100	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 50A	個	150日		3,360
NR1302_020200	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 80A	個	150日		5,520
NR1302_020300	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 100A	個	150日		8,400
NR1302_030100	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	150日		12,600
NR1302_030200	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	150日		19,440
NR1302_030300	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	150日		27,360
NR1302_030400	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	150日		31,760
NR1302_030500	仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	150日		187,200
NR1302_040100	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 50A	個	180日		3,960
NR1302_040200	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 80A	個	180日		6,360
NR1302_040300	仮設レンタル管 バルブ	ホ-ルバルブ 100A	個	180日		9,600
NR1302_050100	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 150A	個	180日		14,400
NR1302_050200	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 200A	個	180日		22,200
NR1302_050300	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 250A	個	180日		31,200
NR1302_050400	仮設レンタル管 バルブ	ハタフライバルブ 300A	個	180日		36,200
NR1302_050500	仮設レンタル管 バルブ	ソフトシールバルブ 400A	個	180日		190,800
NR1500_000100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
NR1500_000200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,160
NR1500_010100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
NR1500_010200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,000
NR1501_000100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
NR1501_000200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		3,840
NR1502_000100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
NR1502_000200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,680
NR1502_010100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
NR1502_010200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,520
NR1502_020100	仮設レンタル管 消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
NR1502_020200	仮設レンタル管 消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,360
NR1600_000100	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	30日		2,700
NR1600_000200	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	60日		3,750
NR1600_000300	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	90日		4,800
NR1600_000400	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	120日		5,850
NR1600_000500	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	150日		6,900
NR1600_000600	仮設レンタル管 空気弁	80A	個	180日		7,950
NR1400_000100	仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			21,200
NR1400_000200	仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			24,400
NR1400_000300	仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			39,700
NR1400_000400	仮設レンタル管 接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			60,100
NR1400_010100	仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 50A	個			8,600
NR1400_010200	仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
NR1400_010300	仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
NR1400_010400	仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
NR1400_010500	仮設レンタル管 接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
NR1400_020700	仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
NR1400_020800	仮設レンタル管 接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
NR1400_030100	仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 50A	個			25,600
NR1400_030200	仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 80A	個			30,100
NR1400_030300	仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 100A	個			40,800
NR1400_030400	仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 150A	個			66,500
NR1400_030500	仮設レンタル管 接続ジョイント	配ボリ管用 200A	個			142,400
NR1800_000200	仮設レンタル管 弁蓋	φ125	個			1,000
NR1902_000100	仮設レンタル管 消火栓ボックス		個			40,000
NR1901_000100	仮設レンタル管 空気弁蓋		個			40,000
NR3800_000100	仮設レンタル管 給水ホース	20A×1.5m	個			1,600
NR3800_000200	仮設レンタル管 給水ホース	25A×1.5m	個			1,900
NR3800_000300	仮設レンタル管 給水ホース	20A×3.0m	個			1,900
NR3800_000400	仮設レンタル管 給水ホース	25A×3.0m	個			2,200
NR1700_000100	仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台			80,000
NR1700_000200	仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台			100,000

コード	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
NJ5000_000200	廃材持込料	発生土	t			1,100
NJ5000_000600	廃材持込料	石綿管	m <sup>3</sup>			31,000
NJ5000_000700	廃材持込料	180 舗装版切断濁水	缶	(株)エコ計画		3,000
NJ5000_000800	廃材持込料	2000 舗装版切断濁水	缶	(株)エコ計画		15,000
NJ4200_000100	石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		36,666
NJ4200_000200	石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		56,000
NJ5100_000100	進入禁止マーク	φ2000mm	箇所			26,000
NJ5100_000200	進入禁止マーク	φ2500mm	箇所			38,666
NJ5100_000300	進入禁止マーク	φ3000mm	箇所			51,000
NJ5200_000100	一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所			52,000
NJ5200_000200	一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所			65,000
NJ5300_000100	グリーンベルト	幅15cm	m			700
NJ5300_000200	グリーンベルト	幅30cm	m			1,400
NJ5300_000300	グリーンベルト	幅45cm	m			2,100