

令和7年度

水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局





















|                     |                          |   |         |  |        |
|---------------------|--------------------------|---|---------|--|--------|
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ    | φ 350mm                  | 個 | ライフホート含 |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ    | φ 400mm                  | 個 | ライフホート含 |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ    | φ 450mm                  | 個 | ライフホート含 |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 75mm                   | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 100mm                  | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 150mm                  | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 200mm                  | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 250mm                  | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 300mm タッピンねじタイプ        | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 350mm タッピンねじタイプ        | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 400mm タッピンねじタイプ        | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 450mm タッピンねじタイプ        | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 300mm タッピンねじタイプ (継ぎ輪用) | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 350mm タッピンねじタイプ (継ぎ輪用) | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 400mm タッピンねじタイプ (継ぎ輪用) | 個 |         |  | 物価資料より |
| ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿しロリング | φ 450mm タッピンねじタイプ (継ぎ輪用) | 個 |         |  | 物価資料より |







[illegible]











|                       |                          |   |        |  |         |
|-----------------------|--------------------------|---|--------|--|---------|
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | K形 φ100mm×φ75mm          | 個 |        |  | 73,210  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | K形 φ100mm                | 個 | PTC規格  |  | 45,610  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | K形 φ150mm×φ100mm         | 個 |        |  | 124,630 |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | K形 φ150mm                | 個 | PTC規格  |  | 75,860  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | K形 φ200mm                | 個 | PTC規格  |  | 155,310 |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ75mm×φ50mm          | 個 |        |  | 49,350  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ75mm                | 個 |        |  | 30,540  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ100mm×φ50mm         | 個 |        |  | 74,440  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ100mm×φ75mm         | 個 |        |  | 75,790  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ100mm               | 個 |        |  | 48,120  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ150mm×φ100mm        | 個 |        |  | 133,210 |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ150mm               | 個 |        |  | 84,650  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | NS形 φ200mm               | 個 |        |  | 157,590 |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ75mm×φ50mm          | 個 |        |  | 55,310  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ75mm                | 個 |        |  | 36,500  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ100mm×φ50mm         | 個 |        |  | 83,050  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ100mm×φ75mm         | 個 |        |  | 84,400  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ100mm               | 個 |        |  | 56,730  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ150mm×φ100mm        | 個 |        |  | 141,730 |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ150mm               | 個 |        |  | 93,180  |
| 配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手  | GX形 φ200mm               | 個 |        |  | 181,240 |
| 配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手 | φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管  | 個 |        |  | 0       |
| 配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手 | φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管  | 個 |        |  | 0       |
| 配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手 | φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管 | 個 |        |  | 0       |
| 配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手 | φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管 | 個 |        |  | 0       |
| 配水用ポリエチレン管 EFキャップ     | φ50mm                    | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 EFキャップ     | φ75mm                    | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 EFキャップ     | φ100mm                   | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 EFキャップ     | φ150mm                   | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 EFキャップ     | φ200mm                   | 個 | PTC規格  |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 キャップ       | φ50mm                    | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 キャップ       | φ75mm                    | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 キャップ       | φ100mm                   | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 キャップ       | φ150mm                   | 個 | JWWA規格 |  | 物価資料より  |
| 配水用ポリエチレン管 キャップ       | φ200mm                   | 個 | PTC規格  |  | 物価資料より  |







|                |                            |   |         |         |         |
|----------------|----------------------------|---|---------|---------|---------|
| ㊦形片落管          | φ 150mm×φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 46,610  |
| ㊦形片落管          | φ 75mm×φ 50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 32,880  |
| ㊦形片落管          | φ 100mm×φ 50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 43,583  |
| ㊦形T字管          | φ 50mm×φ 50mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,650  |
| ㊦形T字管          | φ 75mm×φ 50mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 39,430  |
| ㊦形T字管          | φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,410  |
| ㊦形T字管          | φ 100mm×φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 54,650  |
| ㊦形T字管          | φ 100mm×φ 100mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 65,630  |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 100mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 88,210  |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 150mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 99,760  |
| ㊦形フランジT字管      | φ 50mm×φ 50mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 40,210  |
| ㊦形フランジT字管      | φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 39,580  |
| ㊦形フランジT字管      | φ 100mm×φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 55,270  |
| ㊦形フランジT字管      | φ 150mm×φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 74,330  |
| ㊦形台付フランジT字管    | φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 49,160  |
| ㊦形曲管           | 90° φ 50mm 鑄鉄管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 26,630  |
| ㊦形曲管           | 90° φ 75mm 鑄鉄管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 29,040  |
| ㊦形曲管           | 90° φ 100mm 鑄鉄管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,850  |
| ㊦形曲管           | 90° φ 150mm 鑄鉄管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 68,300  |
| ㊦形曲管           | 45° φ 50mm 鑄鉄管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 23,980  |
| ㊦形曲管           | 45° φ 75mm 鑄鉄管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 25,850  |
| ㊦形曲管           | 45° φ 100mm 鑄鉄管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 39,860  |
| ㊦形曲管           | 45° φ 150mm 鑄鉄管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 61,340  |
| ㊦形曲管           | 22 1/2° φ 50mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 22,640  |
| ㊦形曲管           | 22 1/2° φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 24,720  |
| ㊦形曲管           | 22 1/2° φ 100mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 36,810  |
| ㊦形曲管           | 22 1/2° φ 150mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 59,880  |
| ㊦形曲管           | 11 1/4° φ 50mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 22,020  |
| ㊦形曲管           | 11 1/4° φ 75mm 鑄鉄管用        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 23,780  |
| ㊦形曲管           | 11 1/4° φ 100mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 35,010  |
| ㊦形曲管           | 11 1/4° φ 150mm 鑄鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,410  |
| ㊦形キャップ プラグ 50A | φ 75mm 鑄鉄管用                | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 27,256  |
| ㊦形キャップ プラグ 50A | φ 100mm 鑄鉄管用               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 34,916  |
| ㊦形キャップ プラグ 50A | φ 150mm 鑄鉄管用               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 52,486  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 50mm                | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 18,310  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 75mm                | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 22,340  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 100mm               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 25,840  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 125mm               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 33,456  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 150mm               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 37,706  |
| ㊦形 石綿管用キャップ    | FCD製 φ 200mm               | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 48,580  |
| ㊦形ジョイント        | φ 50mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 49,490  |
| ㊦形ジョイント        | φ 75mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 57,965  |
| ㊦形ジョイント        | φ 100mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 86,055  |
| ㊦形ジョイント        | φ 150mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 126,090 |
| ㊦形ジョイント        | φ 200mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 297,615 |
| ㊦形片落管          | φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,250  |
| ㊦形片落管          | φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 73,480  |
| ㊦形片落管          | φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 115,465 |
| ㊦形片落管          | φ 200mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 229,595 |
| ㊦形フランジ短管       | φ 50mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 37,625  |
| ㊦形フランジ短管       | φ 75mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 44,225  |
| ㊦形フランジ短管       | φ 100mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 59,700  |
| ㊦形フランジ短管       | φ 150mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 97,990  |
| ㊦形フランジ短管       | φ 200mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 185,025 |
| ㊦形フランジ異径短管     | φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 39,695  |
| ㊦形フランジ異径短管     | φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 51,965  |
| ㊦形フランジ異径短管     | φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 38,780  |
| ㊦形T字管          | φ 50mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 73,310  |
| ㊦形T字管          | φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 51,180  |
| ㊦形T字管          | φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 86,235  |
| ㊦形T字管          | φ 100mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 68,220  |
| ㊦形T字管          | φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 125,305 |
| ㊦形T字管          | φ 100mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 146,600 |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 115,190 |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 184,505 |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 201,645 |
| ㊦形T字管          | φ 150mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 229,935 |
| ㊦形T字管          | φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 344,620 |
| ㊦形T字管          | φ 200mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 366,335 |
| ㊦形T字管          | φ 200mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 413,105 |
| ㊦形T字管          | φ 200mm×φ 200mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 503,095 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 50mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,120  |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 74,150  |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 81,405  |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 100mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 115,370 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 123,145 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 100mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 144,135 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 150mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 177,960 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 184,765 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 192,405 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 150mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 217,020 |
| ㊦形フランジ付T字管     | φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 336,470 |
| ㊦形台付フランジT字管    | φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 96,640  |
| ㊦形台付フランジT字管    | φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 132,595 |
| ㊦形台付フランジT字管    | φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 195,700 |
| ㊦形台付フランジT字管    | φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 336,970 |
| ㊦形渦巻式フランジT字管   | φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 118,480 |

|                                        |                           |   |         |         |         |
|----------------------------------------|---------------------------|---|---------|---------|---------|
| 幼形渦巻式フレンジT字管                           | φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 176,700 |
| 幼形渦巻式フレンジT字管                           | φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 240,080 |
| 幼形渦巻式フレンジT字管                           | φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 323,336 |
| 幼形消火栓用台付曲管                             | 90° φ75mm 配水用ボリエレン管用      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 60,873  |
| 幼形消火栓用台付曲管                             | 90° φ75mm タクタイル鋳鉄管用       | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 65,080  |
| 幼形小曲管                                  | 90° φ50mm 配水用ボリエレン管用      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 51,355  |
| 幼形小曲管                                  | 90° φ75mm 配水用ボリエレン管用      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 60,605  |
| 幼形小曲管                                  | 90° φ100mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 100,200 |
| 幼形小曲管                                  | 90° φ150mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 159,100 |
| 幼形小曲管                                  | 90° φ200mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 359,190 |
| 幼形小曲管                                  | 45° φ50mm 配水用ボリエレン管用      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 50,150  |
| 幼形小曲管                                  | 45° φ75mm 配水用ボリエレン管用      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 58,795  |
| 幼形小曲管                                  | 45° φ100mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 97,670  |
| 幼形小曲管                                  | 45° φ150mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 155,010 |
| 幼形小曲管                                  | 45° φ200mm 配水用ボリエレン管用     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 333,905 |
| 幼形小曲管                                  | 22 1/2° φ50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 49,485  |
| 幼形小曲管                                  | 22 1/2° φ75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 58,080  |
| 幼形小曲管                                  | 22 1/2° φ100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 96,975  |
| 幼形小曲管                                  | 22 1/2° φ150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 152,890 |
| 幼形小曲管                                  | 22 1/2° φ200mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 328,615 |
| 幼形小曲管                                  | 11 1/4° φ50mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 48,760  |
| 幼形小曲管                                  | 11 1/4° φ75mm 配水用ボリエレン管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 57,755  |
| 幼形小曲管                                  | 11 1/4° φ100mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 96,440  |
| 幼形小曲管                                  | 11 1/4° φ150mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 151,635 |
| 幼形小曲管                                  | 11 1/4° φ200mm 配水用ボリエレン管用 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 327,160 |
| 幼形キャップ プラグ <sup>®</sup> 25A            | φ50mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 30,105  |
| 幼形キャップ プラグ <sup>®</sup> 50A            | φ75mm 配水用ボリエレン管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 35,415  |
| 幼形キャップ プラグ <sup>®</sup> 50A            | φ100mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 50,065  |
| 幼形キャップ プラグ <sup>®</sup> 50A            | φ150mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 79,200  |
| 幼形キャップ プラグ <sup>®</sup> 50A            | φ200mm 配水用ボリエレン管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 179,720 |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ40mm 塩ビ・鋼管用              | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 19,063  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ50mm 塩ビ・鋼管用              | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 20,243  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ75mm 塩ビ・鋼管用              | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 25,460  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ100mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 39,476  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ125mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,756  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ150mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 59,160  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ200mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 93,436  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ250mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 170,216 |
| VS <sup>®</sup> ジョイント                  | φ300mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 272,550 |
| VS <sup>®</sup> ジョイント ロング <sup>®</sup> | φ50mm 塩ビ・鋼管用              | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 24,356  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント ロング <sup>®</sup> | φ75mm 塩ビ・鋼管用              | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 30,713  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント ロング <sup>®</sup> | φ100mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 46,203  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント ロング <sup>®</sup> | φ150mm 塩ビ・鋼管用             | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 66,430  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ50×40mm 塩ビ・鋼管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 24,563  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ75×50mm 塩ビ・鋼管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 32,073  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ100×50mm 塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,113  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ100×75mm 塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 43,983  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150×50mm 塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 57,700  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150×75mm 塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 59,966  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150×100mm 塩ビ・鋼管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 65,353  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200×50 塩ビ・鋼管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 74,605  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200×75 塩ビ・鋼管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 89,313  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200×100 塩ビ・鋼管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 99,980  |
| VS <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200×150 塩ビ・鋼管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 103,985 |
| CV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 24,663  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 29,923  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 40,986  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 58,610  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 79,000  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 36,470  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 45,436  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 48,380  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 66,146  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 67,756  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 73,756  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 79,280  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 82,343  |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 102,533 |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 106,813 |
| CV <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 107,656 |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 23,843  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 33,033  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 46,333  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 61,793  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 67,843  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 92,483  |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 146,400 |
| VA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 192,450 |
| CA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ50mm 鋳鉄管×石綿管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 23,910  |
| CA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ75mm 鋳鉄管×石綿管用            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 41,820  |
| CA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ100mm 鋳鉄管×石綿管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 54,043  |
| CA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ150mm 鋳鉄管×石綿管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 80,116  |
| CA <sup>®</sup> ジョイント                  | φ200mm 鋳鉄管×石綿管用           | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 103,046 |
| CA <sup>®</sup> ジョイント片落管               | φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 80,006  |
| PV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 37,115  |
| PV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 43,745  |
| PV <sup>®</sup> ジョイント                  | φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,430  |

|                  |                                |   |         |         |         |
|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 91,533  |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 205,805 |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 75mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 38,230  |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 100mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 47,596  |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 100mm× φ 75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 54,976  |
| PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 150mm× φ 100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管 | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 78,603  |
| VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 75mm× φ 50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 44,073  |
| VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 100mm× φ 75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管  | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 60,736  |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 31,320  |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 54,105  |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 74,070  |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 112,180 |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管(K形)     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 227,160 |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 75mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管      | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 48,295  |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 100mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 72,560  |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 100mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 74,075  |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 150mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 102,160 |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 150mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 106,360 |
| CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管      | φ 150mm× φ 100mm 鋳鉄管×配水用PE管    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 112,530 |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 29,630  |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管          | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 36,770  |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,260  |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 83,840  |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 177,250 |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 36,770  |
| PAｼﾞｮｲﾝﾄ         | φ 100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用   | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 56,256  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管         | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 37,776  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管     | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 44,720  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 51,900  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 80,350  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管    | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 84,776  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 119,000 |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 165,300 |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管        | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 235,700 |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 438,250 |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ        | φ 400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管            | 個 | 内外面粉体塗装 | 離脱防止金具付 | 460,300 |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ | φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用             | 個 |         |         | 5,890   |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ | φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用             | 個 |         |         | 6,570   |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ | φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用            | 個 |         |         | 10,970  |
| 異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ | φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用            | 個 |         |         | 16,573  |



|                           |                             |   |         |     |           |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------|-----|-----------|
| 凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用            | SUS製 φ75mm                  | 個 | 副弁ﾌﾞｼ用  |     | 64,600    |
| 凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用            | SUS製 φ100mm                 | 個 | 副弁ﾌﾞｼ用  |     | 86,300    |
| 凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用            | SUS製 φ150mm                 | 個 | 副弁ﾌﾞｼ用  |     | 130,300   |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ50mm×φ13～25mm         | 個 |         |     | 0         |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ75mm×φ13～25mm         | 個 |         |     | 14,810    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ100mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 15,720    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ150mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 18,160    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ200mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 27,140    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ250mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 30,840    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ300mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 34,670    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 鋳鉄管用 φ350mm×φ13～25mm        | 個 |         |     | 37,050    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13～25mm      | 個 |         |     | 13,360    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13～25mm      | 個 |         |     | 13,490    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13～25mm      | 個 |         |     | 14,240    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13～25mm     | 個 |         |     | 16,170    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13～25mm     | 個 |         |     | 17,340    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13～25mm     | 個 |         |     | 17,880    |
| 空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用       | 塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13～25mm     | 個 |         |     | 21,140    |
| 消火栓地下式単口                  | SCS製 空気弁付                   | 個 |         |     | 245,600   |
| 消火栓地下式単口                  | SCS製 排気弁付                   | 個 |         |     | 140,700   |
| 消火栓地下式二弁双口                | FCD製 標準(H=280)              | 基 | 内外面粉体塗装 |     | 物価資料より    |
| 消火栓地上式単口                  | φ75mm SUS製 打倒式              | 個 |         |     | 607,500   |
| 消火栓地上式単口                  | φ75mm SUS製 打倒式 副弁付          | 個 |         |     | 725,500   |
| 消火栓地上式単口                  | φ75mm SUS製 回転式 打倒式          | 個 |         |     | 786,500   |
| 消火栓地上式単口                  | φ75mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付      | 個 |         |     | 899,500   |
| 消火栓地上式双口                  | φ100mm SUS製 回転式 打倒式         | 個 |         |     | 1,099,500 |
| 消火栓地上式双口                  | φ100mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付     | 個 |         |     | 1,246,000 |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K     | 個 | 内外面粉体塗装 |     | 物価資料より    |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K     | 個 | 内外面粉体塗装 |     | 物価資料より    |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K     | 個 | 内外面粉体塗装 |     | 物価資料より    |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ75mm H=100mm GF 7.5k  | 個 |         |     | 133,300   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ75mm H=150mm GF 7.5k  | 個 |         |     | 185,366   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ75mm H=200mm GF 7.5k  | 個 |         |     | 195,400   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ100mm H=100mm GF 7.5k | 個 |         |     | 0         |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ100mm H=150mm GF 7.5k | 個 |         |     | 0         |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)           | SCS製 φ100mm H=200mm GF 7.5k | 個 |         |     | 239,000   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)          | FCD製 φ100mm H=200mm GF 7.5K | 個 | 内面粉体塗装  |     | 206,933   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)          | FCD製 φ100mm H=250mm GF 7.5K | 個 | 内面粉体塗装  |     | 224,266   |
| ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)          | FCD製 φ100mm H=300mm GF 7.5K | 個 | 内面粉体塗装  |     | 237,000   |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ50mm×φ20mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ50mm×φ25mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ75mm×φ20mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ75mm×φ25mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ75mm×φ30mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ75mm×φ40mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ75mm×φ50mm                 | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ100mm×φ20mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ100mm×φ25mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ100mm×φ30mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ100mm×φ40mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ100mm×φ50mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ150mm×φ20mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ150mm×φ25mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ150mm×φ30mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ150mm×φ40mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ150mm×φ50mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ200mm×φ20mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ200mm×φ25mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ200mm×φ30mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ200mm×φ40mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用  | φ200mm×φ50mm                | 個 | PTC規格   |     | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ40mm×φ13mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ40mm×φ20mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ40mm×φ25mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 23,620    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ50mm×φ13mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ50mm×φ20mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ50mm×φ25mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 23,620    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ50mm×φ30mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 48,820    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ13mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 18,200    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ20mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ25mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ30mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ40mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ75mm×φ50mm                 | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 71,970    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ13mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 20,070    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ20mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ25mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ30mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ40mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ100mm×φ50mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ13mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 22,000    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ20mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ25mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ30mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ40mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ150mm×φ50mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 物価資料より    |
| ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用 | φ200mm×φ13mm                | 個 | JWWA規格  | ｺｱ付 | 27,950    |





|                              |                                  |   |              |        |
|------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------|
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 100mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 17,693 |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 100mm× φ 50mmPWA               | 個 | PTC規格        | 29,780 |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 150mm× φ 20mm                  | 個 | PTC規格        | 20,470 |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 150mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 21,750 |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 150mm× φ 50mm                  | 個 | PTC規格        | 35,200 |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 200mm× φ 20mm                  | 個 | PTC規格        | 0      |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 200mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 0      |
| EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ                 | φ 200mm× φ 50mm                  | 個 | PTC規格        | 0      |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 50mm× φ 20mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 50mm× φ 25mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 75mm× φ 20mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 75mm× φ 25mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 75mm× φ 30mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 75mm× φ 40mm                   | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 100mm× φ 20mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 100mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 100mm× φ 30mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 100mm× φ 40mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 100mm× φ 50mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 150mm× φ 20mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 150mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 150mm× φ 30mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 150mm× φ 40mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 150mm× φ 50mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 200mm× φ 20mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 200mm× φ 25mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 200mm× φ 30mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 200mm× φ 40mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| EFサﾄﾞﾙ付分水栓                   | φ 200mm× φ 50mm                  | 個 | PTC規格        | 物価資料より |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 13mm                           | 個 |              | 1,050  |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 20mm                           | 個 |              | 1,580  |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 25mm                           | 個 |              | 1,910  |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 30mm                           | 個 |              | 2,620  |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 40mm                           | 個 |              | 3,070  |
| サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ              | φ 50mm                           | 個 |              | 4,340  |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 13mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 580    |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 20mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 1,090  |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 25mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 1,310  |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 30mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 1,630  |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 40mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 2,450  |
| サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ               | φ 50mm                           | 個 | ﾊﾞｯｷﾝ付       | 4,010  |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 13mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 10,900 |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 20mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 15,100 |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 25mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 20,600 |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 30mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 23,280 |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 40mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 28,810 |
| ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)               | φ 50mm 10K                       | 個 | JIS. B. 2011 | 42,700 |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 13mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 20mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 25mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 30mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 40mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ               | φ 50mm                           | 個 |              | 物価資料より |
| 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)          | φ 30mm                           | 個 |              | 39,660 |
| 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)          | φ 40mm                           | 個 |              | 46,670 |
| 青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)          | φ 50mm                           | 個 |              | 71,760 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)    | φ 30mm                           | 個 |              | 36,800 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)    | φ 40mm                           | 個 |              | 43,240 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)    | φ 50mm                           | 個 |              | 58,680 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)    | φ 30mm                           | 個 |              | 36,800 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)    | φ 40mm                           | 個 |              | 43,240 |
| ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)    | φ 50mm                           | 個 |              | 58,680 |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ) | φ 13mm                           | 個 |              | 2,940  |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ) | φ 20mm                           | 個 |              | 3,920  |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ) | φ 25mm                           | 個 |              | 4,880  |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ          | φ 13mm                           | 個 |              | 2,940  |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ          | φ 20mm                           | 個 |              | 3,920  |
| 砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ          | φ 25mm                           | 個 |              | 4,880  |
| 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)         | φ 13mm                           | 個 |              | 10,400 |
| 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)         | φ 20mm                           | 個 |              | 14,300 |
| 逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)         | φ 25mm                           | 個 |              | 21,500 |
| ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)         | φ 13mm                           | 個 |              | 11,280 |
| ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)         | φ 20mm                           | 個 |              | 16,930 |
| ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)         | φ 25mm                           | 個 |              | 22,260 |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 40mm－ φ 50mm× φ 13mm～ φ 25mm   | 枚 |              | 510    |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 75mm－ φ 100mm× φ 13mm～ φ 25mm  | 枚 |              | 630    |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 125mm－ φ 150mm× φ 13mm～ φ 25mm | 枚 |              | 790    |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 200mm－ φ 250mm× φ 13mm～ φ 25mm | 枚 |              | 920    |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 75mm－ φ 100mm× φ 30mm～ φ 50mm  | 枚 |              | 950    |
| サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ             | φ 125mm－ φ 200mm× φ 30mm～ φ 50mm | 枚 |              | 1,140  |



| 名称                     | 規格                 | 単位 | 摘要上               | 摘要下 | 単価        |
|------------------------|--------------------|----|-------------------|-----|-----------|
| 消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号         | 100 蓋・枠            | 個  | FCD製              |     | 124,980   |
| 消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600  | 120 蓋・枠            | 個  | FCD製              |     | 592,800   |
| 消火栓・空気弁室 調整リング 4号      | 10K                | 個  |                   |     | 9,200     |
| 消火栓・空気弁室 調整リング 4号      | 30K                | 個  |                   |     | 16,500    |
| 消火栓・空気弁室 調整リング 4号      | 50K                | 個  |                   |     | 21,100    |
| 消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm | 100mm              | 個  |                   |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm | 150mm              | 個  |                   |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 上部壁 4号        | 200A               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 55,500    |
| 消火栓・空気弁室 上部壁           | 斜壁600×900×300      | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 上部壁           | 斜壁600×900×450      | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 上部壁           | 斜壁600×900×600      | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 4号        | 100B               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 17,000    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 4号        | 200B               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 27,200    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 4号        | 300B               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 37,500    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm   | 300mm              | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm   | 600mm              | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm   | 900mm              | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 消火栓・空気弁室 下部壁 4号        | 100C               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 18,200    |
| 消火栓・空気弁室 下部壁 4号        | 200C               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 27,600    |
| 消火栓・空気弁室 下部壁 4号        | 300C               | 個  | レジンコンクリート製        |     | 35,500    |
| 消火栓・空気弁室 底板 4号         | 40S                | 個  | レジンコンクリート製        |     | 34,100    |
| 消火栓・空気弁室 底板 内径900mm    | 130S               | 個  | コンクリート製           |     | 物価資料より    |
| 鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)        | φ 600mm            | 組  |                   |     | 19,900    |
| 鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)        | φ 900mm            | 組  |                   |     | 38,200    |
| 鉄蓋変形防止用調整金具            | M16×150H           | 組  |                   |     | 4,440     |
| 鉄蓋変形防止用調整金具            | M16×250H           | 組  |                   |     | 6,000     |
| 超早強性無収縮モルタル            | 12.5kg             | 袋  |                   |     | 3,700     |
| 超早強性無収縮モルタル            | 25kg               | 袋  |                   |     | 6,600     |
| メーターボックス 沈下防止標準型 底付    | 耐寒蓋：FRP製 φ 13mm    | 個  | MB-13SA           |     | 14,605    |
| メーターボックス 沈下防止標準型 底付    | 耐寒蓋：FRP製 φ 20mm    | 個  | MB-20SA           |     | 17,500    |
| メーターボックス 沈下防止標準型 底付    | 耐寒蓋：FRP製 φ 25mm    | 個  | MB-25SA           |     | 25,250    |
| メーターボックス 沈下防止標準型 底付    | 耐寒蓋：FRP製 φ 30mm    | 個  | MB-30SA           |     | 54,565    |
| メーターボックス 沈下防止標準型 底付    | 耐寒蓋：FRP製 φ 40mm    | 個  | MB-40SA×260       |     | 66,415    |
| 止水栓筐                   | H=600～900          | 基  | SSADD100×600-900水 |     | 14,550    |
| 仕切弁筐 ネジ筐A形             | 170×320 H=670～1010 | 個  | 管種・管径表示含む         |     | 120,380   |
| 仕切弁筐 ネジ筐A形             | 170×320 H=510～690  | 個  | 管種・管径表示含む         |     | 93,680    |
| 仕切弁筐 ネジ筐A形             | 170×320 H=410～530  | 個  | 管種・管径表示含む         |     | 90,580    |
| 仕切弁筐 ネジ筐A形             | 170×320 H=800～1140 | 個  | 管種・管径表示含む         |     | 133,480   |
| 仕切弁筐 ハット型              | 216×250 H=150      | 個  | 管種・管径表示含む         |     | 31,400    |
| 仕切弁筐座台                 | 320×520 H=70       | 個  |                   |     | 6,700     |
| 仕切弁筐座台                 | 440×640 H=40       | 個  |                   |     | 19,800    |
| 仕切弁筐座台                 | 250×500 H=60       | 個  |                   |     | 4,100     |
| 管明示ビニールテープ 上水道(年号入)    | 30mm幅×20m巻 青色      | 個  |                   |     | 2,200     |
| 埋設管標識シート               | 150mm×50m ダブル 青色   | 巻  |                   |     | 物価資料より    |
| 識別マーカー                 | f1・配水管用            | 本  |                   |     | 2,100     |
| 識別マーカー                 | f2・給水管用            | 本  |                   |     | 2,100     |
| 明示杭                    | 45×45×600 水道用 青色   | 本  | 樹脂製               |     | 2,533     |
| エアパッキ                  | φ 75mm用            | 個  |                   |     | 70,310    |
| エアパッキ                  | φ 100mm用           | 個  |                   |     | 77,336    |
| エアパッキ                  | φ 125mm～150mm用     | 個  |                   |     | 128,456   |
| ダクタイル管切断用エンジンカッター      |                    | 台  |                   |     | 374,666   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 75      | 式  |                   |     | 1,566,900 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 100     | 式  |                   |     | 1,567,500 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 150     | 式  |                   |     | 1,568,100 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 200     | 式  |                   |     | 1,570,300 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 250     | 式  |                   |     | 1,570,800 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 300     | 式  |                   |     | 1,561,466 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 350     | 式  |                   |     | 1,545,516 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 400     | 式  |                   |     | 1,548,617 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 同時 φ 450     | 式  |                   |     | 1,568,150 |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 75     | 式  |                   |     | 565,630   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 100    | 式  |                   |     | 569,030   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 150    | 式  |                   |     | 572,330   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 200    | 式  |                   |     | 576,130   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 250    | 式  |                   |     | 579,630   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 300    | 式  |                   |     | 652,930   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 350    | 式  |                   |     | 676,430   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 400    | 式  |                   |     | 687,030   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断・溝切 2工程 φ 450    | 式  |                   |     | 693,820   |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 切断刃 φ 75～φ 450     | 枚  |                   |     | 23,000    |
| NS・GX形切断・溝切用専用工具       | 溝切刃 φ 75～φ 450     | 枚  |                   |     | 64,066    |



|                            |                          |   |               |        |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------|--------|
| ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット        | 1種管用 φ40mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット        | 1種管用 φ50mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 エポハベント          | 1種管用 60° φ13mm           | 個 |               | 3,210  |
| ボリエチレン管用継手 エポハベント          | 1種管用 60° φ20mm           | 個 |               | 4,660  |
| ボリエチレン管用継手 エポハベント          | 1種管用 60° φ25mm           | 個 |               | 6,410  |
| ボリエチレン管用継手 エポハベント          | 1種管用 60° φ40mm           | 個 |               | 16,990 |
| ボリエチレン管用継手 エポハベント          | 1種管用 60° φ50mm           | 個 |               | 24,120 |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ13mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ20mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ25mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ30mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ40mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 バイブエント          | 1種管用 φ50mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ13mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ20mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ25mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ30mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ40mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ          | 1種管用 φ50mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ13mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ20mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ25mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ30mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ40mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ          | 1種管用 φ50mm               | 個 |               | 物価資料より |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ13mm               | 個 |               | 1,850  |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ20mm               | 個 |               | 2,630  |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ25mm               | 個 |               | 3,540  |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ30mm               | 個 |               | 6,830  |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ40mm               | 個 |               | 9,040  |
| ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット       | 1種管用 φ50mm               | 個 |               | 13,280 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ13mm                    | 個 |               | 2,310  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ20mm                    | 個 |               | 3,370  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ25mm                    | 個 |               | 4,610  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ30mm                    | 個 |               | 7,830  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ40mm                    | 個 |               | 10,680 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用         | φ50mm                    | 個 |               | 15,380 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ13mm                    | 個 |               | 3,010  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ20mm                    | 個 |               | 4,200  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ25mm                    | 個 |               | 5,720  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ30mm                    | 個 |               | 10,100 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ40mm                    | 個 |               | 13,820 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ50mm                    | 個 |               | 20,530 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ13mm×16mm               | 個 |               | 4,020  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ13mm×20mm               | 個 |               | 4,010  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用           | φ25mm×20mm               | 個 |               | 5,720  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ13mm                    | 個 |               | 2,280  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ20mm                    | 個 |               | 3,040  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ25mm                    | 個 |               | 4,350  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ30mm                    | 個 |               | 7,340  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ40mm                    | 個 |               | 9,790  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ50mm                    | 個 |               | 15,160 |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ13mm                    | 個 |               | 2,280  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ20mm                    | 個 |               | 3,040  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ25mm                    | 個 |               | 4,350  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ30mm                    | 個 |               | 7,340  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ40mm                    | 個 |               | 9,790  |
| 塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ           | φ50mm                    | 個 |               | 15,160 |
| フレキシブル継手 両エポ               | φ20mm×600                | 個 |               | 15,830 |
| フレキシブル継手 両エポ               | φ25mm×600                | 個 |               | 19,550 |
| フレキシブル継手 両エポ               | φ30mm×800                | 個 |               | 42,710 |
| フレキシブル継手 両エポ               | φ40mm×800                | 個 |               | 51,220 |
| フレキシブル継手 両エポ               | φ50mm×1000               | 個 |               | 79,600 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ13mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 3,350  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ20mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 4,430  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ25mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 5,700  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ30mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 10,750 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ40mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 13,720 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管 | φ50mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管) | 個 |               | 20,390 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 1,860  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 3,040  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 4,810  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 6,990  |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 10,280 |
| 塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用           | φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)      | 個 |               | 14,080 |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ20mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ25mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ30mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ40mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ50mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 直管            | φ65mm×5m                 | 本 | PWA規格         | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ20mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ25mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ30mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ40mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ50mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |
| 給水設備用ボリエチレン管 EFチース         | φ65mm                    | 本 | 水道ボリエチレン二層管対応 | 物価資料より |







|                       |                          |   |                   |      |            |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------------|------|------------|
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 20mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管    | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 25mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管    | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 30mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管    | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 40mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管    | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 50mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管    | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン | φ 20×13mm 砲金製　鋼管×塩ビ管×ポリ管 | 個 | 水道ポリエチレン二層管対応     | 3回転用 | 物価資料単価平均÷3 |
| 止水栓篋                  | H=600～900                | 基 | SSADD100×600-900水 | 3回転用 | 4,850      |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 13mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 20mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 25mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 30mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 40mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| ボール止水栓　一文字タイプ         | φ 50mm                   | 個 | 3回転用              |      | 物価資料単価平均÷3 |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 13mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 3,633      |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 20mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 5,033      |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 25mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 6,866      |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 30mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 7,760      |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 40mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 9,603      |
| スリース弁　埋設用(青銅製)        | φ 50mm 10K               | 個 | 3回転用              |      | 14,233     |







|                                                                       |        |                    |   |      |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|------|---------|-----------|
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 200mm×フランジ 150mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 390,100   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 200mm×フランジ 200mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 536,090   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 250mm×フランジ 75mm  | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 271,680   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 250mm×フランジ 100mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 301,710   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 250mm×フランジ 150mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 384,880   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 250mm×フランジ 200mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 850,170   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 250mm×フランジ 250mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 977,480   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 300mm×フランジ 75mm  | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 234,410   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 300mm×フランジ 100mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 237,810   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 300mm×フランジ 150mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 243,620   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 300mm×フランジ 200mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 545,150   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 300mm×フランジ 250mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 1,007,060 |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 75mm  | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 237,760   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 100mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 410,280   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 150mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 492,150   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 200mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 546,570   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 250mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 796,170   |
| 不断水T字管 石綿管用                                                           | ソフトシル弁 | φ 350mm×フランジ 300mm | 個 | FCD製 | 通水部粉体塗装 | 1,663,500 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 75mm             | 個 |      |         | 246,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 100mm            | 個 |      |         | 295,666   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 125mm            | 個 |      |         | 380,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 150mm            | 個 |      |         | 436,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 200mm            | 個 |      |         | 925,666   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 250mm            | 個 |      |         | 1,454,333 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 300mm            | 個 |      |         | 1,692,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (铸铁管)      |        | φ 350mm            | 個 |      |         | 2,797,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (HIVP管・鋼管) |        | φ 50mm             | 個 |      |         | 214,263   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (HIVP管・鋼管) |        | φ 75mm             | 個 |      |         | 246,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (HIVP管・鋼管) |        | φ 100mm            | 個 |      |         | 295,666   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (HIVP管・鋼管) |        | φ 150mm            | 個 |      |         | 436,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (HIVP管・鋼管) |        | φ 200mm            | 個 |      |         | 925,333   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 75mm             | 個 |      |         | 295,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 100mm            | 個 |      |         | 375,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 125mm            | 個 |      |         | 382,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 150mm            | 個 |      |         | 469,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 200mm            | 個 |      |         | 1,310,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 250mm            | 個 |      |         | 1,878,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 300mm            | 個 |      |         | 2,698,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (石綿管)      |        | φ 350mm            | 個 |      |         | 3,917,000 |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (配水用ポリ管)   |        | φ 75mm             | 個 |      |         | 312,333   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (配水用ポリ管)   |        | φ 100mm            | 個 |      |         | 402,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (配水用ポリ管)   |        | φ 150mm            | 個 |      |         | 570,000   |
| 不断水ハ <sup>ス</sup> ルブ <sup>ス</sup> (ストッパ <sup>ス</sup> →) 材料 (配水用ポリ管)   |        | φ 200mm            | 個 |      |         | 1,012,000 |

| 名称                       | 規格            | 単位 | 摘要上 | 摘要下 | 単価        |
|--------------------------|---------------|----|-----|-----|-----------|
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ125mm×75mm   | 箇所 |     |     | 115,333   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ125mm×100mm  | 箇所 |     |     | 125,333   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ250mm×250mm  | 箇所 |     |     | 302,666   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ300mm×250mm  | 箇所 |     |     | 304,333   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ300mm×300mm  | 箇所 |     |     | 338,333   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ350mm×250mm  | 箇所 |     |     | 327,000   |
| 不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費           | φ350mm×300mm  | 箇所 |     |     | 362,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ50mm×φ50mm   | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ75mm×φ50mm   | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ75mm×φ75mm   | 箇所 |     |     | 115,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ100mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ100mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 115,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ100mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 118,666   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ150mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 117,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ150mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 130,666   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ150mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 137,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ150mm×φ150mm | 箇所 |     |     | 158,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ200mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 122,000   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ200mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 130,666   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ200mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 137,333   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ200mm×φ150mm | 箇所 |     |     | 156,000   |
| 不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費      | φ200mm×φ200mm | 箇所 |     |     | 171,000   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ50mm×φ50mm   | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ75mm×φ50mm   | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ75mm×φ75mm   | 箇所 |     |     | 115,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ100mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 100,000   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ100mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 115,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ100mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 118,666   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ150mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 117,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ150mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 130,666   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ150mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 137,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ150mm×φ150mm | 箇所 |     |     | 158,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ200mm×φ50mm  | 箇所 |     |     | 117,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ200mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 130,666   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ200mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 137,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ200mm×φ150mm | 箇所 |     |     | 158,333   |
| 不断水連絡工(鋼管)穿工費            | φ200mm×φ200mm | 箇所 |     |     | 171,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ75mm×75mm    | 箇所 |     |     | 116,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ100mm×75mm   | 箇所 |     |     | 116,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ100mm×100mm  | 箇所 |     |     | 119,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ125mm×75mm   | 箇所 |     |     | 116,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ125mm×100mm  | 箇所 |     |     | 119,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ150mm×75mm   | 箇所 |     |     | 130,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ150mm×100mm  | 箇所 |     |     | 137,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ150mm×150mm  | 箇所 |     |     | 158,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ200mm×75mm   | 箇所 |     |     | 130,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ200mm×100mm  | 箇所 |     |     | 137,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ200mm×150mm  | 箇所 |     |     | 158,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ200mm×200mm  | 箇所 |     |     | 171,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ250mm×75mm   | 箇所 |     |     | 136,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ250mm×100mm  | 箇所 |     |     | 141,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ250mm×150mm  | 箇所 |     |     | 141,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ250mm×200mm  | 箇所 |     |     | 173,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ250mm×250mm  | 箇所 |     |     | 293,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×75mm   | 箇所 |     |     | 140,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×100mm  | 箇所 |     |     | 141,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×150mm  | 箇所 |     |     | 164,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×200mm  | 箇所 |     |     | 173,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×250mm  | 箇所 |     |     | 293,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ300mm×300mm  | 箇所 |     |     | 327,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ350mm×100mm  | 箇所 |     |     | 145,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ350mm×150mm  | 箇所 |     |     | 167,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ350mm×200mm  | 箇所 |     |     | 178,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ350mm×250mm  | 箇所 |     |     | 327,000   |
| 不断水連絡工(石綿管)穿工費           | φ350mm×300mm  | 箇所 |     |     | 363,000   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ75mm×φ75mm   | 箇所 |     |     | 134,000   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ100mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 134,000   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ100mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 138,666   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ150mm×φ75mm  | 箇所 |     |     | 152,666   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ150mm×φ100mm | 箇所 |     |     | 160,000   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ150mm×φ150mm | 箇所 |     |     | 185,666   |
| 不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費    | φ200mm×φ200mm | 箇所 |     |     | 219,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ75mm         | 箇所 |     |     | 231,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ100mm        | 箇所 |     |     | 255,333   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ125mm        | 箇所 |     |     | 295,333   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ150mm        | 箇所 |     |     | 299,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ200mm        | 箇所 |     |     | 353,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ250mm        | 箇所 |     |     | 509,333   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ300mm        | 箇所 |     |     | 678,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)      | φ350mm        | 箇所 |     |     | 934,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管) | φ50mm         | 箇所 |     |     | 219,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管) | φ75mm         | 箇所 |     |     | 231,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管) | φ100mm        | 箇所 |     |     | 255,333   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管) | φ150mm        | 箇所 |     |     | 299,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管) | φ200mm        | 箇所 |     |     | 353,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)       | φ50mm         | 箇所 |     |     | 219,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)       | φ75mm         | 箇所 |     |     | 231,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)       | φ100mm        | 箇所 |     |     | 255,333   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)       | φ150mm        | 箇所 |     |     | 299,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)       | φ200mm        | 箇所 |     |     | 353,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ75mm         | 箇所 |     |     | 267,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ100mm        | 箇所 |     |     | 279,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ125mm        | 箇所 |     |     | 315,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ150mm        | 箇所 |     |     | 315,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ200mm        | 箇所 |     |     | 710,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ250mm        | 箇所 |     |     | 879,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ300mm        | 箇所 |     |     | 1,092,000 |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)      | φ350mm        | 箇所 |     |     | 1,438,000 |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)   | φ75mm         | 箇所 |     |     | 302,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)   | φ100mm        | 箇所 |     |     | 316,000   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)   | φ150mm        | 箇所 |     |     | 346,666   |
| 不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)   | φ200mm        | 箇所 |     |     | 435,000   |
| 不断水穿孔機                   | φ40mm         | 台  |     |     | 1,276,800 |
| 不断水穿孔機                   | φ50mm         | 台  |     |     | 1,311,600 |
| 不断水穿孔機                   | φ75mm         | 台  |     |     | 1,253,700 |
| 不断水穿孔機                   | φ100mm        | 台  |     |     | 1,351,000 |
| 不断水穿孔機                   | φ150mm        | 台  |     |     | 1,656,300 |
| 不断水穿孔機                   | φ200mm        | 台  |     |     | 3,212,800 |

| 名称               | 規格        | 単位 | 摘要上  | 摘要下 | 単価     |
|------------------|-----------|----|------|-----|--------|
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 30日  |     | 1,080  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 30日  |     | 2,400  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 30日  |     | 4,000  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 30日  |     | 6,000  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 30日  |     | 9,200  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 30日  |     | 13,200 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 30日  |     | 15,400 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 30日  |     | 66,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 60日  |     | 1,680  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 60日  |     | 3,240  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 60日  |     | 5,200  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 60日  |     | 7,800  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 60日  |     | 11,960 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 60日  |     | 17,040 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 60日  |     | 19,840 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 60日  |     | 66,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 90日  |     | 2,280  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 90日  |     | 4,080  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 90日  |     | 6,400  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 90日  |     | 9,600  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 90日  |     | 14,720 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 90日  |     | 20,880 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 90日  |     | 24,280 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 90日  |     | 66,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 120日 |     | 2,880  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 120日 |     | 4,920  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 120日 |     | 7,600  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 120日 |     | 11,400 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 120日 |     | 17,480 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 120日 |     | 24,720 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 120日 |     | 28,720 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 120日 |     | 67,200 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 150日 |     | 3,480  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 150日 |     | 5,760  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 150日 |     | 8,800  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 150日 |     | 13,200 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 150日 |     | 20,240 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 150日 |     | 28,560 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 150日 |     | 33,160 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 150日 |     | 68,400 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 4.0m  | 本  | 180日 |     | 4,080  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 4.0m  | 本  | 180日 |     | 6,600  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 4.0m | 本  | 180日 |     | 10,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 4.0m | 本  | 180日 |     | 15,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 4.0m | 本  | 180日 |     | 23,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 4.0m | 本  | 180日 |     | 32,400 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 4.0m | 本  | 180日 |     | 37,600 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 4.0m | 本  | 180日 |     | 69,600 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 2.0m  | 本  | 30日  |     | 540    |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 2.0m  | 本  | 30日  |     | 1,200  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 2.0m | 本  | 30日  |     | 2,000  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 2.0m | 本  | 30日  |     | 3,000  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 2.0m | 本  | 30日  |     | 4,600  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 2.0m | 本  | 30日  |     | 6,600  |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 2.0m | 本  | 30日  |     | 7,700  |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 2.0m | 本  | 30日  |     | 33,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 2.0m  | 本  | 60日  |     | 840    |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 2.0m  | 本  | 60日  |     | 1,620  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 2.0m | 本  | 60日  |     | 2,600  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 2.0m | 本  | 60日  |     | 3,900  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 2.0m | 本  | 60日  |     | 5,980  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 2.0m | 本  | 60日  |     | 8,520  |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 2.0m | 本  | 60日  |     | 9,920  |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 2.0m | 本  | 60日  |     | 33,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 2.0m  | 本  | 90日  |     | 1,140  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 2.0m  | 本  | 90日  |     | 2,040  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 2.0m | 本  | 90日  |     | 3,200  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 2.0m | 本  | 90日  |     | 4,800  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 2.0m | 本  | 90日  |     | 7,360  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 2.0m | 本  | 90日  |     | 10,440 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 2.0m | 本  | 90日  |     | 12,140 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 2.0m | 本  | 90日  |     | 33,000 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 2.0m  | 本  | 120日 |     | 1,440  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 2.0m  | 本  | 120日 |     | 2,460  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 2.0m | 本  | 120日 |     | 3,800  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 150A 2.0m | 本  | 120日 |     | 5,700  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 200A 2.0m | 本  | 120日 |     | 8,740  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 250A 2.0m | 本  | 120日 |     | 12,360 |
| 仮設レンタル管 直管       | 300A 2.0m | 本  | 120日 |     | 14,360 |
| 仮設レンタル管 直管       | 400A 2.0m | 本  | 120日 |     | 33,600 |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 50A 2.0m  | 本  | 150日 |     | 1,740  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 80A 2.0m  | 本  | 150日 |     | 2,880  |
| 仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管 | 100A 2.0m | 本  | 150日 |     | 4,400  |







|         |              |          |   |      |  |         |
|---------|--------------|----------|---|------|--|---------|
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 150A     | 本 | 60日  |  | 11,700  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 200A     | 本 | 60日  |  | 17,940  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 250A     | 本 | 60日  |  | 25,560  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 300A     | 本 | 60日  |  | 49,600  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 400A     | 本 | 60日  |  | 165,000 |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 50A      | 本 | 90日  |  | 2,280   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 80A      | 本 | 90日  |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 100A     | 本 | 90日  |  | 6,400   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 150A     | 本 | 90日  |  | 14,400  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 200A     | 本 | 90日  |  | 22,080  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 250A     | 本 | 90日  |  | 31,320  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 300A     | 本 | 90日  |  | 60,700  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 400A     | 本 | 90日  |  | 165,000 |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 50A      | 本 | 120日 |  | 2,880   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 80A      | 本 | 120日 |  | 4,920   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 100A     | 本 | 120日 |  | 7,600   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 150A     | 本 | 120日 |  | 17,100  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 200A     | 本 | 120日 |  | 26,220  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 250A     | 本 | 120日 |  | 37,080  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 300A     | 本 | 120日 |  | 71,800  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 400A     | 本 | 120日 |  | 168,000 |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 50A      | 本 | 150日 |  | 3,480   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 80A      | 本 | 150日 |  | 5,760   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 100A     | 本 | 150日 |  | 8,800   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 150A     | 本 | 150日 |  | 19,800  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 200A     | 本 | 150日 |  | 30,360  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 250A     | 本 | 150日 |  | 42,840  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 300A     | 本 | 150日 |  | 82,900  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 400A     | 本 | 150日 |  | 171,000 |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 50A      | 本 | 180日 |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 80A      | 本 | 180日 |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 100A     | 本 | 180日 |  | 10,000  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 150A     | 本 | 180日 |  | 22,500  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 200A     | 本 | 180日 |  | 34,500  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受フレキ管 | 250A     | 本 | 180日 |  | 48,600  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 300A     | 本 | 180日 |  | 94,000  |
| 仮設レンタル管 | フレキ管         | 400A     | 本 | 180日 |  | 174,000 |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 30日  |  | 540     |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 30日  |  | 1,200   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 30日  |  | 2,000   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 30日  |  | 3,000   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 30日  |  | 4,600   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 30日  |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 30日  |  | 7,700   |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 400A | 個 | 30日  |  | 66,000  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 60日  |  | 840     |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 60日  |  | 1,620   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 60日  |  | 2,600   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 60日  |  | 3,900   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 60日  |  | 5,980   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 60日  |  | 8,520   |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 60日  |  | 9,920   |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 400A | 個 | 60日  |  | 66,000  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 90日  |  | 1,140   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 90日  |  | 2,040   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 90日  |  | 3,200   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 90日  |  | 4,800   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 90日  |  | 7,360   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 90日  |  | 10,440  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 90日  |  | 12,140  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 400A | 個 | 90日  |  | 66,000  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 120日 |  | 1,440   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 120日 |  | 2,460   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 120日 |  | 3,800   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 120日 |  | 5,700   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 120日 |  | 8,740   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 120日 |  | 12,360  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 120日 |  | 14,360  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 400A | 個 | 120日 |  | 67,200  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 150日 |  | 1,740   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 150日 |  | 2,880   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 150日 |  | 4,400   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 150日 |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 150日 |  | 10,120  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 150日 |  | 14,280  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 150日 |  | 16,580  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 400A | 個 | 150日 |  | 68,400  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 50A  | 個 | 180日 |  | 2,040   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 80A  | 個 | 180日 |  | 3,300   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 100A | 個 | 180日 |  | 5,000   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 150A | 個 | 180日 |  | 7,500   |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 200A | 個 | 180日 |  | 11,500  |
| 仮設レンタル管 | φ200mm片受曲管   | 90° 250A | 個 | 180日 |  | 16,200  |
| 仮設レンタル管 | 曲管           | 90° 300A | 個 | 180日 |  | 18,800  |



|         |          |           |   |      |  |         |
|---------|----------|-----------|---|------|--|---------|
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 150A  | 個 | 150日 |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 200A  | 個 | 150日 |  | 10, 120 |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 250A  | 個 | 150日 |  | 14, 280 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 22° 300A  | 個 | 150日 |  | 16, 580 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 22° 400A  | 個 | 150日 |  | 68, 400 |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 50A   | 個 | 180日 |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 80A   | 個 | 180日 |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 100A  | 個 | 180日 |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 150A  | 個 | 180日 |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 200A  | 個 | 180日 |  | 11, 500 |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受曲管 | 22° 250A  | 個 | 180日 |  | 16, 200 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 22° 300A  | 個 | 180日 |  | 18, 800 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 22° 400A  | 個 | 180日 |  | 69, 600 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 60日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 90日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 120日 |  | 67, 200 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 150日 |  | 68, 400 |
| 仮設レンタル管 | 曲管       | 11° 400A  | 個 | 180日 |  | 69, 600 |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 50A×50A   | 個 | 30日  |  | 540     |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 80A×50A   | 個 | 30日  |  | 1, 200  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 80A×80A   | 個 | 30日  |  | 1, 200  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×50A  | 個 | 30日  |  | 2, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×80A  | 個 | 30日  |  | 2, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×100A | 個 | 30日  |  | 2, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×50A  | 個 | 30日  |  | 3, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×80A  | 個 | 30日  |  | 3, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×100A | 個 | 30日  |  | 3, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×150A | 個 | 30日  |  | 3, 000  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×50A  | 個 | 30日  |  | 4, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×80A  | 個 | 30日  |  | 4, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×100A | 個 | 30日  |  | 4, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×150A | 個 | 30日  |  | 4, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×200A | 個 | 30日  |  | 4, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×50A  | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×80A  | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×100A | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×150A | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×200A | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×250A | 個 | 30日  |  | 6, 600  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×50A  | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×80A  | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×100A | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×150A | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×200A | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×250A | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×300A | 個 | 30日  |  | 7, 700  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×50A  | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×80A  | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×100A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×150A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×200A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×250A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×300A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×400A | 個 | 30日  |  | 66, 000 |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 50A×50A   | 個 | 60日  |  | 840     |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 80A×50A   | 個 | 60日  |  | 1, 620  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 80A×80A   | 個 | 60日  |  | 1, 620  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×50A  | 個 | 60日  |  | 2, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×80A  | 個 | 60日  |  | 2, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 100A×100A | 個 | 60日  |  | 2, 600  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×50A  | 個 | 60日  |  | 3, 900  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×80A  | 個 | 60日  |  | 3, 900  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×100A | 個 | 60日  |  | 3, 900  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 150A×150A | 個 | 60日  |  | 3, 900  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×50A  | 個 | 60日  |  | 5, 980  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×80A  | 個 | 60日  |  | 5, 980  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×100A | 個 | 60日  |  | 5, 980  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×150A | 個 | 60日  |  | 5, 980  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 200A×200A | 個 | 60日  |  | 5, 980  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×50A  | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×80A  | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×100A | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×150A | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×200A | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | ハニカル片受チズ | 250A×250A | 個 | 60日  |  | 8, 520  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×50A  | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×80A  | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×100A | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×150A | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×200A | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×250A | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 300A×300A | 個 | 60日  |  | 9, 920  |
| 仮設レンタル管 | チズ       | 400A×50A  | 個 | 60日  |  | 66, 000 |























|         |         |                  |   |      |  |         |
|---------|---------|------------------|---|------|--|---------|
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 30日  |  | 15,400  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 30日  |  | 198,000 |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A     | 個 | 60日  |  | 1,680   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A     | 個 | 60日  |  | 3,240   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A    | 個 | 60日  |  | 5,200   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A | 個 | 60日  |  | 7,800   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A | 個 | 60日  |  | 11,960  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A | 個 | 60日  |  | 17,040  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 60日  |  | 19,840  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 60日  |  | 198,000 |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A     | 個 | 90日  |  | 2,280   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A     | 個 | 90日  |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A    | 個 | 90日  |  | 6,400   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A | 個 | 90日  |  | 9,600   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A | 個 | 90日  |  | 14,720  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A | 個 | 90日  |  | 20,880  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 90日  |  | 24,280  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 90日  |  | 198,000 |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A     | 個 | 120日 |  | 2,880   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A     | 個 | 120日 |  | 4,920   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A    | 個 | 120日 |  | 7,600   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A | 個 | 120日 |  | 11,400  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A | 個 | 120日 |  | 17,480  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A | 個 | 120日 |  | 24,720  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 120日 |  | 28,720  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 120日 |  | 201,600 |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A     | 個 | 150日 |  | 3,480   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A     | 個 | 150日 |  | 5,760   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A    | 個 | 150日 |  | 8,800   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A | 個 | 150日 |  | 13,200  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A | 個 | 150日 |  | 20,240  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A | 個 | 150日 |  | 28,560  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 150日 |  | 33,160  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 150日 |  | 205,200 |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A     | 個 | 180日 |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A     | 個 | 180日 |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾎｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 100A    | 個 | 180日 |  | 10,000  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A | 個 | 180日 |  | 15,000  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 200A | 個 | 180日 |  | 23,000  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 250A | 個 | 180日 |  | 32,400  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A | 個 | 180日 |  | 37,600  |
| 仮設レンタル管 | ﾊﾞﾙﾌﾞ   | ソフトｼｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 400A | 個 | 180日 |  | 208,800 |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 30日  |  | 2,400   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 30日  |  | 2,400   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 60日  |  | 3,240   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 60日  |  | 3,240   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 90日  |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 90日  |  | 4,080   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 120日 |  | 4,920   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 120日 |  | 4,920   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 150日 |  | 5,760   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 150日 |  | 5,760   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 露出用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 180日 |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | 消火栓 埋設用 | 放水口65A 接続口80A    | 個 | 180日 |  | 6,600   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 30日  |  | 3,000   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 60日  |  | 4,050   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 90日  |  | 5,100   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 120日 |  | 6,150   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 150日 |  | 7,200   |
| 仮設レンタル管 | 空気弁     | 80A              | 個 | 180日 |  | 8,250   |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鑄鉄管用 250A        | 個 |      |  | 37,400  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鑄鉄管用 300A        | 個 |      |  | 45,500  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鑄鉄管用 350A        | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鑄鉄管用 400A        | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 石綿管用 50A         | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 石綿管用 80A         | 個 |      |  | 10,100  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 石綿管用 100A        | 個 |      |  | 11,500  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 石綿管用 150A        | 個 |      |  | 17,200  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 石綿管用 200A        | 個 |      |  | 21,600  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 50A      | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 80A      | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 100A     | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 125A     | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 150A     | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 200A     | 個 |      |  | 0       |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 250A     | 個 |      |  | 34,400  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 鋼管・塩ビ管用 300A     | 個 |      |  | 71,300  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 配ﾎﾞﾘ管用 50A       | 個 |      |  | 25,600  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 配ﾎﾞﾘ管用 80A       | 個 |      |  | 30,100  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 配ﾎﾞﾘ管用 100A      | 個 |      |  | 40,800  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 配ﾎﾞﾘ管用 150A      | 個 |      |  | 66,500  |
| 仮設レンタル管 | 接続ｼｮイント | 配ﾎﾞﾘ管用 200A      | 個 |      |  | 142,400 |
| 仮設レンタル管 | 弁蓋      | φ100             | 個 |      |  | 1,000   |
| 仮設レンタル管 | 弁蓋      | φ125             | 個 |      |  | 1,000   |



|                   |                  |   |  |          |
|-------------------|------------------|---|--|----------|
| 仮設レンタル管 弁蓋        | φ 150            | 個 |  | 1, 000   |
| 仮設レンタル管 弁蓋        | φ 250            | 個 |  | 1, 000   |
| 仮設レンタル管 消火栓蓋      |                  | 個 |  | 40, 000  |
| 仮設レンタル管 消火栓ボックス   |                  | 個 |  | 40, 000  |
| 仮設レンタル管 空気弁蓋      |                  | 個 |  | 40, 000  |
| 仮設レンタル管 給水ホース     | 20A×1. 5m        | 個 |  | 1, 600   |
| 仮設レンタル管 給水ホース     | 25A×1. 5m        | 個 |  | 1, 900   |
| 仮設レンタル管 給水ホース     | 20A×3. 0m        | 個 |  | 1, 900   |
| 仮設レンタル管 給水ホース     | 25A×3. 0m        | 個 |  | 2, 200   |
| 仮設レンタル管 マーテルボ     | 15A              | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 マーテルボ     | 20A              | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 マーテルボ     | 25A              | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 給水栓       | 20A テーパードネジ      | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 給水栓       | 25A テーパードネジ      | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 給水接続アダプター | 20A テーパードネジ×平行ネジ | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 給水接続アダプター | 25A テーパードネジ×平行ネジ | 個 |  | 0        |
| 止水栓保温材            |                  | 個 |  | 150      |
| 側溝用金具             |                  | 個 |  | 0        |
| 仮設レンタル管 運送費       | 4t車 往復           | 台 |  | 118, 000 |
| 仮設レンタル管 運送費       | 10t車 往復          | 台 |  | 146, 000 |

| 名称      | 規格            | 単位 | 摘要上     | 摘要下 | 単価     |
|---------|---------------|----|---------|-----|--------|
| 廃材持込料   | 発生土           | t  |         |     | 2,300  |
| 廃材持込料   | 石綿管           | m3 |         |     | 35,000 |
| 廃材持込料   | 廃プラスチック       | m3 |         |     | 物価資料より |
| 石綿管運搬   | 4t車           | 台  | 最終処分場まで |     | 57,500 |
| 石綿管運搬   | 10t車          | 台  | 最終処分場まで |     | 93,500 |
| 進入禁止マーク | φ 2000mm      | 箇所 | 材工共     |     | 31,800 |
| 進入禁止マーク | φ 2500mm      | 箇所 | 材工共     |     | 45,000 |
| 進入禁止マーク | φ 3000mm      | 箇所 | 材工共     |     | 58,000 |
| 一方通行マーク | 1500mm×5000mm | 箇所 | 材工共     |     | 59,600 |
| 一方通行マーク | 2000mm×5000mm | 箇所 | 材工共     |     | 73,500 |
| グリーンベルト | 幅15cm         | m  | 材工共     |     | 810    |
| グリーンベルト | 幅30cm         | m  | 材工共     |     | 1,620  |
| グリーンベルト | 幅45cm         | m  | 材工共     |     | 2,430  |