

令和7年度

水道資材設計単価表

秩父広域市町村圏組合水道局

ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 1号	枚			4,890
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 1号	枚			6,800
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 1号	枚			8,290
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 1号	枚			20,830
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 1号	枚			22,970
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 1号	枚			26,800
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 75mm GF 2号	枚			1,390
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 100mm GF 2号	枚			1,740
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 150mm GF 2号	枚			2,350
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 200mm GF 2号	枚			2,950
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 250mm GF 2号	枚			3,330
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 300mm GF 2号	枚			3,600
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 350mm GF 2号	枚			5,330
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 400mm GF 2号	枚			7,320
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 450mm GF 2号	枚			8,720
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 500mm GF 2号	枚			21,070
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 600mm GF 2号	枚			23,140
ダクタイル鋳鉄管 フランジカスケット	φ 700mm GF 2号	枚			31,850
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 50～100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304		4,232
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304		6,348
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304		8,640
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304		16,666
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304		20,833
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304		29,493
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304		35,392
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		45,440
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304		45,440
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304		60,586
ダクタイル鋳鉄管 六角ボルトナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304		153,872
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 75mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	20,816
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 100mm 7.5K M16×75×4本	組	SUS304	絶縁ライニング	20,816
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 150mm 7.5K M16×75×6本	組	SUS304	絶縁ライニング	31,224
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 200mm 7.5K M16×80×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	41,744
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 250mm 7.5K M20×85×8本	組	SUS304	絶縁ライニング	59,236
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 300mm 7.5K M20×85×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	74,045
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 350mm 7.5K M22×95×10本	組	SUS304	絶縁ライニング	81,830
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 400mm 7.5K M22×95×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	98,196
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 450mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	130,830
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 500mm 7.5K M24×100×12本	組	SUS304	絶縁ライニング	130,830
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 600mm 7.5K M24×100×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	174,440
ダクタイル鋳鉄管 電流絶縁六角ボルトナット	φ 700mm 7.5K M30×110×16本	組	SUS304	絶縁ライニング	275,352
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 75mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 100mm×5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 150mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 200mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 250mm×6m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 300mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 350mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 400mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 450mm×7m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 500mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 600mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 水道用	φ 700mm×7.5m	枚			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 75mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 100mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 150mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 200mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 250mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 300mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 350mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 400mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 450mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 500mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 600mm	個			物価資料より
ポリエチレンスリーブ 固定用コムバント	φ 700mm	個			物価資料より

	名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
配水用ホリチレン管	直管	φ 50mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	直管	φ 75mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	直管	φ 100mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	直管	φ 150mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	直管	φ 200mm×5m	本	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	EF片受口付直管	φ 50mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	EF片受口付直管	φ 75mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	EF片受口付直管	φ 100mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	EF片受口付直管	φ 150mm×5m	本	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	EF片受口付直管	φ 200mm×5m	本	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 75mm× φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	二受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 150mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 50mm	個	PTC規格		17,650
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	片受EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 150mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	両挿チーズ [*]	φ 50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ホリチレン管	両挿チーズ [*]	φ 200mm	個	PTC規格		252,610
配水用ホリチレン管	両挿チーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm	個	PTC規格		252,610
配水用ホリチレン管	両挿チーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm	個	PTC規格		252,610
配水用ホリチレン管	両挿チーズ [*]	φ 200mm× φ 150mm	個	PTC規格		252,610
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	物価資料より
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	47,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	77,190
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	71,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	150,840
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	156,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	348,690
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	357,580
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	39,620
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	63,640
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	63,640
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	142,950
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	142,950
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	340,800
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	344,030
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	47,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	77,190
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 100mm× φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	71,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	150,840
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	156,510
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	348,690
配水用ホリチレン管	二受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	357,580
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	物価資料より
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	物価資料より
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	物価資料より
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	141,690
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	147,350
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	310,960
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	319,870
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	133,790
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	133,790
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	303,090
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	306,310
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	141,690
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 150mm× φ 100mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	JWWA附属書掲載品	147,350
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	310,960
配水用ホリチレン管	片受フランジ [*] 付EFチーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm SUS GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	319,870
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	270,620
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	277,623
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	273,250
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm SUS RF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	282,140
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 75mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	265,206
配水用ホリチレン管	両挿フランジ [*] 付チーズ [*]	φ 200mm× φ 100mm FCD GF 7.5k	個	ガasket含	PTC規格	268,420

配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm×φ75mm	個			73,210
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ100mm	個	PTC規格		45,610
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm×φ100mm	個			124,630
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ150mm	個	PTC規格		75,860
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	K形 φ200mm	個	PTC規格		155,310
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm×φ50mm	個			49,350
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ75mm	個			30,540
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ50mm	個			74,440
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm×φ75mm	個			75,790
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ100mm	個			48,120
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm×φ100mm	個			133,210
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ150mm	個			84,650
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	NS形 φ200mm	個			157,590
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm×φ50mm	個			55,310
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ75mm	個			36,500
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ50mm	個			83,050
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm×φ75mm	個			84,400
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ100mm	個			56,730
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm×φ100mm	個			141,730
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ150mm	個			93,180
配水用ポリエチレン管 鋳鉄管用異種管継手	GX形 φ200mm	個			181,240
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ50mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ75mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ100mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 PVC管用異種管継手	φ150mm 配水用ポリエチレン管×塩化ビニル管	個			0
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ50mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ75mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ100mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ150mm	個	JWWA規格		物価資料より
配水用ポリエチレン管 キャップ	φ200mm	個	PTC規格		物価資料より

幼形片落管	φ 150mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,610
幼形片落管	φ 75mm×φ 50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,880
幼形片落管	φ 100mm×φ 50mm 鑄鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,583
幼形T字管	φ 50mm×φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,650
幼形T字管	φ 75mm×φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,430
幼形T字管	φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,410
幼形T字管	φ 100mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,650
幼形T字管	φ 100mm×φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,630
幼形T字管	φ 150mm×φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	88,210
幼形T字管	φ 150mm×φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	99,760
幼形フランジT字管	φ 50mm×φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,210
幼形フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,580
幼形フランジT字管	φ 100mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	55,270
幼形フランジT字管	φ 150mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,330
幼形台付フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,160
幼形曲管	90° φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	26,630
幼形曲管	90° φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,040
幼形曲管	90° φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,850
幼形曲管	90° φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,300
幼形曲管	45° φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,980
幼形曲管	45° φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,850
幼形曲管	45° φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,860
幼形曲管	45° φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,340
幼形曲管	22 1/2° φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,640
幼形曲管	22 1/2° φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,720
幼形曲管	22 1/2° φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,810
幼形曲管	22 1/2° φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,880
幼形曲管	11 1/4° φ 50mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,020
幼形曲管	11 1/4° φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,780
幼形曲管	11 1/4° φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,010
幼形曲管	11 1/4° φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,410
幼形キャップ プラグ 50A	φ 75mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	27,256
幼形キャップ プラグ 50A	φ 100mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	34,916
幼形キャップ プラグ 50A	φ 150mm 鑄鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	52,486
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 50mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	18,310
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 75mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	22,340
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 100mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,840
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 125mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,456
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 150mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,706
幼形 石綿管用キャップ	FCD製 φ 200mm	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,580
幼形ジョイント	φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,490
幼形ジョイント	φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,965
幼形ジョイント	φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,055
幼形ジョイント	φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	126,090
幼形ジョイント	φ 200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	297,615
幼形片落管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,250
幼形片落管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,480
幼形片落管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,465
幼形片落管	φ 200mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,595
幼形フランジ短管	φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,625
幼形フランジ短管	φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,225
幼形フランジ短管	φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,700
幼形フランジ短管	φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	97,990
幼形フランジ短管	φ 200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	185,025
幼形フランジ異径短管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,695
幼形フランジ異径短管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,965
幼形フランジ異径短管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,780
幼形T字管	φ 50mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,310
幼形T字管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,180
幼形T字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	86,235
幼形T字管	φ 100mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	68,220
幼形T字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	125,305
幼形T字管	φ 100mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	146,600
幼形T字管	φ 150mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,190
幼形T字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,505
幼形T字管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	201,645
幼形T字管	φ 150mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	229,935
幼形T字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	344,620
幼形T字管	φ 200mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	366,335
幼形T字管	φ 200mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	413,105
幼形T字管	φ 200mm×φ 200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	503,095
幼形フランジ付T字管	φ 50mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,120
幼形フランジ付T字管	φ 75mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,150
幼形フランジ付T字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	81,405
幼形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	115,370
幼形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	123,145
幼形フランジ付T字管	φ 100mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	144,135
幼形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	177,960
幼形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	184,765
幼形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	192,405
幼形フランジ付T字管	φ 150mm×φ 150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	217,020
幼形フランジ付T字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,470
幼形台付フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,640
幼形台付フランジT字管	φ 100mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	132,595
幼形台付フランジT字管	φ 150mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	195,700
幼形台付フランジT字管	φ 200mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	336,970
幼形渦巻式フランジT字管	φ 75mm×φ 75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	118,480

幼形渦巻式フレンジT字管	φ100mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	176,700
幼形渦巻式フレンジT字管	φ150mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	240,080
幼形渦巻式フレンジT字管	φ200mm×φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	323,336
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,873
幼形消火栓用台付曲管	90° φ75mm ダクタイル鋳鉄管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,080
幼形小曲管	90° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,355
幼形小曲管	90° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,605
幼形小曲管	90° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	100,200
幼形小曲管	90° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	159,100
幼形小曲管	90° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	359,190
幼形小曲管	45° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,150
幼形小曲管	45° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,795
幼形小曲管	45° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	97,670
幼形小曲管	45° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	155,010
幼形小曲管	45° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	333,905
幼形小曲管	22 1/2° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	49,485
幼形小曲管	22 1/2° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,080
幼形小曲管	22 1/2° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,975
幼形小曲管	22 1/2° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	152,890
幼形小曲管	22 1/2° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	328,615
幼形小曲管	11 1/4° φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,760
幼形小曲管	11 1/4° φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,755
幼形小曲管	11 1/4° φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	96,440
幼形小曲管	11 1/4° φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	151,635
幼形小曲管	11 1/4° φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	327,160
幼形キャップ プラグ [®] 25A	φ50mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,105
幼形キャップ プラグ [®] 50A	φ75mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	35,415
幼形キャップ プラグ [®] 50A	φ100mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	50,065
幼形キャップ プラグ [®] 50A	φ150mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,200
幼形キャップ プラグ [®] 50A	φ200mm 配水用ボリエレン管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	179,720
VS [®] ジョイント	φ40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	19,063
VS [®] ジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	20,243
VS [®] ジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	25,460
VS [®] ジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	39,476
VS [®] ジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,756
VS [®] ジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,160
VS [®] ジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	93,436
VS [®] ジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	170,216
VS [®] ジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	272,550
VS [®] ジョイント ロング [®]	φ50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,356
VS [®] ジョイント ロング [®]	φ75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	30,713
VS [®] ジョイント ロング [®]	φ100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,203
VS [®] ジョイント ロング [®]	φ150mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,430
VS [®] ジョイント片落管	φ50×40mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,563
VS [®] ジョイント片落管	φ75×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	32,073
VS [®] ジョイント片落管	φ100×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,113
VS [®] ジョイント片落管	φ100×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,983
VS [®] ジョイント片落管	φ150×50mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	57,700
VS [®] ジョイント片落管	φ150×75mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	59,966
VS [®] ジョイント片落管	φ150×100mm 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	65,353
VS [®] ジョイント片落管	φ200×50 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,605
VS [®] ジョイント片落管	φ200×75 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	89,313
VS [®] ジョイント片落管	φ200×100 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	99,980
VS [®] ジョイント片落管	φ200×150 塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,985
CV [®] ジョイント	φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	24,663
CV [®] ジョイント	φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,923
CV [®] ジョイント	φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	40,986
CV [®] ジョイント	φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	58,610
CV [®] ジョイント	φ200mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,000
CV [®] ジョイント片落管	φ75mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,470
CV [®] ジョイント片落管	φ100mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	45,436
CV [®] ジョイント片落管	φ100mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,380
CV [®] ジョイント片落管	φ150mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	66,146
CV [®] ジョイント片落管	φ150mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,756
CV [®] ジョイント片落管	φ150mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	73,756
CV [®] ジョイント片落管	φ200mm×φ50mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	79,280
CV [®] ジョイント片落管	φ200mm×φ75mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	82,343
CV [®] ジョイント片落管	φ200mm×φ100mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	102,533
CV [®] ジョイント片落管	φ200mm×φ125mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,813
CV [®] ジョイント片落管	φ200mm×φ150mm 鋳鉄管×塩ビ・鋼管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	107,656
VA [®] ジョイント	φ50mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,843
VA [®] ジョイント	φ75mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	33,033
VA [®] ジョイント	φ100mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	46,333
VA [®] ジョイント	φ125mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	61,793
VA [®] ジョイント	φ150mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	67,843
VA [®] ジョイント	φ200mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	92,483
VA [®] ジョイント	φ250mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	146,400
VA [®] ジョイント	φ300mm 塩ビ・鋼管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	192,450
CA [®] ジョイント	φ50mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	23,910
CA [®] ジョイント	φ75mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	41,820
CA [®] ジョイント	φ100mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,043
CA [®] ジョイント	φ150mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,116
CA [®] ジョイント	φ200mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	103,046
CA [®] ジョイント片落管	φ150mm×φ125mm 鋳鉄管×石綿管用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,006
PV [®] ジョイント	φ50mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,115
PV [®] ジョイント	φ75mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	43,745
PV [®] ジョイント	φ100mm 配水用ボリエレン管×塩ビ・鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,430

PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	91,533
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	205,805
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	38,230
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 50mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	47,596
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,976
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 100mm 配水用PE管×塩ﾋﾞｰ鋼管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	78,603
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,073
VPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 塩ﾋﾞｰ鋼管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	60,736
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	31,320
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	54,105
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,070
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	112,180
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×鋳鉄管(K形)	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	227,160
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 75mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	48,295
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	72,560
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 100mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	74,075
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 50mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	102,160
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 75mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	106,360
CPｼﾞｮｲﾝﾄ片落管	φ 150mm× φ 100mm 鋳鉄管×配水用PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	112,530
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	29,630
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,770
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,260
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	83,840
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管×石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	177,250
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	36,770
PAｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm HPPE×ACP1種・鋳鉄管ｲﾝﾅ管兼用	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	56,256
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 50mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	37,776
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	44,720
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	51,900
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 125mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	80,350
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・PE管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	84,776
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	119,000
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 250mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	165,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 300mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管・石綿管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	235,700
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 350mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	438,250
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 400mm 鋳鉄管・鋼管・塩ﾋﾞ管	個	内外面粉体塗装	離脱防止金具付	460,300
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 50mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			5,890
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 75mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			6,570
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 100mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			10,970
異種管ｼﾞｮｲﾝﾄ ｲﾝﾅｰｺｱ	φ 150mm 配水用ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管用	個			16,573

凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ75mm	個	副弁ﾌﾞｼ用		64,600
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ100mm	個	副弁ﾌﾞｼ用		86,300
凍結防止ｶﾞｰ 急排空気弁用	SUS製 φ150mm	個	副弁ﾌﾞｼ用		130,300
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ50mm×φ13～25mm	個			0
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ75mm×φ13～25mm	個			14,810
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ100mm×φ13～25mm	個			15,720
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ150mm×φ13～25mm	個			18,160
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ200mm×φ13～25mm	個			27,140
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ250mm×φ13～25mm	個			30,840
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ300mm×φ13～25mm	個			34,670
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	鋳鉄管用 φ350mm×φ13～25mm	個			37,050
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ40mm×φ13～25mm	個			13,360
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ50mm×φ13～25mm	個			13,490
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ75mm×φ13～25mm	個			14,240
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ100mm×φ13～25mm	個			16,170
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ125mm×φ13～25mm	個			17,340
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ150mm×φ13～25mm	個			17,880
空気弁用ﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ ねじ込み形用	塩ビ管・鋼管用 φ200mm×φ13～25mm	個			21,140
消火栓地下式単口	SCS製 空気弁付	個			245,600
消火栓地下式単口	SCS製 排気弁付	個			140,700
消火栓地下式二弁双口	FCD製 標準(H=280)	基	内外面粉体塗装		物価資料より
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式	個			607,500
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 打倒式 副弁付	個			725,500
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式	個			786,500
消火栓地上式単口	φ75mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			899,500
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式	個			1,099,500
消火栓地上式双口	φ100mm SUS製 回転式 打倒式 副弁付	個			1,246,000
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=100mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=150mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	FCD製 φ75mm H=200mm 7.5K	個	内外面粉体塗装		物価資料より
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=100mm GF 7.5k	個			133,300
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=150mm GF 7.5k	個			185,366
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ75mm H=200mm GF 7.5k	個			195,400
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=100mm GF 7.5k	個			0
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=150mm GF 7.5k	個			0
ﾎｰﾙ式補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式)	SCS製 φ100mm H=200mm GF 7.5k	個			239,000
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=200mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		206,933
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=250mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		224,266
ﾎｰﾙ式補修弁 (ｷｬｯﾌﾟ式)	FCD製 φ100mm H=300mm GF 7.5K	個	内面粉体塗装		237,000
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ50mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ75mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ100mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ150mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ20mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ25mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ30mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ40mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ管用	φ200mm×φ50mm	個	PTC規格		物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ40mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	23,620
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	23,620
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ50mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	48,820
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	18,200
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ75mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	71,970
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	20,070
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ100mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	22,000
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ20mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ25mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ30mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ40mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ150mm×φ50mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	物価資料より
ｽﾄｰﾙ付分水栓(ﾎｰﾙ式) 塩化ビニル管・鋼管用	φ200mm×φ13mm	個	JWWA規格	ｺｱ付	27,950

EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 100mm× φ 25mm	個	PTC規格	17,693
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 100mm× φ 50mmPWA	個	PTC規格	29,780
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 20mm	個	PTC規格	20,470
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 25mm	個	PTC規格	21,750
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 150mm× φ 50mm	個	PTC規格	35,200
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 20mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 25mm	個	PTC規格	0
EFﾌﾞﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ	φ 200mm× φ 50mm	個	PTC規格	0
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 50mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 50mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 100mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 150mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 20mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 25mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 30mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 40mm	個	PTC規格	物価資料より
EFサﾄﾞﾙ付分水栓	φ 200mm× φ 50mm	個	PTC規格	物価資料より
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 13mm	個		1,050
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 20mm	個		1,580
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 25mm	個		1,910
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 30mm	個		2,620
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 40mm	個		3,070
サﾄﾞﾙ付分水栓 防食ｺｰﾌﾟ	φ 50mm	個		4,340
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 13mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	580
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 20mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,090
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 25mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,310
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 30mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	1,630
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 40mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	2,450
サﾄﾞﾙ分水栓止用ｷｬｯﾌﾟ	φ 50mm	個	ﾊﾞｯｷﾝ付	4,010
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 13mm 10K	個	JIS. B. 2011	10,900
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 20mm 10K	個	JIS. B. 2011	15,100
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 25mm 10K	個	JIS. B. 2011	20,600
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 30mm 10K	個	JIS. B. 2011	23,280
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 40mm 10K	個	JIS. B. 2011	28,810
ｽﾘｰｽ弁 埋設用(青銅製)	φ 50mm 10K	個	JIS. B. 2011	42,700
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 13mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 20mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 25mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 30mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 40mm	個		物価資料より
ﾎｰﾙ止水栓 一文字ﾀｲﾌﾟ	φ 50mm	個		物価資料より
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個		39,660
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個		46,670
青銅仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個		71,760
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 30mm	個		36,800
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 40mm	個		43,240
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (右開き)	φ 50mm	個		58,680
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 30mm	個		36,800
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 40mm	個		43,240
ﾌﾞﾛｯｼﾝｸﾞ仕切弁 一文字ﾀｲﾌﾟ (左開き)	φ 50mm	個		58,680
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ)	φ 13mm	個		2,940
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ)	φ 20mm	個		3,920
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 在来ｼﾞﾝｸﾞ(金門ｼﾞﾝｸﾞ)	φ 25mm	個		4,880
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ	φ 13mm	個		2,940
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ	φ 20mm	個		3,920
砲金製ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 上水ｼﾞﾝｸﾞ	φ 25mm	個		4,880
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)	φ 13mm	個		10,400
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)	φ 20mm	個		14,300
逆流防止K-Rﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮継手付)	φ 25mm	個		21,500
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)	φ 13mm	個		11,280
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)	φ 20mm	個		16,930
ﾎｰﾙ式逆流防止ﾊﾞﾙﾌﾞ (伸縮付き)	φ 25mm	個		22,260
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 40mm－ φ 50mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		510
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 75mm－ φ 100mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		630
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 125mm－ φ 150mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		790
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 200mm－ φ 250mm× φ 13mm～ φ 25mm	枚		920
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 75mm－ φ 100mm× φ 30mm～ φ 50mm	枚		950
サﾄﾞﾙ付分水栓用 防食ﾌｨﾙﾑ	φ 125mm－ φ 200mm× φ 30mm～ φ 50mm	枚		1,140

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
消火栓・空気弁室用鉄蓋 4号	100 蓋・枠	個	FCD製		124,980
消火栓・空気弁室用親子蓋 φ900×600	120 蓋・枠	個	FCD製		592,800
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	10K	個			9,200
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	30K	個			16,500
消火栓・空気弁室 調整リング 4号	50K	個			21,100
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	100mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 調整リング 内径900mm	150mm	個			物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁 4号	200A	個	レジンコンクリート製		55,500
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×300	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×450	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 上部壁	斜壁600×900×600	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	100B	個	レジンコンクリート製		17,000
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	200B	個	レジンコンクリート製		27,200
消火栓・空気弁室 中部壁 4号	300B	個	レジンコンクリート製		37,500
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	300mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	600mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 中部壁 内径900mm	900mm	個	コンクリート製		物価資料より
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	100C	個	レジンコンクリート製		18,200
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	200C	個	レジンコンクリート製		27,600
消火栓・空気弁室 下部壁 4号	300C	個	レジンコンクリート製		35,500
消火栓・空気弁室 底板 4号	40S	個	レジンコンクリート製		34,100
消火栓・空気弁室 底板 内径900mm	130S	個	コンクリート製		物価資料より
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 600mm	組			19,900
鉄蓋調整部用型枠セット(丸型)	φ 900mm	組			38,200
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×150H	組			4,440
鉄蓋変形防止用調整金具	M16×250H	組			6,000
超早強性無収縮モルタル	12.5kg	袋			3,700
超早強性無収縮モルタル	25kg	袋			6,600
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 13mm	個	MB-13SA		14,605
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 20mm	個	MB-20SA		17,500
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 25mm	個	MB-25SA		25,250
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 30mm	個	MB-30SA		54,565
メーターボックス 沈下防止標準型 底付	耐寒蓋：FRP製 φ 40mm	個	MB-40SA×260		66,415
止水栓筐	H=600～900	基	SSADD100×600-900水		14,550
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=670～1010	個	管種・管径表示含む		120,380
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=510～690	個	管種・管径表示含む		93,680
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=410～530	個	管種・管径表示含む		90,580
仕切弁筐 ネジ筐A形	170×320 H=800～1140	個	管種・管径表示含む		133,480
仕切弁筐 ハット型	216×250 H=150	個	管種・管径表示含む		31,400
仕切弁筐座台	320×520 H=70	個			6,700
仕切弁筐座台	440×640 H=40	個			19,800
仕切弁筐座台	250×500 H=60	個			4,100
管明示ビニールテープ 上水道(年号入)	30mm幅×20m巻 青色	個			2,200
埋設管標識シート	150mm×50m タプル 青色	巻			物価資料より
識別マーカー	f1・配水管用	本			2,100
識別マーカー	f2・給水管用	本			2,100
明示杭	45×45×600 水道用 青色	本	樹脂製		2,533
エアパッキ	φ 75mm用	個			70,310
エアパッキ	φ 100mm用	個			77,336
エアパッキ	φ 125mm～150mm用	個			128,456
ダクタイル管切断用エンジンカッター		台			374,666
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 75	式			1,566,900
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 100	式			1,567,500
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 150	式			1,568,100
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 200	式			1,570,300
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 250	式			1,570,800
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 300	式			1,561,466
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 350	式			1,545,516
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 400	式			1,548,617
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 同時 φ 450	式			1,568,150
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 75	式			565,630
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 100	式			569,030
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 150	式			572,330
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 200	式			576,130
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 250	式			579,630
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 300	式			652,930
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 350	式			676,430
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 400	式			687,030
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断・溝切 2工程 φ 450	式			693,820
NS・GX形切断・溝切用専用工具	切断刃 φ 75～φ 450	枚			23,000
NS・GX形切断・溝切用専用工具	溝切刃 φ 75～φ 450	枚			64,066

ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ40mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 塩ビ管用ソケット	1種管用 φ50mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ13mm	個		3,210
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ20mm	個		4,660
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ25mm	個		6,410
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ40mm	個		16,990
ボリエチレン管用継手 エポハバント	1種管用 60° φ50mm	個		24,120
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ13mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ20mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ25mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ30mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ40mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 バイブエント	1種管用 φ50mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ13mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ20mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ25mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ30mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ40mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用おねじ	1種管用 φ50mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ13mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ20mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ25mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ30mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ40mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 鋼管用めねじ	1種管用 φ50mm	個		物価資料より
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ13mm	個		1,850
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ20mm	個		2,630
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ25mm	個		3,540
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ30mm	個		6,830
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ40mm	個		9,040
ボリエチレン管用継手 分止水栓用ソケット	1種管用 φ50mm	個		13,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ13mm	個		2,310
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ20mm	個		3,370
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ25mm	個		4,610
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ30mm	個		7,830
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ40mm	個		10,680
塩ビ管(HI)用伸縮継手 分止水栓用	φ50mm	個		15,380
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm	個		3,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ20mm	個		4,200
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm	個		5,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ30mm	個		10,100
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ40mm	個		13,820
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ50mm	個		20,530
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×16mm	個		4,020
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ13mm×20mm	個		4,010
塩ビ管(HI)用伸縮継手 メタ用	φ25mm×20mm	個		5,720
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個		2,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個		3,040
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個		4,350
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個		7,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個		9,790
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個		15,160
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ13mm	個		2,280
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ20mm	個		3,040
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ25mm	個		4,350
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ30mm	個		7,340
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ40mm	個		9,790
塩ビ管(HI)用可とう継手 ｽｽ	φ50mm	個		15,160
フレキシブル継手 両エポ	φ20mm×600	個		15,830
フレキシブル継手 両エポ	φ25mm×600	個		19,550
フレキシブル継手 両エポ	φ30mm×800	個		42,710
フレキシブル継手 両エポ	φ40mm×800	個		51,220
フレキシブル継手 両エポ	φ50mm×1000	個		79,600
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ13mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		3,350
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ20mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		4,430
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ25mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		5,700
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ30mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		10,750
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ40mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		13,720
塩ビ管(HI)用伸縮継手 ｾﾋﾞﾙ管×ボリエチレン管	φ50mm (硬質塩化ビニル管×ボリエチレン管)	個		20,390
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ13mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		1,860
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ20mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		3,040
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ25mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		4,810
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ30mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		6,990
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ40mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		10,280
塩ビ管(HI)用伸縮継手 鋼管用	φ50mm (硬質塩化ビニル管×鋼管)	個		14,080
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ20mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ25mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ30mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ40mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ50mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 直管	φ65mm×5m	本	PWA規格	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ20mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ25mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ30mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ40mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ50mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より
給水設備用ボリエチレン管 EFチース	φ65mm	本	水道ボリエチレン二層管対応	物価資料より

3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ20mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ25mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ30mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ40mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ50mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
3管種兼用メカニカル継手　メーターユニオン	φ20×13mm 砲金製 鋼管×塩ビ管×ポリ管	個	水道ポリエチレン二層管対応	3回転用	物価資料単価平均÷3
止水栓篋	H=600～900	基	SSADD100×600-900水	3回転用	4,850
ボール止水栓　一文字タイプ	φ13mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓　一文字タイプ	φ20mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓　一文字タイプ	φ25mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓　一文字タイプ	φ30mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓　一文字タイプ	φ40mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
ボール止水栓　一文字タイプ	φ50mm	個	3回転用		物価資料単価平均÷3
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ13mm 10K	個	3回転用		3,633
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ20mm 10K	個	3回転用		5,033
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ25mm 10K	個	3回転用		6,866
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ30mm 10K	個	3回転用		7,760
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ40mm 10K	個	3回転用		9,603
スリース弁 埋設用(青銅製)	φ50mm 10K	個	3回転用		14,233

不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 200mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	390,100
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 200mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	536,090
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 250mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	271,680
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 250mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	301,710
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 250mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	384,880
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 250mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	850,170
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 250mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	977,480
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 300mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	234,410
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 300mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237,810
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 300mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	243,620
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 300mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	545,150
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 300mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,007,060
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 75mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	237,810
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 100mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	410,280
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 150mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	492,150
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 200mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	546,570
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 250mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	796,170
不断水T字管 石綿管用	ソトシール弁	φ 350mm×フランジ [※] 300mm	個	FCD製	通水部粉体塗装	1,663,500
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 75mm	個			246,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 100mm	個			295,666
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 125mm	個			380,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 150mm	個			436,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 200mm	個			925,666
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 250mm	個			1,454,333
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 300mm	個			1,692,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (铸铁管)		φ 350mm	個			2,797,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)		φ 50mm	個			214,263
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)		φ 75mm	個			246,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)		φ 100mm	個			295,666
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)		φ 150mm	個			436,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (HIVP管・鋼管)		φ 200mm	個			925,333
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 75mm	個			295,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 100mm	個			375,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 125mm	個			382,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 150mm	個			469,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 200mm	個			1,310,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 250mm	個			1,878,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 300mm	個			2,698,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (石綿管)		φ 350mm	個			3,917,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)		φ 75mm	個			312,333
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)		φ 100mm	個			402,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)		φ 150mm	個			570,000
不断水ハ [※] ルブ [※] (ストッパ [※] →) 材料 (配水用ポリ管)		φ 200mm	個			1,012,000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ125mm×75mm	箇所			115,333
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ125mm×100mm	箇所			125,333
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ250mm×250mm	箇所			302,666
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ300mm×250mm	箇所			304,333
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ300mm×300mm	箇所			338,333
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ350mm×250mm	箇所			327,000
不断水連絡工(鑄鉄管)穿工費	φ350mm×300mm	箇所			362,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ50mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ75mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ75mm×φ75mm	箇所			115,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ100mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ100mm×φ75mm	箇所			115,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ100mm×φ100mm	箇所			118,666
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ150mm×φ50mm	箇所			117,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ150mm×φ75mm	箇所			130,666
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ150mm×φ100mm	箇所			137,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ150mm×φ150mm	箇所			158,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ200mm×φ50mm	箇所			122,000
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ200mm×φ75mm	箇所			130,666
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ200mm×φ100mm	箇所			137,333
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ200mm×φ150mm	箇所			156,000
不断水連絡工(硬質塩化ビニル管)穿工費	φ200mm×φ200mm	箇所			171,000
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ50mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ75mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ75mm×φ75mm	箇所			115,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ100mm×φ50mm	箇所			100,000
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ100mm×φ75mm	箇所			115,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ100mm×φ100mm	箇所			118,666
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ150mm×φ50mm	箇所			117,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ150mm×φ75mm	箇所			130,666
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ150mm×φ100mm	箇所			137,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ150mm×φ150mm	箇所			158,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ200mm×φ50mm	箇所			117,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ200mm×φ75mm	箇所			130,666
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ200mm×φ100mm	箇所			137,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ200mm×φ150mm	箇所			158,333
不断水連絡工(鋼管)穿工費	φ200mm×φ200mm	箇所			171,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ75mm×75mm	箇所			116,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ100mm×75mm	箇所			116,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ100mm×100mm	箇所			119,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ125mm×75mm	箇所			116,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ125mm×100mm	箇所			119,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ150mm×75mm	箇所			130,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ150mm×100mm	箇所			137,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ150mm×150mm	箇所			158,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ200mm×75mm	箇所			130,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ200mm×100mm	箇所			137,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ200mm×150mm	箇所			158,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ200mm×200mm	箇所			171,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ250mm×75mm	箇所			136,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ250mm×100mm	箇所			141,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ250mm×150mm	箇所			141,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ250mm×200mm	箇所			173,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ250mm×250mm	箇所			293,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×75mm	箇所			140,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×100mm	箇所			141,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×150mm	箇所			164,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×200mm	箇所			173,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×250mm	箇所			293,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ300mm×300mm	箇所			327,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ350mm×100mm	箇所			145,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ350mm×150mm	箇所			167,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ350mm×200mm	箇所			178,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ350mm×250mm	箇所			327,000
不断水連絡工(石綿管)穿工費	φ350mm×300mm	箇所			363,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ75mm×φ75mm	箇所			134,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ75mm	箇所			134,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ100mm×φ100mm	箇所			138,666
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ75mm	箇所			152,666
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ100mm	箇所			160,000
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ150mm×φ150mm	箇所			185,666
不断水連絡工(配水用ポリエチレン管)穿工費	φ200mm×φ200mm	箇所			219,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ75mm	箇所			231,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ100mm	箇所			255,333
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ125mm	箇所			295,333
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ150mm	箇所			299,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ200mm	箇所			353,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ250mm	箇所			509,333
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ300mm	箇所			678,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鑄鉄管)	φ350mm	箇所			934,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管)	φ50mm	箇所			219,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管)	φ75mm	箇所			231,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管)	φ100mm	箇所			255,333
不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管)	φ150mm	箇所			299,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(硬質塩化ビニル管)	φ200mm	箇所			353,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)	φ50mm	箇所			219,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)	φ75mm	箇所			231,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)	φ100mm	箇所			255,333
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)	φ150mm	箇所			299,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(鋼管)	φ200mm	箇所			353,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ75mm	箇所			267,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ100mm	箇所			279,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ125mm	箇所			315,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ150mm	箇所			315,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ200mm	箇所			710,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ250mm	箇所			879,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ300mm	箇所			1,092,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(石綿管)	φ350mm	箇所			1,438,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)	φ75mm	箇所			302,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)	φ100mm	箇所			316,000
不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)	φ150mm	箇所			346,666
不断水ハズレ(スッパ-)労務(配水用ポリ管)	φ200mm	箇所			435,000
不断水穿孔機	φ40mm	台			1,276,800
不断水穿孔機	φ50mm	台			1,311,600
不断水穿孔機	φ75mm	台			1,253,700
不断水穿孔機	φ100mm	台			1,351,000
不断水穿孔機	φ150mm	台			1,656,300
不断水穿孔機	φ200mm	台			3,212,800

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	30日		1,080
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	30日		2,400
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	30日		4,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	30日		6,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	30日		9,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	30日		13,200
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	30日		15,400
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	30日		66,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	60日		1,680
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	60日		3,240
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	60日		5,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	60日		7,800
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	60日		11,960
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	60日		17,040
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	60日		19,840
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	60日		66,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	90日		2,280
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	90日		4,080
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	90日		6,400
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	90日		9,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	90日		14,720
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	90日		20,880
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	90日		24,280
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	90日		66,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	120日		2,880
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	120日		4,920
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	120日		7,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	120日		11,400
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	120日		17,480
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	120日		24,720
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	120日		28,720
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	120日		67,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	150日		3,480
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	150日		5,760
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	150日		8,800
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	150日		13,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	150日		20,240
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	150日		28,560
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	150日		33,160
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	150日		68,400
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 4.0m	本	180日		4,080
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 4.0m	本	180日		6,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 4.0m	本	180日		10,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 4.0m	本	180日		15,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 4.0m	本	180日		23,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 4.0m	本	180日		32,400
仮設レンタル管 直管	300A 4.0m	本	180日		37,600
仮設レンタル管 直管	400A 4.0m	本	180日		69,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 2.0m	本	30日		540
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 2.0m	本	30日		1,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 2.0m	本	30日		2,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 2.0m	本	30日		3,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 2.0m	本	30日		4,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 2.0m	本	30日		6,600
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	30日		7,700
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	30日		33,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 2.0m	本	60日		840
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 2.0m	本	60日		1,620
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 2.0m	本	60日		2,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 2.0m	本	60日		3,900
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 2.0m	本	60日		5,980
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 2.0m	本	60日		8,520
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	60日		9,920
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	60日		33,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 2.0m	本	90日		1,140
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 2.0m	本	90日		2,040
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 2.0m	本	90日		3,200
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 2.0m	本	90日		4,800
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 2.0m	本	90日		7,360
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 2.0m	本	90日		10,440
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	90日		12,140
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	90日		33,000
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 2.0m	本	120日		1,440
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 2.0m	本	120日		2,460
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 2.0m	本	120日		3,800
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	150A 2.0m	本	120日		5,700
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	200A 2.0m	本	120日		8,740
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	250A 2.0m	本	120日		12,360
仮設レンタル管 直管	300A 2.0m	本	120日		14,360
仮設レンタル管 直管	400A 2.0m	本	120日		33,600
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	50A 2.0m	本	150日		1,740
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	80A 2.0m	本	150日		2,880
仮設レンタル管 ｽﾏｰﾂ片受直管	100A 2.0m	本	150日		4,400

仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	150A	本	60日		11,700
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	200A	本	60日		17,940
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	250A	本	60日		25,560
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	60日		49,600
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	60日		165,000
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	50A	本	90日		2,280
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	80A	本	90日		4,080
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	100A	本	90日		6,400
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	150A	本	90日		14,400
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	200A	本	90日		22,080
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	250A	本	90日		31,320
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	90日		60,700
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	90日		165,000
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	50A	本	120日		2,880
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	80A	本	120日		4,920
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	100A	本	120日		7,600
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	150A	本	120日		17,100
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	200A	本	120日		26,220
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	250A	本	120日		37,080
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	120日		71,800
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	120日		168,000
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	50A	本	150日		3,480
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	80A	本	150日		5,760
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	100A	本	150日		8,800
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	150A	本	150日		19,800
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	200A	本	150日		30,360
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	250A	本	150日		42,840
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	150日		82,900
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	150日		171,000
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	50A	本	180日		4,080
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	80A	本	180日		6,600
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	100A	本	180日		10,000
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	150A	本	180日		22,500
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	200A	本	180日		34,500
仮設レンタル管	ハニカル片受フレキ管	250A	本	180日		48,600
仮設レンタル管	フレキ管	300A	本	180日		94,000
仮設レンタル管	フレキ管	400A	本	180日		174,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	30日		540
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	30日		1,200
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	30日		2,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	30日		3,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	30日		4,600
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	30日		6,600
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	30日		7,700
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	30日		66,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	60日		840
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	60日		1,620
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	60日		2,600
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	60日		3,900
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	60日		5,980
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	60日		8,520
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	60日		9,920
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	60日		66,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	90日		1,140
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	90日		2,040
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	90日		3,200
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	90日		4,800
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	90日		7,360
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	90日		10,440
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	90日		12,140
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	90日		66,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	120日		1,440
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	120日		2,460
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	120日		3,800
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	120日		5,700
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	120日		8,740
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	120日		12,360
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	120日		14,360
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	120日		67,200
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	150日		1,740
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	150日		2,880
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	150日		4,400
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	150日		6,600
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	150日		10,120
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	150日		14,280
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	150日		16,580
仮設レンタル管	曲管	90° 400A	個	150日		68,400
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 50A	個	180日		2,040
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 80A	個	180日		3,300
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 100A	個	180日		5,000
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 150A	個	180日		7,500
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 200A	個	180日		11,500
仮設レンタル管	ハニカル片受曲管	90° 250A	個	180日		16,200
仮設レンタル管	曲管	90° 300A	個	180日		18,800

仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	30日		15,400
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	30日		198,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 50A	個	60日		1,680
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 100A	個	60日		5,200
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 150A	個	60日		7,800
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 200A	個	60日		11,960
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 250A	個	60日		17,040
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	60日		19,840
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	60日		198,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 50A	個	90日		2,280
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 100A	個	90日		6,400
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 150A	個	90日		9,600
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 200A	個	90日		14,720
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 250A	個	90日		20,880
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	90日		24,280
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	90日		198,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 50A	個	120日		2,880
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 100A	個	120日		7,600
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 150A	個	120日		11,400
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 200A	個	120日		17,480
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 250A	個	120日		24,720
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	120日		28,720
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	120日		201,600
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 50A	個	150日		3,480
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 100A	個	150日		8,800
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 150A	個	150日		13,200
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 200A	個	150日		20,240
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 250A	個	150日		28,560
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	150日		33,160
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	150日		205,200
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 50A	個	180日		4,080
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ホ [°] ールハ [°] ル [°] フ [°] 100A	個	180日		10,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 150A	個	180日		15,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 200A	個	180日		23,000
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 250A	個	180日		32,400
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ハ [°] タ [°] フ [°] ライ [°] ハ [°] ル [°] フ [°] 300A	個	180日		37,600
仮設レンタル管	ハ [°] ル [°] フ [°]	ソフトシールハ [°] ル [°] フ [°] 400A	個	180日		208,800
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,400
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	30日		2,400
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	60日		3,240
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	90日		4,080
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	120日		4,920
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	150日		5,760
仮設レンタル管	消火栓 露出用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管	消火栓 埋設用	放水口65A 接続口80A	個	180日		6,600
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	30日		3,000
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	60日		4,050
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	90日		5,100
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	120日		6,150
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	150日		7,200
仮設レンタル管	空気弁	80A	個	180日		8,250
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 250A	個			37,400
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 300A	個			45,500
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 350A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	铸铁管用 400A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 50A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 80A	個			10,100
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 100A	個			11,500
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 150A	個			17,200
仮設レンタル管	接続ジョイント	石綿管用 200A	個			21,600
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 50A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 80A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 100A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 125A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 150A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 200A	個			0
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 250A	個			34,400
仮設レンタル管	接続ジョイント	鋼管・塩ビ管用 300A	個			71,300
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 50A	個			25,600
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 80A	個			30,100
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 100A	個			40,800
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 150A	個			66,500
仮設レンタル管	接続ジョイント	配ボリ管用 200A	個			142,400
仮設レンタル管	弁蓋	φ100	個			1,000
仮設レンタル管	弁蓋	φ125	個			1,000

仮設レンタル管 弁蓋	φ 150	個		1, 000
仮設レンタル管 弁蓋	φ 250	個		1, 000
仮設レンタル管 消火栓蓋		個		40, 000
仮設レンタル管 消火栓ボックス		個		40, 000
仮設レンタル管 空気弁蓋		個		40, 000
仮設レンタル管 給水ホース	20A×1. 5m	個		1, 600
仮設レンタル管 給水ホース	25A×1. 5m	個		1, 900
仮設レンタル管 給水ホース	20A×3. 0m	個		1, 900
仮設レンタル管 給水ホース	25A×3. 0m	個		2, 200
仮設レンタル管 マーテルボ	15A	個		0
仮設レンタル管 マーテルボ	20A	個		0
仮設レンタル管 マーテルボ	25A	個		0
仮設レンタル管 給水栓	20A テーパードネジ	個		0
仮設レンタル管 給水栓	25A テーパードネジ	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	20A テーパードネジ×平行ネジ	個		0
仮設レンタル管 給水接続アダプター	25A テーパードネジ×平行ネジ	個		0
止水栓保温材		個		150
側溝用金具		個		0
仮設レンタル管 運送費	4t車 往復	台		118, 000
仮設レンタル管 運送費	10t車 往復	台		146, 000

名称	規格	単位	摘要上	摘要下	単価
廃材持込料	発生土	t			2,300
廃材持込料	石綿管	m3			35,000
廃材持込料	廃プラスチック	m3			物価資料より
石綿管運搬	4t車	台	最終処分場まで		57,500
石綿管運搬	10t車	台	最終処分場まで		93,500
進入禁止マーク	φ 2000mm	箇所	材工共		31,800
進入禁止マーク	φ 2500mm	箇所	材工共		45,000
進入禁止マーク	φ 3000mm	箇所	材工共		58,000
一方通行マーク	1500mm×5000mm	箇所	材工共		59,600
一方通行マーク	2000mm×5000mm	箇所	材工共		73,500
グリーンベルト	幅15cm	m	材工共		810
グリーンベルト	幅30cm	m	材工共		1,620
グリーンベルト	幅45cm	m	材工共		2,430