

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：生川浄水場 1区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.3													20.3	20.3	20.3
水温	℃	－	13.8													13.8	13.8	13.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5													1.5	1.5	1.5
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.2													0.2	0.2	0.2
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8													7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.51													0.5	0.5	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 山口浄水場 3区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.9													20.9	20.9	20.9
水温	℃	－	12.6													12.6	12.6	12.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1													3.1	3.1	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3													0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8													8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.55													0.6	0.6	0.6

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：姿見山浄水場 1 4 区マンホールポンプ場

採水年月日	単位	水道水水质基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	—	20.3													20.3	20.3	20.3
水温	℃	—	15.8													15.8	15.8	15.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1													3.1	3.1	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4													0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3													8.3	8.3	8.3
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52													0.5	0.5	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：森下浄水場 18区低区配水池内水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.9													20.9	20.9	20.9
水温	℃	－	16													16.0	16.0	16.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9													2.9	2.9	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3													0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8													7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.12													0.1	0.1	0.1

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大畑浄水場 20区旧芦ヶ久保小学校水質検査用水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	21.6													21.6	21.6	21.6
水温	℃	－	14.9													14.9	14.9	14.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2													2.2	2.2	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.2													0.2	0.2	0.2
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9													7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.2													0.2	0.2	0.2
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.74													0.7	0.7	0.7

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 中井浄水場 22区消防団第5分団詰所外水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	20.9													20.9	20.9	20.9
水温	℃	－	17.5													17.5	17.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7													1.7	1.7	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3													0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7													7.7	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46													0.5	0.5	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：初花浄水場 2 2 区散水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2023/04/11													最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	21													21.0	21.0	21.0
水温	℃	－	12.7													12.7	12.7	12.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0													0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性													—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下														<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下														<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7													1.7	1.7	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3													0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8													7.8	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない													—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満													<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満													<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29													0.3	0.3	0.3