

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字皆野283番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.5											20.5	20.5	20.5
水温	℃	-	16.5											16.5	16.5	16.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7											5.7	5.7	5.7
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未滿											<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000006											0.000006	0.000006	0.000006
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未滿											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未滿											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50											0.50	0.50	0.50

水質試験記録表

採水地点：長瀬町大字矢那瀬109-1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	18											18.0	18.0	18.0
水温	℃	-	16.5											16.5	16.5	16.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6											5.6	5.6	5.6
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43											0.43	0.43	0.43

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字金沢114番地3地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17											17.0	17.0	17.0
水温	℃	-	15.5											15.5	15.5	15.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2											5.2	5.2	5.2
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.7											7.7	7.7	7.7
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39											0.39	0.39	0.39

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字三沢2549番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/14											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.6											20.6	20.6	20.6
水温	℃	-	13.2											13.2	13.2	13.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	4											4.0	4.0	4.0
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.8											0.8	0.8	0.8
48 pH値		5.8以上8.6以下	8											8.0	8.0	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5											0.5	0.5	0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22											0.22	0.22	0.22