

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：生川浄水場 1区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	14.4	25.3											25.3	14.4	19.9
水温	℃	－	11.3	16.3											16.3	11.3	13.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.1											2.3	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9											7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68	0.32											0.7	0.3	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 山口浄水場 3区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15.5	27											27.0	15.5	21.3
水温	℃	－	9.7	15.9											15.9	9.7	12.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.4											2.8	2.4	2.6
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.3											0.5	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8											8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.34											0.3	0.3	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：姿見山浄水場 1 4 区マンホールポンプ場

採水年月日	単位	水道水水质基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	13	25.3											25.3	13.0	19.2
水温	℃	－	12.5	19											19.0	12.5	15.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.1											2.3	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8											8.0	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.66	0.26											0.7	0.3	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：森下浄水場 18区低区配水池内水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.1	28.7											28.7	19.1	23.9
水温	℃	－	12.5	19.3											19.3	12.5	15.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	2.5											3.1	2.5	2.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6											7.7	7.6	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.17											0.3	0.2	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大畑浄水場 20区旧芦ヶ久保小学校水質検査用水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.2	25.9											25.9	16.2	21.1
水温	℃	－	12	18.3											18.3	12.0	15.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.1											2.2	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9											7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.7	2											2.0	0.7	1.4
51 濁度	度	2以下	0.2	0.5											0.5	0.2	0.4
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.54											0.5	0.5	0.5

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 中井浄水場 22区消防団第5分団詰所外水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.5	24.9											24.9	16.5	20.7
水温	℃	－	13.5	19.6											19.6	13.5	16.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7											1.7	1.7	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.3											0.6	0.3	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.12	0.26											0.3	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：初花浄水場 2 2 区散水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20											最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17	25.5											25.5	17.0	21.3
水温	℃	－	9.6	16.4											16.4	9.6	13.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性											—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.9											1.9	1.9	1.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7											7.7	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない											—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5											0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.27											0.4	0.3	0.3