

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：生川浄水場 1区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	14.4	25.3	33.3	26.6	33.8								33.8	14.4	26.7
水温	℃	－	11.3	16.3	18.5	21.6	24								24.0	11.3	18.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002										0.002	0.002	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.011										0.011	0.011	0.011
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024										0.024	0.024	0.024
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.006										0.006	0.006	0.006
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.1	2.1	2.1	2.2								2.3	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4								0.4	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	8								8.0	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68	0.32	0.35	0.34	0.37								0.7	0.3	0.4

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 山口浄水場 3区コミュニティ広場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	15.5	27	34.2	27.5	34								34.2	15.5	27.6
水温	℃	－	9.7	15.9	17.5	21.9	24.6								24.6	9.7	17.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002										0.002	0.002	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.002										0.002	0.002	0.002
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.4	2.2	2.3	2.5								2.8	2.2	2.4
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			56										56	56	56
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			87										87	87	87
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4								0.5	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8	8	8.1	7.6	7.9								8.1	7.6	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.34	0.19	0.2	0.31								0.3	0.2	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：姿見山浄水場 1 4 区マンホールポンプ場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	13	25.3	33	26.3	36.6								36.6	13.0	26.8
水温	℃	－	12.5	19	21	23.6	27.4								27.4	12.5	20.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004										0.004	0.004	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.006										0.006	0.006	0.006
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.018										0.018	0.018	0.018
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.004										0.004	0.004	0.004
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2								2.3	2.1	2.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			82										82	82	82
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4								0.4	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8	8	7.8	8.1								8.1	7.8	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.66	0.26	0.15	0.1	0.34								0.7	0.1	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：森下浄水場 18区低区配水池内水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19.1	28.7	33.5	25.3	32.1								33.5	19.1	27.7
水温	℃	－	12.5	19.3	20.5	24.5	25.5								25.5	12.5	20.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013										0.013	0.013	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016										0.016	0.016	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005										0.005	0.005	0.005
29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	2.5	2.6	2.3	2.5								3.1	2.3	2.6
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			74										74	74	74
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4								0.5	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7								7.7	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.17	0.2	0.12	0.59								0.6	0.1	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大畑浄水場 20区旧芦ヶ久保小学校水質検査用水柱

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.2	25.9	31.8	24.2	32								32.0	16.2	26.0
水温	℃	－	12	18.3	19.9	24.9	27.1								27.1	12.0	20.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								－	－	－
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007										0.007	0.007	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003										0.003	0.003	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.008										0.008	0.008	0.008
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001										0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.04										0.04	0.04	0.04
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.1	2	2	2.2								2.2	2.0	2.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下			73										73	73	73
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4								0.6	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	8								8.0	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								－	－	－
50 色度	度	5以下	0.7	2	1.2	0.5未満	2.1								2.1	<0.5	1.2
51 濁度	度	2以下	0.2	0.5	0.1	1.1	0.4								1.1	0.1	0.5
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.54	0.2	0.1	0.36								0.5	0.1	0.3

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 中井浄水場 22区消防団第5分団詰所外水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04									最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	16.5	24.9	29.5	24.1	33.3									33.3	16.5	25.7
水温	℃	－	13.5	19.6	21.4	26.6	30.3									30.3	13.5	22.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性									—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下														<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下														<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下														<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下														<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下														<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下														<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下														<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下														<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.014											0.014	0.014	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.002未満											<0.002	<0.002	<0.002
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016											0.016	0.016	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009											0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002											0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下														<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下														<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下														<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8									1.8	1.6	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下														<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下														<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下														<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下														<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下														<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下														<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4									0.6	0.3	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7									7.7	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない									—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.12	0.26	0.18	0.1	0.31									0.3	0.1	0.2

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：初花浄水場 2 2 区散水栓

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/08	2025/05/20	2025/06/17	2025/07/15	2025/08/04								最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17	25.5	30.1	24.8	32.1								32.1	17.0	25.9
水温	℃	－	9.6	16.4	18.5	22.5	25.1								25.1	9.6	18.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0								0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満										<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満										<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.01										0.010	0.010	0.010
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004										0.004	0.004	0.004
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012										0.012	0.012	0.012
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006										0.006	0.006	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002										0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満										<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満										<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.9	1.7	1.9	1.9								1.9	1.7	1.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4								0.5	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9								7.9	7.7	7.7
48 味		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない								—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満								0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.27	0.19	0.47	0.43								0.5	0.2	0.3