

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：中津川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24															最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	17.2															17.2	17.2	17.2
水温	℃	－	11.7															11.7	11.7	11.7
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0															0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性															—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下																<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下																<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下																<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下																<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下																<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2															1.2	1.2	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下																<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下																<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下																<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下																<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5															0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	8															8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない															—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満															<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満															<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57															0.57	0.57	0.57

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：三峰浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.8												17.8	17.8	17.8
水温	℃	-	9.4												9.4	9.4	9.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2												1.2	1.2	1.2
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5												0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6												7.6	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36												0.36	0.36	0.36

水 質 試 験 記 録 表

採水地点： 栃本浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24												最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	23.8												23.8	23.8	23.8
水温	℃	－	15.2												15.2	15.2	15.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8												0.8	0.8	0.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4												0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6												7.6	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
50 色度	度	5以下	0.8												0.8	0.8	0.8
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45												0.45	0.45	0.45

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：大血川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24												最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.7												20.7	20.7	20.7
水温	℃	-	14.1												14.1	14.1	14.1
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7												0.7	0.7	0.7
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3												0.3	0.3	0.3
47 pH値		5.8以上8.6以下	8												8.0	8.0	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												-	-	-
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.82												0.82	0.82	0.82

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：落合浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24												最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	19												19.0	19.0	19.0
水温	℃	－	14.3												14.3	14.3	14.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3												1.3	1.3	1.3
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.5												0.5	0.5	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9												7.9	7.9	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
50 色度	度	5以下	0.6												0.6	0.6	0.6
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.64												0.64	0.64	0.64

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：中双里浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/24												最大値	最小値	平均値
気温	℃	－	21												21.0	21.0	21.0
水温	℃	－	13.9												13.9	13.9	13.9
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0												0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性												—	—	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下													<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下													<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.1												1.1	1.1	1.1
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下													<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下													<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4												0.4	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.1												8.1	8.1	8.1
48 味		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
49 臭気		異常でないこと	異常ではない												—	—	—
50 色度	度	5以下	0.5未満												<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満												<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.74												0.74	0.74	0.74