

水質試験記録表

採水地点：小鹿野浄水場低区配水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15											15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	17											17.0	17.0	17.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	5											5.0	5.0	5.0
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4											0.4	0.4	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9											7.9	7.9	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47											0.47	0.47	0.47

水質試験記録表

採水地点：三山浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	16.2											16.2	16.2	16.2
水温	℃	-	17											17.0	17.0	17.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9											2.9	2.9	2.9
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3											0.3	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	8											8.0	8.0	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58											0.58	0.58	0.58

水質試験記録表

採水地点：河原沢浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	19.8											19.8	19.8	19.8
水温	℃	-	15.2											15.2	15.2	15.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6											1.6	1.6	1.6
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.3											0.3	0.3	0.3
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9											7.9	7.9	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.68											0.68	0.68	0.68

水質試験記録表

採水地点：倉尾浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15.4											15.4	15.4	15.4
水温	℃	-	15.3											15.3	15.3	15.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.8											1.8	1.8	1.8
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4											0.4	0.4	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	8											8.0	8.0	8.0
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.61											0.61	0.61	0.61

水質試験記録表

採水地点：竹平浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	16											16.0	16.0	16.0
水温	℃	-	14											14.0	14.0	14.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9											2.9	2.9	2.9
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4											0.4	0.4	0.4
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.9											7.9	7.9	7.9
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.5未満											<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.57											0.57	0.57	0.57

水質試験記録表

採水地点：浦島浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15											15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	13.5											13.5	13.5	13.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7											1.7	1.7	1.7
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
48 pH値		5.8以上8.6以下	8.1											8.1	8.1	8.1
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.6											0.6	0.6	0.6
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21											0.21	0.21	0.21

水質試験記録表

採水地点：煤川浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2026/04/21											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15											15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	12											12.0	12.0	12.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.1	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベルルオロオクタンズルホン酸及びベルルオロオクタン	mg/L	0.00005以下												<0.000005	0.000	#DIV/0!
21 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
22 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
24 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
30 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 プロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.000	#DIV/0!
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
36 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
39 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7											1.7	1.7	1.7
40 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
41 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 2-ニメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
46 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
47 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.7											0.7	0.7	0.7
48 pH値		5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
49 味		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
50 臭気		異常でないこと	異常ではない											-	-	-
51 色度	度	5以下	0.8											0.8	0.8	0.8
52 濁度	度	2以下	0.1未満											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.86											0.86	0.86	0.86