

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字皆野283番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/19	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09				最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.8	21.3	20.3	31.4	31.5	28.9	18	9.5	7.8				31.5	7.8	20.4
水温	℃	-	13.9	18.7	21.7	27	28.4	27	23	17.0	12.6				28.4	12.6	21.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性				-	-	-								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.0005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09			0.08			0.1					0.10	0.08	0.09
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.01			0.017			0.005					0.017	0.005	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.007			0.002					0.007	0.002	0.005
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.02			0.007					0.020	0.007	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.009			0.004					0.009	0.004	0.006
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.002					0.003	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04			0.08			0.05					0.08	0.04	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4.5								4.5	4.5	4.5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2	6.2	6.4	4.8	4.9	4.9	5.6	6	6.4				6.4	4.8	5.6
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下					56								56	56	56
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		91			99			90					99	90	93
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000005				0.000005	0.000001	0.000002
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3				0.6	0.3	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8				7.9	7.7	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
49 臭気		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
50 色度	度	5以下	0.5未満				<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁度	度	2以下	0.1未満				<0.1	<0.1	<0.1								
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.56	0.62	0.83	0.47	0.70	0.63	0.63	0.57	0.58				0.83	0.47	0.62

水質試験記録表

採水地点：長・町大字矢那瀬109-1

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/19	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09				最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20	23.8	20	32.8	34.4	31.3	18.2	13.3	10.1				34.4	10.1	22.7
水温	℃	-	14.5	18.8	22.3	28.6	29	27	22.6	16.5	11.7				29.0	11.7	21.2
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性				-	-	-								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6								0.60	0.60	0.60
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満								<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06			0.08			0.09					0.09	0.06	0.076666667
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.019			0.008					0.019	0.008	0.013
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002				0.005			0.002未満					0.005	<0.002	0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016				0.022			0.011					0.022	0.011	0.016
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008				0.011			0.006					0.011	0.006	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003				0.003			0.003					0.003	0.003	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満				0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04				0.08			0.06					0.08	0.04	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4.3								4.3	4.3	4.3
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4.9	6.5	5.3	4.7	4.7	4.9	4.8	5.7				6.5	4.7	5.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下					53								53	53	53
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		83			97			88					97	83	89
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.00001								0.000001	0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000004								0.000004	0.000004	0.000004
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4				0.6	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8	8.1	8	7.9				8.1	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
49 臭気		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
50 色度	度	5以下	0.5未満				<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁度	度	2以下	0.1未満				<0.1	<0.1	<0.1								
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.31	0.77	0.26	0.49	0.26	0.41	0.45	0.45				0.77	0.26	0.43

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字金沢2598番地4地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/19	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09			最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.3	22.2	19.7	29.8	31.3	27.1	16.2	10.1	8.3			31.3	8.3	19.9
水温	℃	-	11.6	15.6	18	21.5	24.2	24.1	21.3	16.8	12.6			24.2	11.6	18.4
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性			-	-	-								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					0.6							0.60	0.60	0.60
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06			0.13			0.13				0.13	0.06	0.106666667
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満				<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.022			0.006				0.022	0.006	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満			0.004			0.002未満				0.004	<0.002	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.025			0.008				0.025	0.008	0.017
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.013			0.004				0.013	0.004	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.002				0.003	0.002	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満				<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04			0.08			0.05				0.08	0.04	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4.5							4.5	4.5	4.5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	4.9	5.7	5.2	5.3	4.5	5.4	4.7	5.3			5.7	4.5	5.1
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		44			52			52				52	44	49
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		84			94			89				94	84	89
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000003							0.000003	0.000003	0.000003
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3			0.6	0.3	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8	8.1	8	8	8.1	8.1	7.9	7.8			8.1	7.8	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない			-	-	-								
49 臭気		異常でないこと	異常ではない			-	-	-								
50 色度	度	5以下	1	0.5	0.6	1.1	0.5未満	0.7	1	0.5	0.5未満			1.1	<0.5	0.6
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満			0.2	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.19	0.57	0.10	0.49	0.48	0.75	1.06	0.42			1.06	0.10	0.49

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字金沢114番地3地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/19	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09				最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.2	20.2	20.2	30.9	28.8	26.3	17	10.1	5.8				30.9	5.8	19.2
水温	℃	-	12.7	17.7	20.9	26.8	28	26.5	22.4	16.4	11.5				28.0	11.5	20.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性				-	-	-								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.0005未満								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満								<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		1.8			1.7			1.6					1.80	1.60	1.70
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.08								0.08	0.08	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満								<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満								<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.019			0.008					0.019	0.008	0.014
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.01			0.004					0.010	0.004	0.008
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.022			0.009					0.022	0.009	0.015
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.011			0.005					0.011	0.005	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001			0.003			0.001					0.003	0.001	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満								<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満								<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					6.2								6.2	6.2	6.2
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.8	2.6	2.5	2.6	2.5	2.7	2.8	2.6	5.3				5.3	2.5	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		62			81			82					82	62	75
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		115			146			132					146	115	131
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.00001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.00001未満								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満								<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.3				0.9	0.3	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8				7.9	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
49 臭気		異常でないこと	異常ではない				-	-	-								
50 色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満				<0.1	<0.1	<0.1								
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52	0.65	0.44	0.53	0.61	0.47	0.79	0.66	0.79				0.79	0.44	0.61

水質試験記録表

採水地点：皆野町大字三沢2549番地先

採水年月日	単位	水道水水質基準	2025/04/10	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/19	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09			最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	15.3	22.7	19.2	30.5	33.3	29.1	17	12.1	13.1			33.3	12.1	21.4
水温	℃	-	11.2	15.5	16.5	22.5	24.5	23.5	20.4	15.7	11.8			24.5	11.2	18.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	陰性			-	-	-								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					0.0003未満							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					0.003							0.003	0.003	0.003
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					0.004未満							<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下					1.4							1.40	1.40	1.40
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.05未満							<0.05	<0.05	<0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.1未満							<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.002未満							<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満				0.06未満			0.06未満				<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満				0.002未満			0.002未満				<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.026				0.032			0.018				0.032	0.018	0.025
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015				0.002			0.002未満				0.015	<0.002	0.006
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029				0.036			0.021				0.036	0.021	0.029
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.018				0.014			0.007				0.018	0.007	0.013
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003				0.004			0.003				0.004	0.003	0.003
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満				<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満				0.008未満			0.008未満				<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					0.03未満							<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.01未満							<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					3.6							3.6	3.6	3.6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3.2	3.3	3.6	3.7	3.1	3.8	3.7	3.7			3.8	3.1	3.5
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		68			87			85				87	68	80
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		103			133			121				133	103	119
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.02未満							<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					0.00001未満							<0.00001	<0.00001	<0.00001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.005未満							<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					0.0005未満							<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.3			0.8	0.3	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	8	8.1	8.1	8	8	7.9	8.1	8.1			8.1	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常ではない			-	-	-								
49 臭気		異常でないこと	異常ではない			-	-	-								
50 色度	度	5以下	0.7	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.9	0.7	0.5	0.5未満			0.9	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	0.1未満			<0.1	<0.1	<0.1								
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.10	0.59	0.10	0.12	0.30	0.26	0.63	0.10	0.47			0.63	0.10	0.30